

感染症週報

《目次》

・感染症患者発生状況……………	1	・全数把握疾患及び疑似症……	1 4
・保健所管内別流行状況……………	2		
・定点把握疾患……………	3～13		

福島県感染症情報センター

令和7年8月20日発行

総評(Review)

【腸管出血性大腸菌感染症について】

報告数の多い状況が続いています。腸管出血性大腸菌感染症は、ベロ毒素を産生する大腸菌に感染することで起こり、2～9日ほどの潜伏期間の後、激しい腹痛を伴う下痢や血便等の症状が生じます。主に、菌に汚染された食品等を摂取する経口感染により感染し、人から人への感染は、患者の便や菌の付いたものに触れた後、手洗いを十分にできなかった場合などに起こります。

食品を十分加熱したり、調理後の食品は早く食べきる等、食品を適切に取り扱い、食事前やトイレ使用後等には石けんと流水による手洗いを徹底しましょう。

【マイコプラズマ肺炎について】

全国的に増加傾向です。マイコプラズマ肺炎は肺炎マイコプラズマと呼ばれる細菌に感染することで発症する呼吸器感染症で、小児や若年層を中心に流行します。感染経路は飛沫感染や接触感染で、感染してから2～3週間で発熱や全身の倦怠感、頭痛、痰を伴わない咳などの症状が見られます。軽症例がほとんどですが、重症化する事例もあるため、長引く咳などの症状がある場合は医療機関を受診しましょう。

【伝染性紅斑・百日咳について】

いずれも報告数の多い状況が続いています。感染防止のため基本的な感染対策を徹底しましょう。

【新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について】

全国と同様に増加しています。エアコンの使用中也定期的に換気を行い、会食時も感染防止のため手指消毒や換気を徹底しましょう。

感染症患者発生状況

〈定点把握疾患〉

- ・インフルエンザは、相双で流行が見られます。
- ・RSウイルス感染症は、県中、南会津で流行が見られます。
- ・伝染性紅斑は、福島市、県北、いわき市で流行が見られます。
- ・マイコプラズマ肺炎の定点当たりの報告数は、0.86です。
- ・新型コロナウイルス感染症(入院)の定点当たりの報告数は、3.14です。

〈全数把握疾患〉




- ・結核2名(福島市1、県北1)、共に患者で、年代別は50代1名、70代1名です。
- ・腸管出血性大腸菌感染症4名(郡山市1、県中1、県南1、いわき市1)、年代別は学童1名、10代2名、60代1名です。
- ・レジオネラ症4名(県南3、いわき市1)、年代別は40代1名、60代1名、70代2名です。
- ・カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症2名(会津1、いわき市1)、年代別は共に70代です。
- ・侵袭性インフルエンザ菌感染症1名(郡山市)、年代別は50代です。
- ・侵袭性肺炎球菌感染症1名(郡山市)、年代別は70代です。
- ・百日咳15名(県北6、郡山市2、県中1、県南1、会津1、相双2、いわき市2)、年代別は、学童2名、10代9名、30代2名、40代1名、80代1名です。

【※重症熱性血小板減少症候群(SFTS)について※】

今年、マダニが媒介する感染症である重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の報告が増えています。抗ウイルス薬はあるものの、日本国内での致死率は27%程度で、マダニに刺されないことが重要です。山や川でアウトドアを楽しむ際は、長袖、長ズボン等の肌の露出を抑えた衣服を着用し、ダニよけスプレーを使用する等マダニに刺されない対策を心がけましょう。また、犬や猫等のペットから感染した事例もありますので、注意しましょう。

急性呼吸器感染症(ARI)【※第15週より結果を公表しています※】

➡ IDWR福島県別紙をご覧ください



「定点当たり」の算出方法

$$\text{定点当たり} = \frac{\text{報告数}}{\text{定点数}}$$

定点数 【令和7年4月7日より変更】

	急性呼吸器感染症 (ARI) 定点 ※	小児科定点 ※	眼科定点	基幹定点 ※※
福島市	7	4	2	1
県北	4	2	2	0
郡山市	9	5	2	1
県中	5	3	1	0
県南	3	2	1	1
会津	6	4	2	1
南会津	2	1	0	1
相双	3	2	1	1
いわき市	9	5	2	1
計	48	28	13	7

※急性呼吸器感染症定点把握の開始に併せ、厚生労働省の算定基準に沿って定点数の見直しを行い、2025年第15週より、インフルエンザ/COVID-19定点(81定点)を急性呼吸器感染症(ARI)定点(48定点)、小児科定点数を48→28としました。なお流行表記については、暫定的に既存基準を継続使用しています。

※※基幹定点は、県北(福島市を含む)、県中(郡山市を含む)、県南、会津、南会津、相双、いわき市の各地域に1医療機関を指定しています。


■

グラフ総覧(2025年第33週)

Disease trend graph (33nd week, 2025)

福島県 定点当り報告数グラフ

Disease Trend Graph (weekly reported cases per sentinel in comparison),Fukushima




インフルエンザ

定点当り (報告数)	定点当り				2024年	
	30週	31週	32週	33週	累計	合計
県内総数	0.04 (2)	0.15 (7)	0.48 (23)	0.27 (13)	- (12,085)	- (26,739)
福島市	- (0)	0.14 (1)	0.71 (5)	- (0)	- (1,211)	- (2,745)
県北	0.25 (1)	- (0)	0.75 (3)	- (0)	- (914)	- (3,155)
郡山市	0.11 (1)	0.33 (3)	0.11 (1)	0.11 (1)	- (1,546)	- (4,176)
県中	- (0)	- (0)	0.60 (3)	- (0)	- (1,044)	- (2,570)
県南	- (0)	0.33 (1)	- (0)	- (0)	- (1,630)	- (2,310)
会津	- (0)	0.33 (2)	0.17 (1)	0.50 (3)	- (1,947)	- (4,458)
南会津	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (290)	- (377)
相双	- (0)	- (0)	0.67 (2)	1.33 (4)	- (1,222)	- (1,616)
いわき市	- (0)	- (0)	0.89 (8)	0.56 (5)	- (2,281)	- (5,332)

(*)14週以前はインフルエンザ／COVID-19定点医療機関 (81) からの報告です。

15週以降は急性呼吸器感染症定点医療機関(48)からの報告です。




新型コロナウイルス感染症(COVID-19)

定点当り (報告数)	流行状況の表記はありません。				2024年	
	30週	31週	32週	33週	累計	合計
県内総数	2.73 (131)	3.25 (156)	5.33 (256)	7.77 (373)	- (10,079)	- (32,244)
福島市	2.43 (17)	2.57 (18)	2.57 (18)	6.71 (47)	- (1,023)	- (3,265)
県北	3.75 (15)	3.75 (15)	4.50 (18)	8.25 (33)	- (985)	- (3,294)
郡山市	2.78 (25)	4.22 (38)	6.89 (62)	7.78 (70)	- (1,740)	- (5,422)
県中	3.20 (16)	3.40 (17)	7.20 (36)	5.00 (25)	- (908)	- (2,596)
県南	2.00 (6)	3.00 (9)	5.00 (15)	10.00 (30)	- (1,190)	- (3,397)
会津	3.00 (18)	3.67 (22)	6.33 (38)	12.67 (76)	- (1,744)	- (5,045)
南会津	1.00 (2)	0.50 (1)	2.50 (5)	5.50 (11)	- (174)	- (724)
相双	4.00 (12)	2.67 (8)	5.00 (15)	5.67 (17)	- (918)	- (3,622)
いわき市	2.22 (20)	3.11 (28)	5.44 (49)	7.11 (64)	- (1,397)	- (4,879)

(*)14週以前はインフルエンザ／COVID-19定点医療機関 (81) からの報告です。

15週以降は急性呼吸器感染症定点医療機関(48)からの報告です。

RSウイルス感染症




RSウイルス感染症

Respiratory syncytial virus infection	定点当り					
					2025年	2024年
	30週	31週	32週	33週	累計	合計
県内総数	1.57 (44)	2.07 (58)	2.50 (70)	1.07 (30)	- (1,137)	- (2,511)
福島市	1.00 (4)	2.25 (9)	0.25 (1)	0.75 (3)	- (120)	- (306)
県北	3.00 (6)	4.50 (9)	12.00 (24)	0.50 (1)	- (97)	- (450)
郡山市	1.20 (6)	1.60 (8)	1.80 (9)	0.80 (4)	- (182)	- (441)
県中	1.00 (3)	1.33 (4)	3.33 (10)	3.67 (11)	- (69)	- (104)
県南	2.50 (5)	3.50 (7)	4.50 (9)	1.00 (2)	- (108)	- (137)
会津	1.50 (6)	1.75 (7)	0.25 (1)	1.75 (7)	- (365)	- (534)
南会津	1.00 (1)	6.00 (6)	- (0)	2.00 (2)	- (17)	- (67)
相双	5.50 (11)	2.00 (4)	3.00 (6)	- (0)	- (113)	- (309)
いわき市	0.40 (2)	0.80 (4)	2.00 (10)	- (0)	- (66)	- (170)

(*)第15週より小児科定点医療機関定点数を48→28としています。


咽頭結膜熱



咽頭結膜熱


Pharyngoconjunctival fever	定点当り					
					2025年	2024年
	30週	31週	32週	33週	累計	合計
県内総数	0.50 (14)	0.39 (11)	0.18 (5)	0.25 (7)	- (564)	- (2,322)
福島市	0.75 (3)	0.25 (1)	- (0)	- (0)	- (79)	- (393)
県北	0.50 (1)	- (0)	- (0)	- (0)	- (34)	- (423)
郡山市	- (0)	- (0)	0.20 (1)	0.60 (3)	- (57)	- (361)
県中	- (0)	- (0)	0.33 (1)	0.33 (1)	- (24)	- (104)
県南	- (0)	0.50 (1)	- (0)	- (0)	- (49)	- (110)
会津	1.00 (4)	1.25 (5)	0.25 (1)	0.50 (2)	- (147)	- (427)
南会津	2.00 (2)	2.00 (2)	- (0)	- (0)	- (19)	- (30)
相双	1.00 (2)	- (0)	- (0)	- (0)	- (74)	- (337)
いわき市	0.40 (2)	0.40 (2)	0.40 (2)	0.20 (1)	- (81)	- (137)

(*)第15週より小児科定点医療機関定点数を48→28としています。



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		定点当り		4.0未満		4.0～		8.0～	
Group A streptococcal pharyngitis									
定点当り (報告数)	2025年						2024年		
	30週	31週	32週	33週	累計	合計			
県内総数	1.75	2.11	1.11	0.75	-	-			
	(49)	(59)	(31)	(21)	(2,592)	(7,548)			
福島市	2.50	3.75	1.75	0.25	-	-			
	(10)	(15)	(7)	(1)	(398)	(973)			
県北	0.50	1.50	1.50	-	-	-			
	(1)	(3)	(3)	(0)	(300)	(1,083)			
郡山市	1.80	2.00	0.80	1.60	-	-			
	(9)	(10)	(4)	(8)	(508)	(1,319)			
県中	0.33	1.67	1.67	1.33	-	-			
	(1)	(5)	(5)	(4)	(240)	(240)			
県南	0.50	-	-	-	-	-			
	(1)	(0)	(0)	(0)	(134)	(492)			
会津	0.75	1.50	1.00	0.75	-	-			
	(3)	(6)	(4)	(3)	(179)	(1,506)			
南会津	1.00	-	-	1.00	-	-			
	(1)	(0)	(0)	(1)	(44)	(92)			
相双	2.50	3.00	2.00	-	-	-			
	(5)	(6)	(4)	(0)	(195)	(657)			
いわき市	3.60	2.80	0.80	0.80	-	-			
	(18)	(14)	(4)	(4)	(594)	(1,186)			


(*)第15週より小児科定点医療機関定点数を48→28としています。



感染性胃腸炎		定点当り		12.0未満	12.0～	20.0～	
定点当り	2025年						2024年
(報告数)	30週	31週	32週	33週	累計	合計	
県内総数	3.86	3.50	3.93	1.61	-	-	
	(108)	(98)	(110)	(45)	(5,805)	(7,286)	
福島市	4.50	2.75	5.75	2.00	-	-	
	(18)	(11)	(23)	(8)	(795)	(950)	
県北	0.50	5.50	0.50	1.00	-	-	
	(1)	(11)	(1)	(2)	(380)	(992)	
郡山市	12.20	8.80	11.20	3.60	-	-	
	(61)	(44)	(56)	(18)	(2,203)	(2,736)	
県中	2.67	4.33	5.33	3.33	-	-	
	(8)	(13)	(16)	(10)	(577)	(696)	
県南	-	1.00	2.50	-	-	-	
	(0)	(2)	(5)	(0)	(287)	(463)	
会津	3.50	3.25	1.50	1.25	-	-	
	(14)	(13)	(6)	(5)	(666)	(524)	
南会津	-	-	-	-	-	-	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(41)	(13)	
相双	-	-	-	-	-	-	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(425)	(610)	
いわき市	1.20	0.80	0.60	0.40	-	-	
	(6)	(4)	(3)	(2)	(431)	(302)	

(*)第15週より小児科定点医療機関定点数を48→28としています。

水痘




水痘

定点当り (報告数)	定点当り				2024年	
					2025年	
	30週	31週	32週	33週	累計	合計
県内総数	0.18 (5)	0.25 (7)	0.25 (7)	0.32 (9)	- (546)	- (478)
福島市	- (0)	0.50 (2)	- (0)	0.25 (1)	- (84)	- (44)
県北	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (15)	- (54)
郡山市	0.40 (2)	0.20 (1)	0.40 (2)	0.40 (2)	- (145)	- (138)
県中	0.33 (1)	0.33 (1)	- (0)	0.33 (1)	- (35)	- (29)
県南	0.50 (1)	- (0)	1.50 (3)	- (0)	- (40)	- (64)
会津	0.25 (1)	0.25 (1)	- (0)	0.50 (2)	- (108)	- (82)
南会津	- (0)	1.00 (1)	- (0)	- (0)	- (3)	- (1)
相双	- (0)	- (0)	- (0)	0.50 (1)	- (3)	- (6)
いわき市	- (0)	0.20 (1)	0.40 (2)	0.40 (2)	- (113)	- (60)

(*)第15週より小児科定点医療機関定点数を48→28としています。

手足口病




手足口病

定点当り (報告数)	定点当り				2024年	
					2025年	
	30週	31週	32週	33週	累計	合計
県内総数	1.11 (31)	1.32 (37)	0.46 (13)	0.46 (13)	- (211)	- (11,802)
福島市	1.25 (5)	4.00 (16)	- (0)	0.25 (1)	- (51)	- (2,391)
県北	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (6)	- (1,532)
郡山市	0.20 (1)	- (0)	0.20 (1)	- (0)	- (18)	- (1,933)
県中	1.33 (4)	0.33 (1)	- (0)	0.33 (1)	- (18)	- (973)
県南	0.50 (1)	2.50 (5)	- (0)	- (0)	- (8)	- (640)
会津	- (0)	- (0)	1.25 (5)	0.75 (3)	- (9)	- (1,445)
南会津	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (61)
相双	- (0)	0.50 (1)	1.00 (2)	1.00 (2)	- (11)	- (952)
いわき市	4.00 (20)	2.80 (14)	1.00 (5)	1.20 (6)	- (90)	- (1,875)

(*)第15週より小児科定点医療機関定点数を48→28としています。


伝染性紅斑



伝染性紅斑		定点当り					
Erythema infection		定点当り					
定点当り		2025年				2024年	
(報告数)		30週	31週	32週	33週	累計	合計
県内総数		2.18 (61)	2.89 (81)	2.00 (56)	0.82 (23)	- (3,021)	- (411)
福島市		2.50 (10)	5.00 (20)	3.00 (12)	1.50 (6)	- (460)	- (43)
県北		2.50 (5)	6.00 (12)	2.00 (4)	1.00 (2)	- (237)	- (11)
郡山市		0.80 (4)	1.00 (5)	0.80 (4)	- (0)	- (528)	- (125)
県中		1.33 (4)	1.00 (3)	2.00 (6)	- (0)	- (453)	- (43)
県南		2.00 (4)	0.50 (1)	0.50 (1)	0.50 (1)	- (153)	- (12)
会津		0.25 (1)	- (0)	- (0)	- (0)	- (471)	- (143)
南会津		- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (4)	- (0)
相双		1.00 (2)	2.50 (5)	0.50 (1)	- (0)	- (76)	- (0)
いわき市		6.20 (31)	7.00 (35)	5.60 (28)	2.80 (14)	- (639)	- (34)

(*)第15週より小児科定点医療機関定点数を48→28としています。


突発性発しん



突発性発しん		定点当り				流行状況の表記はありません。	
Exanthem subitum		定点当り					
定点当り		2025年				2024年	
(報告数)		30週	31週	32週	33週	累計	合計
県内総数		0.29 (8)	0.39 (11)	0.36 (10)	0.18 (5)	- (329)	- (861)
福島市		0.25 (1)	0.50 (2)	1.00 (4)	- (0)	- (61)	- (149)
県北		- (0)	1.00 (2)	1.00 (2)	- (0)	- (38)	- (100)
郡山市		0.60 (3)	0.60 (3)	- (0)	- (0)	- (33)	- (114)
県中		0.33 (1)	0.67 (2)	0.67 (2)	0.33 (1)	- (46)	- (81)
県南		0.50 (1)	- (0)	- (0)	0.50 (1)	- (12)	- (45)
会津		- (0)	- (0)	- (0)	0.25 (1)	- (34)	- (77)
南会津		- (0)	- (0)	- (0)	1.00 (1)	- (2)	- (1)
相双		- (0)	- (0)	0.50 (1)	0.50 (1)	- (44)	- (182)
いわき市		0.40 (2)	0.40 (2)	0.20 (1)	- (0)	- (59)	- (112)

(*)第15週より小児科定点医療機関定点数を48→28としています。

ヘルパンギーナ




ヘルパンギーナ

Herpangina 定点当り (報告数)	2025年				2024年	
	30週	31週	32週	33週	累計	合計
県内総数	0.18 (5)	0.46 (13)	0.25 (7)	0.32 (9)	- (52)	- (829)
福島市	0.25 (1)	1.00 (4)	0.25 (1)	0.25 (1)	- (13)	- (141)
県北	- (0)	1.00 (2)	- (0)	- (0)	- (5)	- (162)
郡山市	0.40 (2)	0.80 (4)	0.20 (1)	0.40 (2)	- (14)	- (197)
県中	0.33 (1)	- (0)	- (0)	0.33 (1)	- (2)	- (28)
県南	- (0)	- (0)	1.00 (2)	- (0)	- (2)	- (128)
会津	0.25 (1)	0.25 (1)	- (0)	0.75 (3)	- (5)	- (46)
南会津	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (20)
相双	- (0)	- (0)	0.50 (1)	0.50 (1)	- (2)	- (19)
いわき市	- (0)	0.40 (2)	0.40 (2)	0.20 (1)	- (9)	- (88)

(*)第15週より小児科定点医療機関定点数を48→28としています。

流行性耳下腺炎




流行性耳下腺炎

Mumps 定点当り (報告数)	2025年				2024年	
	30週	31週	32週	33週	累計	合計
県内総数	0.07 (2)	0.14 (4)	- (0)	0.07 (2)	- (90)	- (84)
福島市	- (0)	0.25 (1)	- (0)	- (0)	- (14)	- (13)
県北	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (3)
郡山市	0.40 (2)	- (0)	- (0)	0.20 (1)	- (24)	- (17)
県中	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (1)	- (4)
県南	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (5)	- (12)
会津	- (0)	0.25 (1)	- (0)	- (0)	- (7)	- (3)
南会津	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)
相双	- (0)	- (0)	- (0)	- (0)	- (8)	- (13)
いわき市	- (0)	0.40 (2)	- (0)	0.20 (1)	- (31)	- (19)

(*)第15週より小児科定点医療機関定点数を48→28としています。

急性出血性結膜炎



急性出血性結膜炎

Acute hemorrhagic conjunctivitis


定点当り

1.0未満 1.0～

定点当り (報告数)	2025年 30週	31週	32週	33週	累計	2024年 合計
県内総数	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(5)	(9)
福島市	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(5)
県北	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(4)	(4)
郡山市	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
県中	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
県南	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
会津	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
南会津	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
相双	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
いわき市	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

(*)眼科定点医療機関 (13) からの報告です

流行性角結膜炎



流行性角結膜炎

Epidemic keratoconjunctivitis

定点当り

4.0未満 4.0～ 8.0～

定点当り (報告数)	2025年 30週	31週	32週	33週	累計	2024年 合計
県内総数	0.38	0.23	0.85	0.15	-	-
	(5)	(3)	(11)	(2)	(817)	(452)
福島市	-	0.50	0.50	0.50	-	-
	(0)	(1)	(1)	(1)	(10)	(47)
県北	-	0.50	-	-	-	-
	(0)	(1)	(0)	(0)	(28)	(27)
郡山市	1.00	-	-	0.50	-	-
	(2)	(0)	(0)	(1)	(15)	(18)
県中	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(6)	(6)
県南	1.00	-	1.00	-	-	-
	(1)	(0)	(1)	(0)	(241)	(194)
会津	1.00	0.50	4.00	-	-	-
	(2)	(1)	(8)	(0)	(498)	(118)
南会津	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
相双	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(9)
いわき市	-	-	0.50	-	-	-
	(0)	(0)	(1)	(0)	(18)	(33)

(*)眼科定点医療機関 (13) からの報告です

感染性胃腸炎(ロタウイルス)

Infectious gastroenteritis (only by Rotavirus)

全国

2020


2021

2022

2023

2024

2025



感染性胃腸炎(ロタウイルス)

Infectious gastroenteritis (only by Rotavirus)

流行状況の表記はありません。

定点当り (報告数)	2025年				2024年	
	30週	31週	32週	33週	累計	合計
県内総数	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(25)	(9)
福島市	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(1)
県北	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
郡山市	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(3)	(0)
県中	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
県南	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(2)	(2)
会津	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(0)
南会津	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
相双	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(14)	(1)
いわき市	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(4)	(5)

(*)基幹定点医療機関 (7) からの報告です

クラミジア肺炎

Chlamydial pneumonia

全国

2020


2021

2022

2023

2024

2025



クラミジア肺炎


Chlamydial pneumonia

流行状況の表記はありません。

定点当り (報告数)	2025年				2024年	
	30週	31週	32週	33週	累計	合計
県内総数	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2)
福島市	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
県北	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
郡山市	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)
県中	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
県南	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
会津	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)
南会津	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
相双	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
いわき市	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

(*)基幹定点医療機関 (7) からの報告です

細菌性髄膜炎




細菌性髄膜炎
Bacterial meningitis

流行状況の表記はありません。

定点当り (報告数)	2025年				2024年	
	30週	31週	32週	33週	累計	合計
県内総数	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(3)	(8)
福島市	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(2)
県北	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
郡山市	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)
県中	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
県南	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(1)
会津	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2)
南会津	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
相双	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
いわき市	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(2)

(*)基幹定点医療機関 (7) からの報告です

マイコプラズマ肺炎




マイコプラズマ肺炎
Mycoplasma pneumonia

流行状況の表記はありません。

定点当り (報告数)	2025年				2024年	
	30週	31週	32週	33週	累計	合計
県内総数	0.29	0.86	0.29	0.86	-	-
	(2)	(6)	(2)	(6)	(87)	(388)
福島市	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(16)	(62)
県北	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
郡山市	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(14)
県中	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
県南	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(7)	(176)
会津	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(6)	(33)
南会津	-	-	-	2.00	-	-
	(0)	(0)	(0)	(2)	(17)	(36)
相双	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(4)	(16)
いわき市	2.00	6.00	2.00	4.00	-	-
	(2)	(6)	(2)	(4)	(36)	(51)

(*)基幹定点医療機関 (7) からの報告です

無菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎
Aseptic meningitis

定点当り (報告数)	2025年					2024年
	30週	31週	32週	33週	累計	合計
県内総数	-	-	0.14	-	-	-
	(0)	(0)	(1)	(0)	(3)	(1)
福島市	-	-	1.00	-	-	-
	(0)	(0)	(1)	(0)	(2)	(1)
県北	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
郡山市	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(0)
県中	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
県南	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
会津	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
南会津	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
相双	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
いわき市	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

(*)基幹定点医療機関 (7) からの報告です

インフルエンザ(入院)




インフルエンザ(入院)

定点当り (報告数)	2025年					2024年
	30週	31週	32週	33週	累計	合計
県内総数	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(150)	(271)
福島市	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(19)	(33)
県北	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
郡山市	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(15)	(64)
県中	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
県南	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(18)	(22)
会津	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(37)	(79)
南会津	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(3)	(2)
相双	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(14)	(19)
いわき市	-	-	-	-	-	-
	(0)	(0)	(0)	(0)	(44)	(52)

(*)基幹定点医療機関 (7) からの報告です

新型コロナウイルス感染症(入院)



新型コロナウイルス感染症(入院)

定点当り (報告数)	2025年				2024年	
	30週	31週	32週	33週	累計	合計
県内総数	1.57 (11)	2.57 (18)	1.71 (12)	3.14 (22)	- (682)	- (1,661)
福島市	- (0)	5.00 (5)	- (0)	5.00 (5)	- (58)	- (104)
県北	- -	- -	- -	- -	- -	- -
郡山市	1.00 (1)	1.00 (1)	1.00 (1)	5.00 (5)	- (249)	- (456)
県中	- -	- -	- -	- -	- -	- -
県南	- (0)	1.00 (1)	3.00 (3)	3.00 (3)	- (95)	- (234)
会津	2.00 (2)	4.00 (4)	4.00 (4)	5.00 (5)	- (171)	- (469)
南会津	- (0)	- (0)	1.00 (1)	- (0)	- (15)	- (60)
相双	1.00 (1)	2.00 (2)	1.00 (1)	- (0)	- (27)	- (120)
いわき市	7.00 (7)	5.00 (5)	2.00 (2)	4.00 (4)	- (67)	- (218)

(*)基幹定点医療機関（7）からの報告です
(*)令和5年第39週より新型コロナウイルス感染症の入院数等を定点把握疾患として調査開始

■ 全数把握疾患及び疑似症

以下の表には、過去に届出のあったものを中心に記載しています。また、累計については、各週集計時点の数値であり、届出の追加や取り下げによって、数値が変わることがあります。

分類	疾患名	2025年															2024年累計	
		第31週	第32週	第33週	累計												県合計	
					県合計	福島市	県北	郡山市	県中	県南	会津	南会津	相双	いわき市	～33週	～52週		
二類	結核(※1)	1 (郡山市)		2 (福島市1、県北1)	99	20	7	36	4	6	4			2	20	66	140	
三類	コレラ															1	1	
	細菌性赤痢																	
	腸管出血性大腸菌感染症	4 (県北1、郡山市2、いわき市1)	6 (県北2、郡山市1、県南2、いわき市1)	4 (郡山市1、県中1、県南1、いわき市1)	34		4	9	3	4	7			7		33	56	
四類	E型肝炎				1					1						1	2	
	A型肝炎				1		1									1	1	
	オウム病																	
	コクシジオイデス症																	
	つつが虫病				5		1	1			1	1	1			3	23	
	デング熱				1		1											
	日本紅斑熱																	
	レジオネラ症	1 (県北)	1 (郡山市)	4 (県南3、いわき市1)	29	2	1	12	1	6	2		4	1		26	42	
レプトスピラ症																		
五類	アメーバ赤痢				3	2	1									2	3	
	ウイルス性肝炎(A・E型を除く)															4	5	
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症			2 (会津1、いわき市1)	12	3		2			6			1		25	39	
	急性弛緩性麻痺																	
	急性脳炎(※2)				1			1									2	
	クロイツフェルト・ヤコブ病				4	2		2								2	3	
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		2 (福島市)		25	10	1	7		1	1			5		31	40	
	後天性免疫不全症候群				3	3										6	8	
	ジアルシア症																1	
	侵襲性インフルエンザ菌感染症		1 (郡山市)	1 (郡山市)	6			5			1					2	3	
	侵襲性髄膜炎菌感染症				1			1										
	侵襲性肺炎球菌感染症	1 (県北)		1 (郡山市)	29	6	2	10	2	1	2		1	5		16	23	
	水痘(入院例に限る。)				4	1		1	1		1					4	6	
	先天性風しん症候群																	
	梅毒	1 (福島市)	2 (いわき市)		81	18	1	21	1	8	10			22		86	135	
	播種性クリプトコックス症		1 (郡山市)		3	1		2								2	4	
	破傷風				1	1												
	百日咳	72 (福島市5、県北5、郡山市22、県中13、県南2、会津4、南会津6、相双8、いわき市7)	56 (県北6、郡山市17、県中6、県南4、会津6、相双6、いわき市11)	15 (県北6、郡山市2、県中1、県南1、会津1、相双2、いわき市2)	896	71	91	302	137	55	43	21	93	83		5	19	
	風しん																	
	麻疹																	
新型インフルエンザ等	該当なし																	
指定	該当なし																	
疑似症	法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症																	
	法第14条第8項の規定に基づく把握の対象(※3)																	

(※1)無症状病原体保有者を含む。なお、集計方法の違いにより、本ページに記載している前年の累計と結核年報(「公財」結核予防会結核研究所)上の数値は異なる。

(※2)ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

(※3)令和5年5月8日より調査開始。

一類感染症:エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱
二類感染症:急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1)、鳥インフルエンザ(H7N9)
三類感染症:コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス

四類感染症:E型肝炎、ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎含む)、A型肝炎、エキゾクサス症、エムボックス、黄熱、オウム病、オウムスク出血熱、回帰熱、キャサスル森林病、Q熱、狂犬病、コクシジオイデス症、ジカウイルス感染症、重症熱性血小板減少症候群(病原体がSFTSウイルスであるものに限る)、
腎臓慢性出血熱、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、炭疽、チクングニア熱、つつが虫病、デング熱、東部ウマ脳炎、鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)、ニバウイルス感染症、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、鼻痘、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、
ヘンドラウイルス感染症、発しんチフス、ポツリヌス症、マラリア、野兔病、ライム病、リッサウイルス感染症、リフトバレー熱、類鼻疽、レジオネラ症、レプトスピラ症、ロッキー山紅斑熱

五類感染症:アメーバ赤痢、ウイルス性肝炎(E型及びA型を除く)、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症、急性弛緩性麻痺、急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)、クリプトスポリジウム症、
クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、ジアルジア症、侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症、水痘(入院例に限る。)、先天性風しん症候群、梅毒、播種性クリプトコックス症、破傷風、
ハンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、ハンコマイシン耐性腸球菌感染症、百日咳、風しん、麻疹、薬剤耐性アシネタバクター感染症

新型インフルエンザ等感染症:該当なし

指定感染症:該当なし

疑似症:発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したものを。

感染症週報 2025年第33号 2025年8月20日発行

発行 福島県感染症情報センター（福島県衛生研究所）

〒960-8560 福島県福島市方木田字水戸内16番6号

URL : <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21910a/>

E-mail : eiseikenkyuu@pref.fukushima.lg.jp


本週報は、感染症法に基づくものであり、県内の定点医療機関、保健所、
の御協力を得て分析・提供するものです。

急性呼吸器感染症(ARI)

【急性呼吸器感染症(ARI)について】


急性の上気道炎(鼻炎、副鼻腔炎、中耳炎、咽頭炎、喉頭炎)又は下気道炎(気管支炎、細気管支炎、肺炎)を指す病原体による症候群の総称です。具体的にはインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、ヘルパンギーナ等が該当します。症例数および収集された検体や病原体から、患者数や病原体の発生数を集計し、発生動向(トレンド)や水準(レベル)を踏まえ、流行中の呼吸器感染症を把握することを目的として、令和7年4月7日より、5類感染症に位置づけられました。

【地域別 定点当たりの報告数】 ※第33週はお盆休みにより休診の医療機関が生じたため報告数が一時的に減少したと推定されます




定点当り (報告数)	2025年				累計
	30週	31週	32週	33週	
県内総数	55.54 (2666)	56.94 (2733)	59.06 (2835)	42.13 (2022)	- (59,023)
福島市	55.71 (390)	65.71 (460)	62.14 (435)	45.57 (319)	- (9,373)
県北	30.50 (122)	36.25 (145)	40.25 (161)	20.00 (80)	- (3,926)
郡山市	64.67 (582)	60.89 (548)	48.00 (432)	36.33 (327)	- (11,691)
県中	34.80 (174)	35.20 (176)	50.80 (254)	50.40 (252)	- (4,763)
県南	46.33 (139)	57.00 (171)	56.33 (169)	35.67 (107)	- (2,945)
会津	62.17 (373)	67.17 (403)	76.83 (461)	52.83 (317)	- (8,012)
南会津	28.00 (56)	15.50 (31)	24.50 (49)	38.00 (76)	- (1,048)
相双	68.00 (204)	45.33 (136)	64.33 (193)	26.33 (79)	- (3,615)
いわき市	69.56 (626)	73.67 (663)	75.67 (681)	51.67 (465)	- (13,650)

【週・年齢群別 定点当たりの報告数】



年齢群	33週	
	定点当たり	前週比
0歳	3.48	↓
1-4歳	13.44	↓
5-9歳	8.29	↓
10-14歳	3.58	↓
15-19歳	1.29	↓
20-29歳	1.77	↑
30-39歳	1.81	↓
40-49歳	1.69	↑
50-59歳	1.94	↑
60-69歳	1.38	↓
70-79歳	1.69	↑
80歳	1.77	↓

【週・年齢群別報告数※】



※縦軸は報告数