

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(ツキノワグマ)

【ツキノワグマ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
1	県北	福島市	B731	H23.11.29	H23.12.9	407 *
2	県北	福島市	B424	H24.6.14	H24.7.2	410 *
3	県北	福島市	B533	H24.6.29	H24.8.1	540 *
4	県北	福島市	B324	H24.7.30	H24.8.31	320 *
5	県北	福島市	B531	H24.8.26	H24.10.3	280 *
6	県北	福島市	B422	H24.10.4	H24.11.1	660 *
7	県北	福島市	B522	H24.10.9	H24.11.1	1,100 *
8	県北	福島市	B533	H24.11.15	H24.12.6	430 *
9	県北	福島市	B533	H25.8.14	H25.9.5	390 *
10	県北	福島市	B522	H25.11.20	H25.12.11	210 *
11	県北	福島市	B533	H26.8.13	H26.9.11	120 *
12	県北	福島市	B632	H26.8.17	H26.9.11	110 *
13	県北	福島市	B531	H26.8.20	H26.10.24	160 *
14	県北	福島市	B522	H26.9.10	H26.11.11	110 *
15	県北	福島市	B433	H26.9.13	H26.11.11	110 *
16	県北	福島市	B531	H26.9.20	H26.11.11	430 *
17	県北	福島市	B632	H26.10.2	H26.12.19	87
18	県北	福島市	B333	H27.7.5	H28.2.16	230 *
19	県北	福島市	B432	H27.7.12	H28.2.16	390 *
20	県北	福島市	B424	H27.8.1	H28.3.15	56
21	県北	福島市	B531	H28.9.10	H28.10.21	38
22	県北	福島市	B533	H28.11.14	H29.1.10	68
23	県北	福島市	B522	H30.5.29	H30.8.2	630 *
24	県北	福島市	B422	H30.9.9	H30.10.24	140 *
25	県北	福島市	B633	R1.7.5	R1.9.2	200
26	県北	福島市	B632	R1.8.12	R1.10.1	110 *
27	県北	福島市	B533	R2.8.8	R2.9.23	93
28	県北	福島市	B632	R2.8.8	R2.9.23	67
29	県北	福島市	B422	R2.8.28	R2.10.15	140 *
30	県北	福島市	B433	R2.8.31	R2.10.15	150 *
31	県北	福島市	E422	R2.10.31	R2.12.16	380 *
32	県北	福島市	B424	R3.8.24	R3.9.14	140 *
33	県北	福島市	B424	R3.8.27	R3.10.13	140 *
34	県北	福島市	B632	R4.7.19	R4.8.16	150 *

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(ツキノワグマ)

【ツキノワグマ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
35	県北	福島市	B533	R4.7.29	R4.9.20	61
36	県北	福島市	B632	R5.5.8	R5.6.29	56
37	県北	福島市	B421	R5.11.23	R5.12.27	530 *
38	県北	福島市	B632	R6.5.29	R6.6.25	54
39	県北	福島市	B533	R6.7.27	R6.8.29	47
40	県北	福島市	B533	R7.7.27	R7.8.27	78
41	県北	二本松市	B333	H24.5.26	H24.6.5	420 *
42	県北	二本松市	B331	H24.6.8	H24.6.19	160 *
43	県北	二本松市	B322	H24.8.19	H24.8.31	210 *
44	県北	二本松市	B322	H24.8.23	H24.8.31	390 *
45	県北	二本松市	B322	H24.9.19	H24.10.3	210 *
46	県北	二本松市	B324	H24.10.3	H24.10.17	640 *
47	県北	二本松市	B322	H25.6.9	H25.7.12	160 *
48	県北	二本松市	B333	H25.6.14	H25.7.12	240 *
49	県北	二本松市	B322	H25.7.28	H25.8.9	120 *
50	県北	二本松市	B322	H25.11.22	H25.12.11	530 *
51	県北	二本松市	B322	H26.7.8	H26.8.8	330 *
52	県北	二本松市	B331	H26.7.23	H26.8.8	74
53	県北	二本松市	B322	H26.8.7	H26.9.11	340 *
54	県北	二本松市	B322	H26.8.9	H26.9.11	290 *
55	県北	二本松市	B322	H26.8.28	H26.10.24	130 *
56	県北	二本松市	B324	H26.9.1	H26.10.24	130 *
57	県北	二本松市	B322	H27.8.2	H28.3.15	210 *
58	県北	二本松市	B333	R1.8.19	R1.10.1	220 *
59	県北	二本松市	B324	R2.7.6	R2.8.25	160 *
60	県北	二本松市	B332	R2.7.19	R2.8.25	89 *
61	県北	二本松市	B224	R2.8.11	R2.9.23	93
62	県北	二本松市	B331	R2.8.13	R2.9.23	200 *
63	県北	二本松市	B322	R2.8.18	R2.9.23	130 *
64	県北	二本松市	B331	R3.6.12	R3.7.15	49
65	県北	二本松市	B331	R3.6.23	R3.7.15	44
66	県北	二本松市	B322	R3.8.19	R3.9.14	120 *
67	県北	二本松市	B233	R3.9.9	R3.10.13	98
68	県北	伊達市	B653	H27.8.9	H28.3.15	240 *

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(ツキノワグマ)

【ツキノワグマ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
69	県北	本宮市	B231	H25.8.11	H25.9.5	240 *
70	県北	本宮市	B124	H25.8.26	H25.9.5	200 *
71	県北	桑折町	B641	H26.7.28	H26.9.11	310 *
72	県北	桑折町	B641	H26.8.5	H26.9.11	460 *
73	県北	桑折町	B632	H26.8.8	H26.9.11	350 *
74	県北	桑折町	B632	H26.8.26	H26.10.24	95
75	県北	桑折町	B632	H27.4.23	H27.6.22	480 *
76	県北	桑折町	B641	H28.8.10	H28.9.28	210 *
77	県北	桑折町	B641	H30.8.20	H30.9.26	120 *
78	県北	国見町	B643	H25.8.2	H25.8.9	210 *
79	県北	国見町	B644	H25.9.10	H25.10.10	750 *
80	県北	国見町	B643	H25.9.22	H25.10.10	210 *
81	県北	国見町	B643	H26.7.24	H26.8.8	270 *
82	県北	国見町	B643	H26.7.30	H26.9.11	310 *
83	県北	国見町	B643	H26.8.2	H26.9.11	120 *
84	県北	国見町	B643	H26.8.12	H26.9.11	150 *
85	県北	国見町	B643	H26.8.20	H26.9.11	220 *
86	県北	国見町	B643	H28.5.22	H28.6.13	400 *
87	県北	国見町	B644	H28.7.14	H28.9.5	300 *
88	県北	国見町	B643	H29.6.10	H29.7.28	190 *
89	県北	国見町	B643	R4.5.25	R4.6.14	100
90	県北	国見町	B643	R4.7.20	R4.8.16	56
91	県北	国見町	B643	R5.5.22	R5.6.29	120 *
92	県北	国見町	B643	R5.11.13	R5.12.27	170 *
93	県北	国見町	B643	R6.5.8	R6.6.25	70
94	県北	国見町	B644	R6.5.9	R6.6.25	110 *
95	県北	国見町	B643	R6.5.14	R6.6.25	45
96	県北	国見町	B644	R6.5.31	R6.7.23	55
97	県北	国見町	B643	R6.6.10	R6.7.23	72
98	県北	大玉村	B224	H24.5.29	H24.6.19	240 *
99	県北	大玉村	B224	H24.8.9	H24.8.31	110 *
100	県北	大玉村	B222	H24.9.16	H24.10.3	240 *
101	県中	郡山市	B123	H24.6.24	H24.7.2	110 *
102	県中	郡山市	B121	H24.6.28	H24.8.1	130 *

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(ツキノワグマ)

【ツキノワグマ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
103	県中	郡山市	B111	H24.7.21	H24.8.1	49
104	県中	郡山市	B023	H24.8.6	H24.8.31	120 *
105	県中	郡山市	B012	H24.8.15	H24.8.31	360 *
106	県中	郡山市	B023	H24.8.17	H24.8.31	69
107	県中	郡山市	B023	H24.8.20	H24.8.31	100
108	県中	郡山市	B012	H24.8.23	H24.8.31	350 *
109	県中	郡山市	B013	H24.8.30	H24.10.3	440 *
110	県中	郡山市	B111	H24.9.2	H24.10.3	260 *
111	県中	郡山市	B004	H24.9.6	H24.10.3	38
112	県中	郡山市	B112	H24.9.10	H24.10.3	110 *
113	県中	郡山市	B112	H24.9.16	H24.10.3	260 *
114	県中	郡山市	B121	H24.10.4	H24.10.17	60
115	県中	郡山市	B004	H25.5.30	H25.6.12	98
116	県中	郡山市	B012	H25.7.5	H25.7.12	230 *
117	県中	郡山市	B012	H25.7.30	H25.8.9	170 *
118	県中	郡山市	B013	H25.8.24	H25.9.5	150 *
119	県中	郡山市	B014	H26.5.29	H26.7.14	170 *
120	県中	郡山市	B012	H26.6.5	H26.7.14	79
121	県中	郡山市	B012	H26.6.10	H26.7.14	92
122	県中	郡山市	B011	H26.7.6	H26.8.8	92
123	県中	郡山市	B002	H26.7.19	H26.8.8	83
124	県中	郡山市	B013	H26.8.6	H26.9.11	33
125	県中	郡山市	B012	H26.8.8	H26.9.11	180 *
126	県中	郡山市	B004	H26.8.12	H26.9.11	43
127	県中	郡山市	B002	H26.8.13	H26.9.11	11
128	県中	郡山市	B004	H26.9.3	H26.10.24	42
129	県中	郡山市	B012	H26.9.7	H26.11.11	180 *
130	県中	郡山市	B002	H26.9.11	H26.11.11	36
131	県中	郡山市	B013	H26.9.13	H26.11.11	47
132	県中	郡山市	B004	H26.9.17	H26.11.11	17
133	県中	郡山市	B111	H26.9.18	H26.11.11	47
134	県中	郡山市	B011	H26.9.29	H26.12.19	29
135	県中	郡山市	B004	H26.10.8	H26.12.19	45
136	県中	郡山市	B013	H26.10.16	H26.12.19	81

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(ツキノワグマ)

【ツキノワグマ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
137	県中	郡山市	B004	H27.7.5	H28.3.15	26
138	県中	郡山市	B111	H27.7.27	H28.3.15	51
139	県中	郡山市	B004	H27.8.2	H28.3.15	59
140	県中	郡山市	B013	H27.8.8	H28.3.15	150 *
141	県中	郡山市	B013	H27.8.11	H28.3.15	89
142	県中	郡山市	B004	H27.8.12	H28.3.15	71
143	県中	郡山市	B012	H28.5.27	H28.6.13	140 *
144	県中	郡山市	B013	H28.5.27	H28.6.13	36
145	県中	郡山市	B014	H28.5.28	H28.6.13	110 *
146	県中	郡山市	B013	H28.5.30	H28.7.12	32
147	県中	郡山市	B023	H28.6.4	H28.7.12	350
148	県中	郡山市	B002	H28.7.5	H28.9.5	43
149	県中	郡山市	B002	H28.7.5	H28.9.5	41
150	県中	郡山市	B002	H28.7.5	H28.9.5	44
151	県中	郡山市	B111	H28.6.27	H28.9.5	60
152	県中	郡山市	B004	H28.7.15	H28.9.5	14
153	県中	郡山市	B004	H28.7.15	H28.9.5	27
154	県中	郡山市	B013	H28.7.21	H28.9.5	65
155	県中	郡山市	B002	H28.7.22	H28.9.5	120 *
156	県中	郡山市	B013	H28.7.24	H28.9.5	24
157	県中	郡山市	B002	H28.7.30	H28.9.28	100
158	県中	郡山市	B002	H28.7.30	H28.9.28	40
159	県中	郡山市	B002	H28.7.31	H28.9.28	32
160	県中	郡山市	B013	H28.8.5	H28.9.28	37
161	県中	郡山市	B004	H28.8.5	H28.9.28	17
162	県中	郡山市	B002	H28.8.7	H28.9.28	61
163	県中	郡山市	B004	H28.8.14	H28.9.28	25
164	県中	郡山市	B013	H28.8.14	H28.9.28	11
165	県中	郡山市	B001	H28.8.15	H28.9.28	48
166	県中	郡山市	B013	H28.8.16	H28.9.28	62
167	県中	郡山市	B002	H28.8.16	H28.9.28	40
168	県中	郡山市	B002	H28.9.3	H28.10.21	46
169	県中	郡山市	B013	H28.9.12	H28.10.21	81
170	県中	郡山市	B013	H29.5.6	H29.6.12	26

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(ツキノワグマ)

【ツキノワグマ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
171	県中	郡山市	B013	H29.5.9	H29.6.12	200 *
172	県中	郡山市	B021	H29.6.3	H29.7.28	88
173	県中	郡山市	B013	H29.6.27	H29.9.6	59
174	県中	郡山市	B013	H29.7.25	H29.9.26	47
175	県中	郡山市	B013	H29.7.26	H29.9.26	38
176	県中	郡山市	B004	H29.7.30	H29.9.26	76
177	県中	郡山市	B004	H29.8.3	H29.9.26	50
178	県中	郡山市	B012	H29.8.6	H29.9.26	150 *
179	県中	郡山市	B013	H29.8.8	H29.9.26	34
180	県中	郡山市	B004	H29.8.10	H29.9.26	34
181	県中	郡山市	B013	H29.8.13	H29.9.26	21
182	県中	郡山市	B002	H29.8.17	H29.9.26	33
183	県中	郡山市	B013	H29.8.30	H29.10.27	93
184	県中	郡山市	B013	H29.9.3	H29.10.27	25
185	県中	郡山市	B013	H29.9.9	H29.10.27	110 *
186	県中	郡山市	B012	H29.9.17	H29.10.27	97
187	県中	郡山市	B013	H29.9.6	H29.11.16	10
188	県中	郡山市	B013	H29.9.27	H29.11.16	26
189	県中	郡山市	B112	H30.1.21	H30.2.13	200 *
190	県中	郡山市	B013	H30.5.8	H30.6.27	87
191	県中	郡山市	B004	H30.5.22	H30.6.27	280 *
192	県中	郡山市	B013	H30.5.24	H30.6.27	64
193	県中	郡山市	B004	H30.5.26	H30.8.2	56
194	県中	郡山市	B004	H30.5.28	H30.8.2	130 *
195	県中	郡山市	B002	H30.5.29	H30.8.2	57
196	県中	郡山市	B013	H30.5.31	H30.8.2	470 *
197	県中	郡山市	B012	H30.6.7	H30.8.2	670 *
198	県中	郡山市	B002	H30.6.11	H30.8.2	65
199	県中	郡山市	B111	H30.6.15	H30.8.2	49
200	県中	郡山市	B111	H30.6.17	H30.8.2	81
201	県中	郡山市	B013	H30.6.19	H30.8.2	57
202	県中	郡山市	B013	H30.6.23	H30.8.2	76
203	県中	郡山市	B012	H30.7.8	H30.9.6	240 *
204	県中	郡山市	B004	H30.7.5	H30.9.6	53

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(ツキノワグマ)

【ツキノワグマ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
205	県中	郡山市	B002	H30.7.8	H30.9.6	55
206	県中	郡山市	B002	H30.7.9	H30.9.6	54
207	県中	郡山市	B002	H30.7.12	H30.9.6	71
208	県中	郡山市	B111	H30.7.23	H30.9.6	35
209	県中	郡山市	B004	H30.7.27	H30.9.6	72
210	県中	郡山市	B012	R5.6.14	R5.8.3	28
211	県中	須賀川市	B011	H23.11.26	H23.12.9	143 *
212	県中	須賀川市	E713	H24.1.25	H24.2.10	213 *
213	県中	須賀川市	E713	H25.1.1	H25.2.1	330 *
214	県中	須賀川市	E714	H26.7.10	H26.8.8	140 *
215	県中	須賀川市	E714	H26.7.23	H26.8.8	240 *
216	県中	須賀川市	E714	H26.8.12	H26.9.11	160 ※ *
217	県中	須賀川市	E714	H28.6.22	H28.7.12	300 ※ *
218	県中	須賀川市	E723	R4.6.7	R4.7.19	170 *
219	県中	須賀川市	E713	R5.6.30	R5.8.31	40
220	県中	須賀川市	E712	R5.11.21	R5.12.27	160 *
221	県南	白河市	E611	H25.9.9	H25.10.10	880 ※ *
222	県南	西郷村	E602	H23.11.21	H23.11.25	737 *
223	県南	西郷村	E602	H23.12.5	H23.12.9	1,850 *
224	県南	西郷村	E604	H23.12.25	H24.1.13	1,110 *
225	県南	西郷村	E602	H25.9.22	H25.10.10	440
226	会津	会津若松市	A171	H24.8.10	H24.8.31	61
227	会津	会津若松市	A072	H24.8.21	H24.8.31	130 *
228	会津	会津若松市	A074	H25.1.9	H25.2.1	80
229	会津	会津若松市	A071	H25.7.30	H25.8.9	29
230	会津	会津若松市	B003	H25.9.12	H25.10.10	38
231	会津	会津若松市	B101	H26.7.26	H26.9.11	68
232	会津	会津若松市	A071	H26.7.28	H26.9.11	33
233	会津	会津若松市	B201	H26.8.18	H26.9.11	36
234	会津	会津若松市	A071	H27.7.24	H28.2.8	26
235	会津	会津若松市	B101	H27.8.3	H28.3.15	69
236	会津	会津若松市	B103	H27.8.3	H28.3.15	85
237	会津	会津若松市	B003	H27.8.11	H28.3.15	73
238	会津	会津若松市	A172	H27.12.7	H28.3.25	150 *
239	会津	会津若松市	A272	H28.7.11	H28.9.5	55

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(ツキノワグマ)

【ツキノワグマ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
240	会津	会津若松市	A171	H28.7.22	H28.9.5	29
241	会津	会津若松市	A171	H29.5.31	H29.7.28	140 *
242	会津	会津若松市	A074	H29.6.6	H29.7.28	14
243	会津	会津若松市	A174	H29.7.3	H29.9.6	30
244	会津	会津若松市	B101	H29.7.14	H29.9.6	37
245	会津	会津若松市	A174	H29.8.17	H29.9.26	40
246	会津	会津若松市	A174	H30.6.1	H30.8.2	18
247	会津	会津若松市	A174	H30.6.13	H30.8.2	51
248	会津	会津若松市	B103	H30.7.23	H30.9.6	55
249	会津	会津若松市	A073	H30.9.13	H30.10.24	13
250	会津	会津若松市	B101	R1.6.6	R1.7.19	29
251	会津	会津若松市	A174	R1.6.27	R1.9.2	23
252	会津	会津若松市	B101	R1.7.4	R1.9.2	28
253	会津	会津若松市	B101	R2.7.2	R2.8.25	33
254	会津	会津若松市	A071	R3.5.31	R3.7.15	18
255	会津	会津若松市	A173	R4.4.29	R4.6.14	15
256	会津	会津若松市	B101	R4.6.8	R4.7.19	170 *
257	会津	会津若松市	A242	R4.7.22	R4.9.20	12
258	会津	会津若松市	B103	R4.9.18	R4.10.20	14
259	会津	会津若松市	A272	R5.5.12	R5.6.29	39
260	会津	会津若松市	A073	R5.6.13	R5.8.3	9
261	会津	会津若松市	A171	R6.5.14	R6.6.25	23
262	会津	会津若松市	B201	R7.5.20	R7.6.19	28
263	会津	会津若松市	A174	R7.6.23	R7.7.22	9.2
264	会津	会津若松市	A071	R7.7.20	R7.8.27	7.6
265	会津	喜多方市	A473	H23.10.26	H23.10.29	85
266	会津	喜多方市	A464	H24.8.7	H24.8.31	45
267	会津	喜多方市	A474	H25.12.1	H25.12.3	100
268	会津	喜多方市	A474	H28.1.11	H28.3.24	340 *
269	会津	喜多方市	A562	H29.12.3	H30.1.23	45
270	会津	喜多方市	A464	R3.11.28	R3.12.14	33
271	会津	喜多方市	A464	R5.11.25	R5.12.27	検出せず (5.9(134Cs) (4.4(137Cs)
272	会津	喜多方市	A473	R6.11.29	R7.1.28	31
273	会津	北塩原村	B402	H24.6.27	H25.1.10	190 *
274	会津	北塩原村	A374	H24.8.2	H25.1.10	140 *

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(ツキノワグマ)

【ツキノワグマ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
275	会津	北塩原村	B304	H24.8.6	H25.1.10	160 *
276	会津	北塩原村	A373	H24.8.7	H25.1.10	110 *
277	会津	北塩原村	A374	R5.7.13	R5.8.31	67
278	会津	西会津町	A251	H23.11.28	H23.12.9	30
279	会津	西会津町	A354	H24.7.20	H24.8.1	21
280	会津	西会津町	A451	H24.7.30	H24.8.31	15
281	会津	西会津町	A253	H24.8.19	H24.8.31	22
282	会津	西会津町	A354	H24.8.30	H24.10.3	27
283	会津	西会津町	A351	H24.9.24	H24.10.3	検出せず<5.9(134Cs) 8.2(137Cs)
284	会津	西会津町	A351	H24.9.25	H24.10.17	検出せず<5.1(134Cs) 8.4(137Cs)
285	会津	西会津町	A253	H24.10.10	H24.11.1	23
286	会津	西会津町	A253	H24.10.11	H24.11.1	検出せず<4.3(134Cs) 7.5(137Cs)
287	会津	西会津町	A451	H24.10.6	H24.11.1	検出せず<5.9(134Cs) 8.4(137Cs)
288	会津	西会津町	A253	H24.10.16	H24.11.1	13
289	会津	西会津町	A552	H26.6.8	H26.7.14	35
290	会津	西会津町	A452	H26.7.17	H26.8.8	21
291	会津	西会津町	A452	H26.7.23	H26.8.8	14
292	会津	西会津町	A354	H26.7.24	H26.8.8	16
293	会津	西会津町	A451	H26.8.27	H26.9.11	13
294	会津	西会津町	A353	H26.8.16	H26.9.11	検出せず<8.0(134Cs) 8.4(137Cs)
295	会津	西会津町	A451	H26.8.25	H26.10.24	7
296	会津	西会津町	A354	H26.8.27	H26.10.24	18
297	会津	西会津町	A342	H26.8.29	H26.10.24	8
298	会津	西会津町	A342	H26.9.8	H26.11.11	7
299	会津	西会津町	A344	H26.9.26	H26.11.11	検出せず<7.4(134Cs) 8.4(137Cs)
300	会津	西会津町	A344	H27.5.8	H26.11.11	32
301	会津	西会津町	A451	H27.7.26	H28.2.8	15
302	会津	西会津町	A451	H27.8.7	H28.3.15	4
303	会津	西会津町	A342	H27.11.8	H28.3.24	10
304	会津	西会津町	A454	H27.12.19	H28.2.5	33
305	会津	西会津町	A344	H28.5.9	H28.6.13	26
306	会津	西会津町	A351	H28.5.29	H28.6.13	11
307	会津	西会津町	A351	H28.6.7	H28.7.12	19
308	会津	西会津町	A253	H28.6.3	H28.7.12	検出せず<5.0(134Cs) 8.4(137Cs)
309	会津	西会津町	A253	H28.6.22	H28.7.12	検出せず<7.5(134Cs) 8.4(137Cs)

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(ツキノワグマ)

【ツキノワグマ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
310	会津	西会津町	A351	H28.7.13	H28.9.5	7.7
311	会津	西会津町	A344	H28.8.4	H28.9.28	7
312	会津	西会津町	A351	H28.8.8	H28.9.28	検出せず(134Cs)<6.1(137Cs)
313	会津	西会津町	A351	H28.8.9	H28.9.28	検出せず(134Cs)<5.0(137Cs)
314	会津	西会津町	A344	H28.8.12	H28.9.28	6.5
315	会津	西会津町	A254	H28.8.11	H28.9.28	17
316	会津	西会津町	A254	H28.9.2	H28.10.21	6.3
317	会津	西会津町	A253	H28.9.5	H28.10.21	11
318	会津	西会津町	A342	H28.10.11	H28.12.21	6.8
319	会津	西会津町	A351	H29.8.21	H29.9.26	8.8
320	会津	西会津町	A253	H29.9.23	H29.10.27	8.9
321	会津	西会津町	A254	H29.10.2	H29.11.16	7
322	会津	西会津町	A342	H29.10.21	H29.11.16	9
323	会津	西会津町	A351	H30.7.21	H30.9.6	検出せず(134Cs)<8.3(137Cs)
324	会津	西会津町	A353	H31.4.27	R1.6.13	検出せず(134Cs)<6.6(137Cs)
325	会津	西会津町	A353	H31.4.30	R1.6.13	検出せず(134Cs)<8.1(137Cs)
326	会津	西会津町	A253	R1.8.18	R1.10.1	15
327	会津	西会津町	A351	R2.6.12	R2.7.14	10
328	会津	西会津町	A351	R4.5.31	R4.7.19	検出せず(134Cs)<8.2(137Cs)
329	会津	西会津町	A351	R4.6.17	R4.7.19	検出せず(134Cs)<4.5(138Cs)
330	会津	西会津町	A351	R4.6.19	R4.7.19	検出せず(134Cs)<5.5(139Cs)
331	会津	西会津町	A351	R4.7.1	R4.8.16	検出せず(134Cs)<5.8(137Cs)
332	会津	西会津町	A351	R4.7.15	R4.8.16	9.2
333	会津	西会津町	A351	R4.7.25	R4.8.16	検出せず(134Cs)<4.6(137Cs)
334	会津	西会津町	A351	R4.7.28	R4.8.16	検出せず(134Cs)<5.7(137Cs)
335	会津	西会津町	A351	R4.7.29	R4.9.20	5.9
336	会津	西会津町	A253	R4.8.12	R4.9.20	6.3
337	会津	西会津町	A351	R4.8.14	R4.9.20	7.2
338	会津	西会津町	A244	R4.8.18	R4.9.20	検出せず(134Cs)<6.9(137Cs)
339	会津	西会津町	A344	R4.8.23	R4.9.20	検出せず(134Cs)<5.5(137Cs)
340	会津	西会津町	A344	R4.8.30	R4.9.20	6.4
341	会津	西会津町	A253	R4.11.20	R4.12.21	37
342	会津	西会津町	A451	R5.5.17	R5.6.29	6.7
343	会津	西会津町	A351	R5.6.2	R5.8.3	検出せず(134Cs)<8.1(137Cs)
344	会津	西会津町	A354	R5.6.11	R5.8.3	検出せず(134Cs)<6.2(137Cs)

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(ツキノワグマ)

【ツキノワグマ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
345	会津	西会津町	A451	R5.6.22	R5.8.3	検出せず〈7.1(134Cs)〈6.5(137Cs)
346	会津	西会津町	A351	R5.6.23	R5.8.3	検出せず〈5.9(134Cs)〈5.6(137Cs)
347	会津	西会津町	A451	R5.6.25	R5.8.3	検出せず〈6.3(134Cs)〈5.4(137Cs)
348	会津	西会津町	A451	R5.6.29	R5.8.3	8.5
349	会津	西会津町	A344	R5.7.4	R5.8.31	検出せず〈7.4(134Cs)〈5.3(137Cs)
350	会津	西会津町	A452	R5.7.10	R5.8.31	検出せず〈6.9(134Cs)〈6.1(137Cs)
351	会津	西会津町	A451	R5.7.21	R5.8.31	検出せず〈4.9(134Cs)〈5.5(137Cs)
352	会津	西会津町	A452	R5.7.22	R5.8.31	7.8
353	会津	西会津町	A351	R5.7.28	R5.8.31	検出せず〈6.0(134Cs)〈5.1(137Cs)
354	会津	西会津町	A353	R5.8.6	R5.10.3	検出せず〈7.3(134Cs)〈5.7(137Cs)
355	会津	西会津町	A351	R5.8.12	R5.10.3	検出せず〈6.2(134Cs)〈5.8(137Cs)
356	会津	西会津町	A351	R5.8.14	R5.10.3	検出せず〈5.9(134Cs)〈5.3(137Cs)
357	会津	西会津町	A451	R5.8.19	R5.10.3	検出せず〈4.8(134Cs)〈4.4(137Cs)
358	会津	西会津町	A352	R5.8.24	R5.10.3	4.7
359	会津	西会津町	A254	R5.8.25	R5.10.3	9
360	会津	西会津町	A451	R5.8.30	R5.10.3	検出せず〈5.6(134Cs)〈5.1(137Cs)
361	会津	西会津町	A244	R5.9.2	R5.10.30	検出せず〈8.4(134Cs)〈8.1(137Cs)
362	会津	西会津町	A253	R5.9.3	R5.10.30	9.7
363	会津	西会津町	A451	R5.9.7	R5.10.30	10
364	会津	西会津町	A253	R5.9.12	R5.10.30	5.5
365	会津	西会津町	A353	R5.9.18	R5.10.30	検出せず〈6.1(134Cs)〈4.5(137Cs)
366	会津	西会津町	A351	R5.9.27	R5.10.30	8.2
367	会津	西会津町	A342	R5.9.30	R5.12.5	検出せず〈7.3(134Cs)〈6.1(137Cs)
368	会津	西会津町	A254	R5.10.1	R5.12.5	13
369	会津	西会津町	A351	R5.10.2	R5.12.5	検出せず〈8.1(134Cs)〈7.0(137Cs)
370	会津	西会津町	A351	R5.10.9	R5.12.5	検出せず〈6.3(134Cs)〈7.6(137Cs)
371	会津	西会津町	A253	R5.10.13	R5.12.5	検出せず〈5.9(134Cs)〈7.2(137Cs)
372	会津	西会津町	A452	R5.10.14	R5.12.5	検出せず〈7.0(134Cs)〈5.6(137Cs)
373	会津	西会津町	A452	R5.10.14	R5.12.5	検出せず〈7.9(134Cs)〈6.5(137Cs)
374	会津	西会津町	A351	R5.10.14	R5.12.5	検出せず〈6.8(134Cs)〈6.0(137Cs)
375	会津	西会津町	A351	R5.10.14	R5.12.5	検出せず〈6.5(134Cs)〈6.2(137Cs)
376	会津	西会津町	A351	R5.10.15	R5.12.5	検出せず〈7.8(134Cs)〈7.3(137Cs)
377	会津	西会津町	A351	R5.10.15	R5.12.5	検出せず〈7.9(134Cs)〈6.6(137Cs)
378	会津	西会津町	A351	R5.10.16	R5.12.5	13
379	会津	西会津町	A351	R5.10.19	R5.12.5	検出せず〈6.2(134Cs)〈5.4(137Cs)

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(ツキノワグマ)

【ツキノワグマ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
380	会津	西会津町	A342	R5.10.20	R5.12.5	検出せず (5.6(134Cs) (4.1(137Cs)
381	会津	西会津町	A253	R5.10.21	R5.12.5	検出せず (6.4(134Cs) (5.5(137Cs)
382	会津	西会津町	A352	R5.10.23	R5.12.5	検出せず (6.6(134Cs) (5.5(137Cs)
383	会津	西会津町	A351	R5.10.23	R5.12.5	検出せず (6.2(134Cs) (5.6(137Cs)
384	会津	西会津町	A351	R5.10.24	R5.12.5	46
385	会津	西会津町	A253	R5.10.26	R5.12.27	検出せず (7.0(134Cs) (6.9(137Cs)
386	会津	西会津町	A351	R5.10.27	R5.12.27	検出せず (7.5(134Cs) (7.7(137Cs)
387	会津	西会津町	A351	R5.10.27	R5.12.27	8.1
388	会津	西会津町	A451	R5.10.27	R5.12.27	8.9
389	会津	西会津町	A451	R5.10.27	R5.12.27	検出せず (7.7(134Cs) (7.7(137Cs)
390	会津	西会津町	A253	R5.10.29	R5.12.27	検出せず (7.4(134Cs) (5.3(137Cs)
391	会津	西会津町	A351	R5.10.30	R5.12.27	検出せず (7.2(134Cs) (5.5(137Cs)
392	会津	西会津町	A342	R5.10.31	R5.12.27	検出せず (4.7(134Cs) (3.9(137Cs)
393	会津	西会津町	A254	R5.10.31	R5.12.27	検出せず (7.4(134Cs) (6.8(137Cs)
394	会津	西会津町	A451	R5.10.29	R5.12.27	検出せず (7.5(134Cs) (4.8(137Cs)
395	会津	西会津町	A354	R5.11.2	R5.12.27	6.4
396	会津	西会津町	A351	R5.11.2	R5.12.27	検出せず (7.9(134Cs) (8.1(137Cs)
397	会津	西会津町	A244	R5.11.2	R5.12.27	検出せず (6.2(134Cs) (7.9(137Cs)
398	会津	西会津町	A452	R5.11.3	R5.12.27	検出せず (6.2(134Cs) (6.7(137Cs)
399	会津	西会津町	A351	R5.11.6	R5.12.27	検出せず (8.0(134Cs) (6.5(137Cs)
400	会津	西会津町	A351	R5.11.6	R5.12.27	検出せず (9.8(134Cs) (8.4(137Cs)
401	会津	西会津町	A342	R5.11.6	R5.12.27	検出せず (7.3(134Cs) (6.2(137Cs)
402	会津	西会津町	A351	R5.11.10	R5.12.27	5.1
403	会津	西会津町	A344	R5.11.10	R5.12.27	検出せず (5.7(134Cs) (5.0(137Cs)
404	会津	西会津町	A351	R5.11.11	R5.12.27	検出せず (6.8(134Cs) (6.2(137Cs)
405	会津	西会津町	A253	R5.11.11	R5.12.27	検出せず (6.2(134Cs) (4.7(137Cs)
406	会津	西会津町	A451	R5.11.14	R5.12.27	検出せず (7.0(134Cs) (5.7(137Cs)
407	会津	西会津町	A451	R5.11.14	R5.12.27	9.7
408	会津	西会津町	A253	R5.11.15	R5.12.27	検出せず (6.6(134Cs) (8.4(137Cs)
409	会津	西会津町	A354	R5.11.18	R5.12.27	検出せず (5.1(134Cs) (6.1(137Cs)
410	会津	西会津町	A351	R5.11.18	R5.12.27	6
411	会津	西会津町	A253	R5.11.21	R5.12.27	検出せず (5.7(134Cs) (6.1(137Cs)
412	会津	西会津町	A353	R5.11.24	R5.12.27	検出せず (5.6(134Cs) (5.1(137Cs)
413	会津	西会津町	A253	R6.5.9	R6.6.25	検出せず (6.8(134Cs) (7.1(137Cs)
414	会津	西会津町	A353	R6.5.21	R6.6.25	検出せず (4.9(134Cs) (5.3(137Cs)

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(ツキノワグマ)

【ツキノワグマ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
415	会津	西会津町	A452	R6.5.23	R6.6.25	検出せず (5.7(134Cs) (6.2(137Cs)
416	会津	西会津町	A253	R6.5.25	R6.6.25	7
417	会津	西会津町	A451	R6.6.12	R6.7.23	検出せず (5.0(134Cs) (4.5(137Cs)
418	会津	西会津町	A253	R6.6.30	R6.8.29	検出せず (6.1(134Cs) (6.2(137Cs)
419	会津	西会津町	A342	R6.7.14	R6.8.29	検出せず (7.4(134Cs) (7.3(137Cs)
420	会津	西会津町	A451	R6.7.17	R6.8.29	検出せず (4.2(134Cs) (6.4(137Cs)
421	会津	西会津町	A452	R6.7.18	R6.8.29	検出せず (7.6(134Cs) (6.9(137Cs)
422	会津	西会津町	A344	R6.8.12	R6.10.8	検出せず (5.6(134Cs) (5.1(137Cs)
423	会津	西会津町	A451	R6.8.15	R6.10.8	検出せず (5.6(134Cs) (4.9(137Cs)
424	会津	西会津町	A244	R6.8.16	R6.10.8	6.1
425	会津	西会津町	A344	R6.8.21	R6.10.8	検出せず (6.6(134Cs) (5.8(137Cs)
426	会津	西会津町	A452	R6.8.27	R6.10.8	検出せず (5.9(134Cs) (5.0(137Cs)
427	会津	西会津町	A344	R6.9.1	R6.11.14	検出せず (5.9(134Cs) (6.7(137Cs)
428	会津	西会津町	A344	R6.9.8	R6.11.14	検出せず (5.8(134Cs) (5.1(137Cs)
429	会津	西会津町	A253	R6.10.26	R6.12.10	31
430	会津	西会津町	A344	R6.10.31	R6.12.17	検出せず (7.2(134Cs) (6.3(137Cs)
431	会津	西会津町	A351	R6.11.25	R6.12.17	12
432	会津	西会津町	A351	R7.5.16	R7.6.19	27
433	会津	西会津町	A351	R7.5.20	R7.6.19	検出せず (6.6(134Cs) (6.6(137Cs)
434	会津	西会津町	A254	R7.6.23	R7.7.22	検出せず (6.8(134Cs) (6.0(137Cs)
435	会津	西会津町	A254	R7.6.27	R7.7.22	6.8
436	会津	西会津町	A353	R7.6.27	R7.7.22	6.6
437	会津	西会津町	A351	R7.7.16	R7.8.27	10
438	会津	西会津町	A451	R7.7.26	R7.8.27	検出せず (5.2(134Cs) (5.4(137Cs)
439	会津	磐梯町	A274	H23.12.22	H24.1.13	135 *
440	会津	磐梯町	A274	H24.8.22	H24.8.31	110 *
441	会津	磐梯町	B203	H24.9.4	H24.10.3	100
442	会津	磐梯町	A274	H24.9.12	H24.10.3	61
443	会津	磐梯町	B203	H24.11.18	H24.12.6	170 *
444	会津	磐梯町	B203	H25.6.12	H25.7.12	67
445	会津	磐梯町	B203	H26.5.2	H26.6.10	72
446	会津	磐梯町	B203	H26.5.5	H26.6.10	340 *
447	会津	磐梯町	B203	H26.5.18	H26.6.10	230 *
448	会津	磐梯町	A274	H26.8.6	H26.9.11	83
449	会津	磐梯町	B203	H26.8.8	H26.9.11	69

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(ツキノワグマ)

【ツキノワグマ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
450	会津	磐梯町	B201	H26.8.20	H26.10.24	87
451	会津	磐梯町	A274	H26.9.13	H26.11.11	43
452	会津	磐梯町	A274	H28.6.8	H28.7.12	86
453	会津	磐梯町	B203	H29.7.14	H29.9.6	99
454	会津	磐梯町	B203	H29.9.4	H29.10.27	29
455	会津	磐梯町	A274	H29.9.5	H29.10.27	67
456	会津	猪苗代町	B214	H23.11.26	H23.12.9	147 *
457	会津	猪苗代町	B204	H24.6.11	H24.6.19	54
458	会津	猪苗代町	B213	H24.7.26	H24.8.1	67
459	会津	猪苗代町	B323	H24.8.6	H24.8.31	100
460	会津	猪苗代町	B314	H24.8.7	H24.8.31	200 *
461	会津	猪苗代町	B204	H25.6.7	H25.7.12	62
462	会津	猪苗代町	B211	H25.8.9	H25.9.5	56
463	会津	猪苗代町	B214	H25.12.4	H25.12.5	160 *
464	会津	猪苗代町	B204	H26.5.25	H26.6.10	22
465	会津	猪苗代町	B204	H26.5.28	H26.7.14	190 *
466	会津	猪苗代町	B204	H26.6.12	H26.7.14	58
467	会津	猪苗代町	B213	H26.6.25	H26.7.14	110 *
468	会津	猪苗代町	B211	H26.7.22	H26.8.8	67
469	会津	猪苗代町	B211	H26.7.27	H26.9.11	55
470	会津	猪苗代町	B211	H26.8.2	H26.9.11	74
471	会津	猪苗代町	B203	H26.8.5	H26.9.11	79
472	会津	猪苗代町	B204	H26.8.5	H26.9.11	110 *
473	会津	猪苗代町	B311	H26.8.6	H26.9.11	110 *
474	会津	猪苗代町	B311	H26.8.11	H26.9.11	20
475	会津	猪苗代町	B211	H26.8.11	H26.9.11	56
476	会津	猪苗代町	B213	H26.8.22	H26.10.24	130 *
477	会津	猪苗代町	B211	H26.8.25	H26.10.24	36
478	会津	猪苗代町	B113	H26.8.28	H26.10.24	44
479	会津	猪苗代町	B213	H26.8.28	H26.10.24	49
480	会津	猪苗代町	B211	H26.8.30	H26.10.24	40
481	会津	猪苗代町	B204	H26.9.4	H26.10.24	49
482	会津	猪苗代町	B213	H26.9.6	H26.11.11	34
483	会津	猪苗代町	B113	H26.9.10	H26.11.11	43
484	会津	猪苗代町	B211	H26.10.28	H26.12.19	85

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(ツキノワグマ)

【ツキノワグマ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
485	会津	猪苗代町	B312	H28.6.28	H28.7.12	120 *
486	会津	猪苗代町	B202	H28.7.2	H28.9.5	63
487	会津	猪苗代町	B314	H28.7.21	H28.9.5	110 *
488	会津	猪苗代町	B311	H28.7.21	H28.9.5	100
489	会津	猪苗代町	B213	H28.7.29	H28.9.5	41
490	会津	猪苗代町	B211	H28.8.4	H28.9.28	63
491	会津	猪苗代町	B211	H28.8.5	H28.9.28	47
492	会津	猪苗代町	B213	H28.8.13	H28.9.28	26
493	会津	猪苗代町	B313	H28.8.23	H28.9.28	65
494	会津	猪苗代町	B113	H28.9.6	H28.10.21	34
495	会津	猪苗代町	B323	H29.5.12	H29.6.12	370 *
496	会津	猪苗代町	B312	H29.5.31	H29.7.28	170 *
497	会津	猪苗代町	B211	H29.8.4	H29.9.26	110 *
498	会津	猪苗代町	B312	H29.8.26	H29.9.26	79
499	会津	猪苗代町	B204	H29.9.1	H29.10.27	77
500	会津	猪苗代町	B304	H29.9.9	H29.10.27	90
501	会津	猪苗代町	B314	H29.9.12	H29.10.27	20
502	会津	猪苗代町	B202	H30.6.16	H30.8.2	83
503	会津	猪苗代町	B213	H30.7.5	H30.9.6	38
504	会津	猪苗代町	B211	H30.8.21	H30.9.26	49
505	会津	猪苗代町	B314	H30.8.22	H30.9.26	32
506	会津	猪苗代町	B311	R1.6.11	R1.7.19	27
507	会津	猪苗代町	B314	R1.7.5	R1.9.2	65
508	会津	猪苗代町	B211	R1.8.2	R1.10.1	46
509	会津	猪苗代町	B213	R2.6.29	R2.8.25	62
510	会津	猪苗代町	B204	R2.8.7	R2.9.23	38
511	会津	猪苗代町	B313	R2.8.12	R2.9.23	69
512	会津	猪苗代町	B202	R3.5.19	R3.6.15	83
513	会津	猪苗代町	B311	R3.6.8	R3.7.15	22
514	会津	猪苗代町	B113	R4.5.27	R4.6.14	50
515	会津	猪苗代町	B211	R6.7.22	R6.8.29	23
516	会津	猪苗代町	B201	R6.8.3	R6.10.8	36
517	会津	猪苗代町	B114	R7.6.30	R7.8.27	46
518	会津	会津坂下町	A261	H29.8.17	H29.10.27	66
519	会津	会津坂下町	A261	H30.7.26	H30.9.26	120 *

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(ツキノワグマ)

【ツキノワグマ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
520	会津	会津坂下町	A263	H30.7.31	H30.9.26	57
521	会津	会津坂下町	A361	R1.5.4	R1.6.13	32
522	会津	会津坂下町	A361	R1.5.28	R1.6.13	検出せず<8.4(134Cs)□ 6.4(137Cs)
523	会津	会津坂下町	A263	R1.7.30	R1.10.1	30
524	会津	会津坂下町	A361	R1.8.5	R1.10.1	11
525	会津	会津坂下町	A263	R1.8.6	R1.10.1	22
526	会津	会津坂下町	A261	R1.8.8	R1.10.1	53
527	会津	会津坂下町	A263	R2.5.27	R2.6.8	54
528	会津	会津坂下町	A263	R2.6.4	R2.7.14	38
529	会津	会津坂下町	A263	R2.6.10	R2.7.14	19
530	会津	会津坂下町	A263	R2.7.9	R2.8.25	37
531	会津	会津坂下町	A263	R2.7.20	R2.8.25	19
532	会津	会津坂下町	A263	R2.8.20	R2.9.23	19
533	会津	会津坂下町	A263	R2.10.10	R2.11.17	15
534	会津	会津坂下町	A361	R2.10.13	R2.11.17	7
535	会津	会津坂下町	A261	R2.10.20	R2.11.17	39
536	会津	会津坂下町	A263	R2.10.23	R2.11.17	6
537	会津	会津坂下町	A263	R2.10.24	R2.11.17	検出せず□3.4(134Cs)<5.5(137Cs)
538	会津	会津坂下町	A263	R2.10.26	R2.11.17	5.8
539	会津	会津坂下町	A263	R2.11.13	R2.12.16	8.1
540	会津	会津坂下町	A263	R2.11.19	R2.12.16	15
541	会津	会津坂下町	A361	R3.6.23	R3.7.15	検出せず□3.8(134Cs)<5.1(137Cs)
542	会津	会津坂下町	A263	R4.5.4	R4.6.14	22
543	会津	会津坂下町	A263	R4.5.21	R4.6.14	11
544	会津	会津坂下町	A263	R4.6.23	R4.7.19	10
545	会津	会津坂下町	A363	R4.6.24	R4.7.19	検出せず<5.0(134Cs)<4.1(139Cs)
546	会津	会津坂下町	A263	R4.7.2	R4.8.16	検出せず□3.9(134Cs) <6.1(137Cs)
547	会津	会津坂下町	A263	R4.8.17	R4.9.20	19
548	会津	会津坂下町	A263	R4.10.8	R4.11.16	28
549	会津	会津坂下町	A263	R5.7.29	R5.10.3	51
550	会津	会津坂下町	A263	R5.9.24	R5.10.30	検出せず<5.7(134Cs)<5.2(137Cs)
551	会津	会津坂下町	A263	R5.10.4	R5.12.5	検出せず<7.1(134Cs)<6.9(137Cs)
552	会津	会津坂下町	A261	R5.10.6	R5.12.5	33
553	会津	会津坂下町	A263	R5.10.14	R5.12.5	10
554	会津	会津坂下町	A263	R5.10.17	R5.12.5	57
555	会津	会津坂下町	A263	R6.6.30	R6.8.29	11
556	会津	柳津町	A152	H26.8.1	H26.9.11	65

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(ツキノワグマ)

【ツキノワグマ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
557	会津	柳津町	A054	H26.8.3	H26.9.11	36
558	会津	柳津町	A152	H24.8.30	H24.10.3	28
559	会津	柳津町	A152	H24.10.11	H24.11.1	74
560	会津	柳津町	A252	H26.8.4	H26.9.11	57
561	会津	柳津町	A163	H26.8.9	H26.9.11	53
562	会津	柳津町	A154	H26.8.12	H26.10.24	28
563	会津	柳津町	A053	H26.8.13	H26.10.24	47
564	会津	柳津町	A261	H26.8.20	H26.10.24	49
565	会津	柳津町	A054	H26.9.5	H26.12.19	34
566	会津	柳津町	A054	H26.9.9	H26.12.19	48
567	会津	柳津町	A154	H27.6.25	H28.2.16	71
568	会津	柳津町	A152	H29.12.24	H30.1.23	130 *
569	会津	柳津町	A054	H30.1.11	H30.2.13	110 *
570	会津	柳津町	A252	R1.8.4	R1.10.1	16
571	会津	柳津町	A252	R1.8.8	R1.10.1	15
572	会津	柳津町	A152	R1.8.13	R1.10.1	12
573	会津	柳津町	A252	R1.8.13	R1.10.1	43
574	会津	柳津町	A152	R1.8.17	R1.10.1	14
575	会津	柳津町	A054	R1.8.25	R1.10.1	26
576	会津	柳津町	A252	R2.8.19	R2.9.23	7
577	会津	柳津町	A154	R2.8.31	R2.10.15	16
578	会津	柳津町	A154	R3.7.16	R3.9.14	29
579	会津	柳津町	A054	R3.7.18	R3.9.14	15
580	会津	柳津町	A154	R3.9.14	R3.11.11	22
581	会津	柳津町	A151	R5.6.9	R5.8.3	14
582	会津	三島町	A153	H25.7.4	H25.7.12	30
583	会津	三島町	A153	R1.6.21	R1.7.19	49
584	会津	三島町	A151	R1.6.23	R1.7.19	27
585	会津	三島町	A151	R1.6.26	R1.7.19	58
586	会津	三島町	A053	R1.7.24	R1.9.2	31
587	会津	三島町	A153	R1.7.31	R1.10.1	21
588	会津	三島町	A153	R1.8.13	R1.10.1	74
589	会津	三島町	A153	R5.6.12	R5.8.3	13
590	会津	三島町	A153	R5.8.31	R5.10.30	33
591	会津	三島町	A053	R5.9.6	R5.10.30	8.5
592	会津	三島町	A151	R5.9.14	R5.10.30	14

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(ツキノワグマ)

【ツキノワグマ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
593	会津	三島町	A153	R5.9.15	R5.10.30	12
594	会津	三島町	A153	R5.9.22	R5.10.30	25
595	会津	三島町	A151	R5.10.4	R5.12.5	73
596	会津	三島町	A151	R5.9.29	R5.12.5	34
597	会津	三島町	A153	R5.10.6	R5.12.5	6.2
598	会津	三島町	A153	R5.10.20	R5.12.5	25
599	会津	三島町	A153	R5.10.21	R5.12.5	19
600	会津	三島町	A153	R5.10.25	R5.12.5	23
601	会津	三島町	A151	R5.10.28	R5.12.27	86
602	会津	三島町	A153	R5.10.29	R5.12.27	24
603	会津	三島町	A153	R5.11.1	R5.12.27	13
604	会津	三島町	A144	R5.11.3	R5.12.27	48
605	会津	三島町	A153	R5.11.6	R5.12.27	23
606	会津	三島町	A153	R5.11.17	R5.12.27	7.4
607	会津	三島町	A153	R5.11.25	R5.12.27	24
608	会津	三島町	A153	R6.5.25	R6.6.25	12
609	会津	三島町	A144	R6.5.27	R6.6.25	検出せず (6.3(134Cs) < 7.0(137Cs))
610	会津	三島町	A154	R6.5.31	R6.7.23	検出せず (7.7(134Cs) < 6.4(137Cs))
611	会津	三島町	A153	R6.6.3	R6.7.23	18
612	会津	三島町	A044	R6.6.4	R6.7.23	19
613	会津	三島町	A151	R6.6.10	R6.7.23	30
614	会津	三島町	A153	R6.6.12	R6.7.23	22
615	会津	三島町	A044	R6.6.15	R6.7.23	14
616	会津	三島町	A153	R6.6.19	R6.7.23	11
617	会津	三島町	A151	R6.6.19	R6.7.23	12
618	会津	三島町	A153	R6.6.20	R6.7.23	12
619	会津	三島町	A153	R6.6.27	R6.8.29	11
620	会津	三島町	A153	R6.7.10	R6.8.29	30
621	会津	三島町	A153	R6.7.27	R6.10.8	20
622	会津	三島町	A154	R6.7.31	R6.10.8	14
623	会津	三島町	A153	R6.8.9	R6.10.8	17
624	会津	三島町	A151	R6.8.29	R6.11.14	16
625	会津	三島町	A053	R6.9.7	R6.11.14	9.3
626	会津	三島町	A151	R6.9.29	R6.12.10	89
627	会津	三島町	A153	R6.10.8	R6.12.10	110 *
628	会津	三島町	A144	R6.10.15	R6.12.10	39

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(ツキノワグマ)

【ツキノワグマ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
629	会津	三島町	A151	R6.11.26	R6.12.17	120 *
630	会津	三島町	A153	R7.6.21	R7.7.22	33
631	会津	三島町	A153	R7.6.23	R7.7.22	8
632	会津	三島町	A153	R7.6.25	R7.7.22	25
633	会津	三島町	A153	R7.6.28	R7.8.27	40
634	会津	三島町	A153	R7.7.5	R7.8.27	8.7
635	会津	三島町	A151	R7.7.23	R7.8.27	45
636	会津	三島町	A151	R7.7.29	R7.8.27	13
637	会津	昭和村	A051	H24.8.15	H24.8.31	140 *
638	会津	昭和村	A042	H25.6.7	H25.7.12	検出せず<5.8(134Cs)□ 19.4(137Cs)
639	会津	会津美里町	A171	H24.8.5	H24.8.31	33
640	会津	会津美里町	A171	H24.8.22	H24.8.31	110 *
641	会津	会津美里町	A161	H24.8.22	H24.8.31	84
642	会津	会津美里町	A162	H24.8.25	H24.10.3	31
643	会津	会津美里町	A162	H24.8.26	H24.10.3	59
644	会津	会津美里町	A162	H24.9.8	H24.10.3	25
645	会津	会津美里町	A163	H24.10.7	H24.11.1	93
646	会津	会津美里町	A163	H24.12.12	H25.1.10	240 *
647	会津	会津美里町	A064	H25.1.14	H25.2.20	260 *
648	会津	会津美里町	A063	H25.7.24	H25.8.9	54
649	会津	会津美里町	A162	H25.7.27	H25.8.9	62
650	会津	会津美里町	A162	H25.7.31	H25.8.9	28
651	会津	会津美里町	A161	H25.8.10	H25.9.5	44
652	会津	会津美里町	A171	H25.8.12	H25.9.5	54
653	会津	会津美里町	A064	H25.8.22	H25.9.5	64
654	会津	会津美里町	A073	H25.8.27	H25.9.5	検出せず<6.7(134Cs)□ 8.61(137Cs)
655	会津	会津美里町	A162	H25.8.30	H25.10.10	32
656	会津	会津美里町	A064	H25.9.5	H25.10.10	検出せず<5.5(134Cs)□ 12.9(137Cs)
657	会津	会津美里町	A162	H25.9.7	H25.10.10	検出せず<5.5(134Cs)□ 9.43(137Cs)
658	会津	会津美里町	A163	H25.10.29	H25.11.11	56
659	会津	会津美里町	A064	H26.1.7	H26.2.17	87
660	会津	会津美里町	A161	H26.5.19	H26.6.10	42
661	会津	会津美里町	A064	H26.5.21	H26.6.10	28
662	会津	会津美里町	A171	H26.7.20	H26.8.8	17
663	会津	会津美里町	A162	H26.7.22	H26.8.8	60
664	会津	会津美里町	A171	H26.7.24	H26.8.8	19

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(ツキノワグマ)

【ツキノワグマ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
665	会津	会津美里町	A161	H26.7.25	H26.8.8	24
666	会津	会津美里町	A161	H26.8.7	H26.9.11	12
667	会津	会津美里町	A063	H26.8.11	H26.9.11	20
668	会津	会津美里町	A161	H26.8.12	H26.9.11	41
669	会津	会津美里町	A162	H26.8.15	H26.9.11	14
670	会津	会津美里町	A162	H26.8.20	H26.9.11	22
671	会津	会津美里町	A162	H26.8.24	H26.10.24	30
672	会津	会津美里町	A171	H26.8.27	H26.10.24	30
673	会津	会津美里町	A164	H26.8.27	H26.10.24	33
674	会津	会津美里町	A161	H26.9.9	H26.11.11	15
675	会津	会津美里町	A064	H26.9.12	H26.11.11	9
676	会津	会津美里町	A064	H26.9.13	H26.11.11	13
677	会津	会津美里町	A161	H26.9.14	H26.11.11	16
678	会津	会津美里町	A062	H26.9.20	H26.11.11	9
679	会津	会津美里町	A161	H26.9.26	H26.11.11	10
680	会津	会津美里町	A063	H26.9.26	H26.11.11	24
681	会津	会津美里町	A171	H26.9.28	H26.11.11	6
682	会津	会津美里町	A063	H27.1.20	H27.3.13	57
683	会津	会津美里町	A261	H27.6.26	H27.8.27	120 *
684	会津	会津美里町	A063	H27.7.23	H28.2.8	16
685	会津	会津美里町	A162	H27.8.6	H28.3.15	120 *
686	会津	会津美里町	A162	H27.8.11	H28.3.15	51
687	会津	会津美里町	A162	H27.8.15	H28.3.15	24
688	会津	会津美里町	A163	H28.7.4	H28.9.5	44
689	会津	会津美里町	A162	H28.7.19	H28.9.5	28
690	会津	会津美里町	A162	H28.7.19	H28.9.5	18
691	会津	会津美里町	A162	H28.8.5	H28.9.28	23
692	会津	会津美里町	A064	H28.8.11	H28.9.28	42
693	会津	会津美里町	A162	H28.8.18	H28.9.28	12
694	会津	会津美里町	A073	H28.8.18	H28.9.28	50
695	会津	会津美里町	A073	H28.9.8	H28.10.21	8.9
696	会津	会津美里町	A162	H29.6.11	H29.7.28	31
697	会津	会津美里町	A162	H29.8.3	H29.9.26	33
698	会津	会津美里町	A164	H29.8.12	H29.9.26	29
699	会津	会津美里町	A063	H29.8.13	H29.9.26	85
700	会津	会津美里町	A162	H29.8.14	H29.9.26	21

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(ツキノワグマ)

【ツキノワグマ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
701	会津	会津美里町	A164	H29.8.14	H29.9.26	44
702	会津	会津美里町	A262	H29.8.15	H29.9.26	37
703	会津	会津美里町	A171	H29.8.19	H29.9.26	6
704	会津	会津美里町	A161	H29.8.23	H29.9.26	24
705	会津	会津美里町	A171	H30.5.25	H30.6.27	検出せず<6.0(134Cs) □ 5.9(137Cs)
706	会津	会津美里町	A063	H30.6.26	H30.8.2	41
707	会津	会津美里町	A162	H30.7.21	H30.9.6	16
708	会津	会津美里町	A162	H30.7.24	H30.9.6	28
709	会津	会津美里町	A164	H30.7.28	H30.9.26	37
710	会津	会津美里町	A063	H30.8.12	H30.9.26	24
711	会津	会津美里町	A162	H30.8.20	H30.9.26	17
712	会津	会津美里町	A063	H30.12.16	H31.1.29	78
713	会津	会津美里町	A171	R1.6.6	R1.7.19	14
714	会津	会津美里町	A261	R1.6.10	R1.7.19	19
715	会津	会津美里町	A261	R1.6.13	R1.7.19	18
716	会津	会津美里町	A063	R1.6.24	R1.7.19	23
717	会津	会津美里町	A161	R1.7.5	R1.9.2	27
718	会津	会津美里町	A073	R1.7.6	R1.9.2	14
719	会津	会津美里町	A162	R1.7.22	R1.9.2	29
720	会津	会津美里町	A073	R1.7.22	R1.9.2	16
721	会津	会津美里町	A063	R1.7.31	R1.10.1	19
722	会津	会津美里町	A162	R1.8.2	R1.10.1	15
723	会津	会津美里町	A064	R1.8.3	R1.10.1	11
724	会津	会津美里町	A073	R1.8.10	R1.10.1	13
725	会津	会津美里町	A162	R1.8.11	R1.10.1	33
726	会津	会津美里町	A161	R1.8.12	R1.10.1	14
727	会津	会津美里町	A262	R1.8.17	R1.10.1	12
728	会津	会津美里町	A161	R1.8.18	R1.10.1	14
729	会津	会津美里町	A262	R1.8.18	R1.10.1	17
730	会津	会津美里町	A161	R1.8.29	R1.10.23	18
731	会津	会津美里町	A073	R2.5.1	R2.6.8	6
732	会津	会津美里町	A073	R2.5.4	R2.6.8	9
733	会津	会津美里町	A073	R2.5.8	R2.6.8	17
734	会津	会津美里町	A073	R2.5.15	R2.6.8	12
735	会津	会津美里町	A073	R2.6.2	R2.7.14	検出せず□3.9□34Cs □ 5.5□37Cs
736	会津	会津美里町	A162	R2.6.4	R2.7.14	22

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(ツキノワグマ)

【ツキノワグマ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
737	会津	会津美里町	A202	R2.6.8	R2.7.14	15
738	会津	会津美里町	A202	R2.6.29	R2.8.25	20
739	会津	会津美里町	A061	R2.7.11	R2.8.25	11
740	会津	会津美里町	A064	R2.7.17	R2.8.25	14
741	会津	会津美里町	A162	R2.7.20	R2.8.25	26
742	会津	会津美里町	A161	R2.7.22	R2.8.25	42
743	会津	会津美里町	A161	R2.7.30	R2.8.25	18
744	会津	会津美里町	A161	R2.8.3	R2.9.23	21
745	会津	会津美里町	A202	R2.8.3	R2.9.23	13
746	会津	会津美里町	A162	R2.8.4	R2.9.23	21
747	会津	会津美里町	A162	R2.8.13	R2.9.23	22
748	会津	会津美里町	A171	R2.8.16	R2.9.23	6
749	会津	会津美里町	A161	R2.8.22	R2.9.23	30
750	会津	会津美里町	A171	R2.8.25	R2.9.23	10
751	会津	会津美里町	A162	R3.7.30	R3.9.14	25
752	会津	会津美里町	A161	R3.7.30	R3.9.14	21
753	会津	会津美里町	A162	R3.8.2	R3.9.14	25
754	会津	会津美里町	A161	R3.8.4	R3.9.14	13
755	会津	会津美里町	A161	R3.8.5	R3.9.14	11
756	会津	会津美里町	A261	R3.8.5	R3.9.14	22
757	会津	会津美里町	A171	R3.8.15	R3.9.14	16
758	会津	会津美里町	A164	R3.8.22	R3.9.14	36
759	会津	会津美里町	A164	R4.5.16	R4.6.14	14
760	会津	会津美里町	A161	R4.5.25	R4.6.14	9.8
761	会津	会津美里町	A164	R4.5.28	R4.7.19	30
762	会津	会津美里町	A162	R4.6.25	R4.7.19	11
763	会津	会津美里町	A064	R4.7.11	R4.8.16	43
764	会津	会津美里町	A162	R4.7.26	R4.8.16	13
765	会津	会津美里町	A162	R4.7.27	R4.9.20	13
766	会津	会津美里町	A162	R4.8.17	R4.9.20	10
767	会津	会津美里町	A063	R4.8.24	R4.9.20	22
768	会津	会津美里町	A064	R4.9.13	R4.10.20	11
769	会津	会津美里町	A162	R5.5.20	R5.6.29	14
770	会津	会津美里町	A073	R5.5.21	R5.6.29	20
771	会津	会津美里町	A063	R5.6.23	R5.8.3	9
772	会津	会津美里町	A261	R5.6.10	R5.8.3	170 *

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(ツキノワグマ)

【ツキノワグマ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
773	会津	会津美里町	A063	R5.6.24	R5.8.3	6
774	会津	会津美里町	A063	R5.6.26	R5.8.3	6
775	会津	会津美里町	A162	R5.6.27	R5.8.3	14
776	会津	会津美里町	A063	R5.7.6	R5.8.31	13
777	会津	会津美里町	A162	R5.7.11	R5.8.31	8.9
778	会津	会津美里町	A162	R5.7.19	R5.8.31	19
779	会津	会津美里町	A161	R5.7.29	R5.10.3	28
780	会津	会津美里町	A161	R5.7.29	R5.10.3	19
781	会津	会津美里町	A063	R5.7.30	R5.10.3	検出せず (7.2(134Cs) (6.5(137Cs)
782	会津	会津美里町	A073	R5.8.4	R5.10.3	6.7
783	会津	会津美里町	A073	R5.8.8	R5.10.3	34
784	会津	会津美里町	A262	R5.8.11	R5.10.3	22
785	会津	会津美里町	A162	R5.8.15	R5.10.3	6.3
786	会津	会津美里町	A164	R5.8.19	R5.10.3	22
787	会津	会津美里町	A063	R5.8.19	R5.10.3	15
788	会津	会津美里町	A161	R5.8.23	R5.10.3	33
789	会津	会津美里町	A063	R5.8.28	R5.10.3	13
790	会津	会津美里町	A073	R5.8.28	R5.10.3	11
791	会津	会津美里町	A161	R5.8.28	R5.10.3	15
792	会津	会津美里町	A161	R5.8.28	R5.10.3	29
793	会津	会津美里町	A063	R5.9.4	R5.10.30	9.6
794	会津	会津美里町	A164	R5.9.14	R5.10.30	36
795	会津	会津美里町	A162	R5.9.15	R5.10.30	22
796	会津	会津美里町	A064	R5.9.18	R5.10.30	8.3
797	会津	会津美里町	A163	R5.9.26	R5.10.30	29
798	会津	会津美里町	A161	R5.10.6	R5.12.5	7.9
799	会津	会津美里町	A261	R5.10.8	R5.12.5	14
800	会津	会津美里町	A063	R5.10.24	R5.12.5	12
801	会津	会津美里町	A064	R5.10.26	R5.12.5	25
802	会津	会津美里町	A063	R5.10.26	R5.12.5	検出せず (6.0(134Cs) (5.8(137Cs)
803	会津	会津美里町	A162	R5.10.28	R5.12.27	52
804	会津	会津美里町	A162	R5.10.30	R5.12.27	30
805	会津	会津美里町	A073	R5.10.31	R5.12.27	14
806	会津	会津美里町	A162	R5.11.2	R5.12.27	20
807	会津	会津美里町	A064	R5.11.3	R5.12.27	6.7
808	会津	会津美里町	A161	R5.11.6	R5.12.27	17

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(ツキノワグマ)

【ツキノワグマ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
809	会津	会津美里町	A073	R5.11.10	R5.12.27	33
810	会津	会津美里町	A161	R5.11.13	R5.12.27	8.9
811	会津	会津美里町	A064	R5.11.15	R5.12.27	51
812	会津	会津美里町	A162	R5.11.19	R5.12.27	16
813	会津	会津美里町	A063	R5.11.23	R5.12.27	5.7
814	会津	会津美里町	A171	R5.12.10	R6.1.31	検出せず (4.9(134Cs) (5.1(137Cs)
815	会津	会津美里町	A171	R5.12.14	R6.1.31	検出せず (6.4(134Cs) (5.2(137Cs)
816	会津	会津美里町	A161	R6.5.23	R6.6.25	8.2
817	会津	会津美里町	A162	R6.5.27	R6.6.25	11
818	会津	会津美里町	A063	R6.5.31	R6.7.23	検出せず (6.7(134Cs) (6.5(137Cs)
819	会津	会津美里町	A164	R6.6.3	R6.7.23	検出せず (7.1(134Cs) (7.3(137Cs)
820	会津	会津美里町	A063	R6.6.9	R6.7.23	6.5
821	会津	会津美里町	A063	R6.6.20	R6.7.23	13
822	会津	会津美里町	A262	R6.6.30	R6.8.29	11
823	会津	会津美里町	A162	R6.7.6	R6.8.29	8.8
824	会津	会津美里町	A162	R6.7.9	R6.8.29	13
825	会津	会津美里町	A064	R6.7.13	R6.8.29	10
826	会津	会津美里町	A162	R6.7.27	R6.8.29	8
827	会津	会津美里町	A064	R6.8.4	R6.10.8	検出せず (7.2(134Cs) (5.7(137Cs)
828	会津	会津美里町	A162	R6.8.11	R6.10.8	7.3
829	会津	会津美里町	A162	R6.8.13	R6.10.8	16
830	会津	会津美里町	A162	R6.8.27	R6.10.8	12
831	会津	会津美里町	A161	R6.8.31	R6.11.14	9.2
832	会津	会津美里町	A164	R6.10.21	R6.12.10	18
833	会津	会津美里町	A073	R7.5.14	R7.6.19	30
834	会津	会津美里町	A171	R7.5.23	R7.6.19	13
835	会津	会津美里町	A162	R7.6.6	R7.7.22	36
836	会津	会津美里町	A161	R7.6.13	R7.7.22	19
837	会津	会津美里町	A162	R7.6.19	R7.7.22	6.4
838	会津	会津美里町	A162	R7.6.19	R7.7.22	検出せず (6.6(134Cs) (5.7(137Cs)
839	会津	会津美里町	A164	R7.6.29	R7.8.27	20
840	会津	会津美里町	A161	R7.7.4	R7.8.27	16
841	会津	会津美里町	A164	R7.7.5	R7.8.27	8.7
842	会津	会津美里町	A161	R7.7.10	R7.8.27	検出せず (7.6(134Cs) (6.3(137Cs)
843	会津	会津美里町	A064	R7.7.12	R7.8.27	11
844	会津	会津美里町	A162	R7.7.13	R7.8.27	16

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(ツキノワグマ)

【ツキノワグマ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
845	会津	会津美里町	A161	R7.7.14	R7.8.27	21
846	会津	会津美里町	A162	R7.7.14	R7.8.27	22
847	会津	会津美里町	A063	R7.7.15	R7.8.27	40
848	会津	会津美里町	A073	R7.7.22	R7.8.27	検出せず (4.7(134Cs) (4.9(137Cs))
849	会津	会津美里町	A162	R7.7.28	R7.8.27	7.4
850	南会津	下郷町	D673	H23.10.8	H23.10.29	43
851	南会津	下郷町	D672	H23.11.26	H23.12.9	52
852	南会津	下郷町	D762	H24.7.31	H24.8.31	42
853	南会津	下郷町	D664	H24.11.29	H24.12.18	120 *
854	南会津	下郷町	D673	H25.7.18	H25.8.9	65
855	南会津	下郷町	D764	H26.8.11	H26.9.11	52
856	南会津	下郷町	D773	H27.6.30	H28.2.16	31
857	南会津	下郷町	D773	H28.6.29	H28.9.5	23
858	南会津	下郷町	D671	R1.7.9	R1.9.2	130 *
859	南会津	下郷町	D771	R3.9.13	R4.1.20	13
860	南会津	下郷町	D771	R5.7.1	R5.8.31	検出せず (8.3(134Cs) (6.0(137Cs))
861	南会津	檜枝岐村	D431	H24.10.18	H24.11.1	63
862	南会津	檜枝岐村	D333	H25.5.6	H25.6.12	100
863	南会津	檜枝岐村	D432	R3.11.7	R3.12.14	36
864	南会津	檜枝岐村	D431	R4.9.13	R4.10.20	49
865	南会津	只見町	D733	R6.7.5	R6.8.29	検出せず (7.7(134Cs) (7.1(137Cs))
866	南会津	南会津町	D542	H23.11.27	H23.12.9	127 *
867	南会津	南会津町	D661	H24.6.13	H24.7.2	280 *
868	南会津	南会津町	D554	H24.7.7	H24.8.1	58
869	南会津	南会津町	D541	H24.7.9	H24.8.1	37
870	南会津	南会津町	D662	H24.8.21	H24.8.31	40
871	南会津	南会津町	D741	H24.9.6	H24.10.3	43
872	南会津	南会津町	D554	H25.6.29	H25.7.12	検出せず<4.5(134Cs) □ 9.95(137Cs)
873	南会津	南会津町	D651	H26.5.9	H26.6.10	57
874	南会津	南会津町	D554	H26.5.30	H26.7.14	47
875	南会津	南会津町	D661	H26.6.27	H26.8.8	38
876	南会津	南会津町	D643	H28.6.11	H28.7.12	33
877	南会津	南会津町	D661	H28.6.14	H28.7.12	12
878	南会津	南会津町	D643	H28.6.18	H28.7.12	19
879	南会津	南会津町	D554	H28.6.17	H28.7.12	9
880	南会津	南会津町	D554	H28.6.26	H28.7.12	380 *

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(ツキノワグマ)

【ツキノワグマ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
881	南会津	南会津町	D661	H28.7.17	H28.9.5	18
882	南会津	南会津町	D554	H28.7.27	H28.9.5	10
883	南会津	南会津町	D554	H28.7.31	H28.9.28	220 *
884	南会津	南会津町	D654	H28.8.29	H28.9.28	19
885	南会津	南会津町	D662	H29.8.9	H29.9.26	31
886	南会津	南会津町	D552	H29.8.10	H29.9.26	29
887	南会津	南会津町	D651	H29.9.17	H29.10.27	35
888	南会津	南会津町	D563	H30.5.26	H30.8.2	29
889	南会津	南会津町	D664	H30.7.1	H30.9.6	100
890	南会津	南会津町	D554	H30.7.10	H30.9.6	検出せず□.7(134Cs)×(6.9(137Cs)
891	南会津	南会津町	D742	H30.7.10	H30.9.6	29
892	南会津	南会津町	D663	H30.8.1	H30.9.26	7
893	南会津	南会津町	D664	H30.8.8	H30.9.26	検出せず□.2(134Cs)×(4.8(137Cs)
894	南会津	南会津町	D663	R1.6.27	R1.9.2	検出せず□.1(134Cs)×(6.2(137Cs)
895	南会津	南会津町	D663	R1.7.7	R1.9.2	18
896	南会津	南会津町	D554	R1.7.8	R1.9.2	検出せず□.3(134Cs)×(5.1(137Cs)
897	南会津	南会津町	D661	R1.7.15	R1.9.2	46
898	南会津	南会津町	D554	R1.7.22	R1.9.2	15
899	南会津	南会津町	D552	R1.7.23	R1.9.2	19
900	南会津	南会津町	D663	R1.7.31	R1.10.1	14
901	南会津	南会津町	D563	R1.8.4	R1.10.1	49
902	南会津	南会津町	D554	R1.8.7	R1.10.1	検出せず□.0(134Cs)×(5.1(137Cs)
903	南会津	南会津町	D654	R1.8.18	R1.10.1	12
904	南会津	南会津町	D654	R1.8.19	R1.10.1	7
905	南会津	南会津町	D534	R2.5.29	R2.7.14	25
906	南会津	南会津町	D643	R4.6.13	R4.7.19	16
907	南会津	南会津町	D534	R4.6.15	R4.7.19	19

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(ツキノワグマ)

【ツキノワグマ】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg		
(調査開始以前に捕獲していたもの)								
No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg		
1	県北	福島市	B424	H23.8.31	H23.10.13	640	※	*
2	県北	二本松市	B233	H23.8.15	H23.10.13	676	※	*
3	県北	大玉村	B224	H23.8.28	H23.10.13	200		*
4	県中	郡山市	B012	H23.8.12	H23.10.13	495		*
5	県中	郡山市	B112	H23.9.5	H23.10.13	237		*
6	会津	三島町	A153	H23.9.8	H23.10.29	138		*

核種濃度は¹³⁴Csと¹³⁷Csの合計。

※は、H24.3.31以前調査でCs2核種合計が500Bq/kgを超えているもの。

* は、H24.4.1以降調査でCs2核種合計が100Bq/kgを超えているもの、及びH24.3.31以前調査でCs2核種合計が100Bq/kgを超えているもの。

県の調査開始日は平成23年10月3日であるが、市町村よりそれ以前に捕獲した検体についても検査依頼があり、検査の対象とした。