

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)

放射性セシウム
84品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	南相馬市	R7.9.7	シラス	検出せず(<7.9)	検出せず(<6.1)	検出せず
2	新地町	R7.9.7	シラス	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.1)	検出せず
3	新地町	R7.9.7	シラス	検出せず(<7.0)	検出せず(<8.8)	検出せず
4	新地町	R7.9.7	シラス	検出せず(<9.0)	検出せず(<11)	検出せず
5	大熊町	R7.9.7	シラス	検出せず(<8.0)	検出せず(<8.1)	検出せず
6	南相馬市	R7.9.7	シラス	検出せず(<9.8)	検出せず(<8.5)	検出せず
7	富岡町	R7.9.9	アオメエソ(メヒカリ)	検出せず(<8.0)	検出せず(<6.7)	検出せず
8	南相馬市	R7.9.7	カナガシラ	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.5)	検出せず
9	新地町	R7.9.8	ガンゾウビラメ	検出せず(<8.1)	検出せず(<6.8)	検出せず
10	南相馬市	R7.9.7	キアンコウ	検出せず(<8.9)	検出せず(<6.1)	検出せず
11	浪江町	R7.9.9	ギス	検出せず(<11)	検出せず(<8.1)	検出せず
12	相馬市	R7.9.7	ギンアナゴ	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.7)	検出せず
13	新地町	R7.9.8	コモンカスベ	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.0)	検出せず
14	南相馬市	R7.9.7	ショウサイフグ	検出せず(<9.2)	検出せず(<7.1)	検出せず
15	南相馬市	R7.9.7	シログチ	検出せず(<9.1)	検出せず(<8.6)	検出せず
16	浪江町	R7.9.9	スミクイウオ	検出せず(<11)	検出せず(<6.7)	検出せず
17	新地町	R7.9.9	タチウオ	検出せず(<6.9)	検出せず(<7.8)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
18	南相馬市	R7.9.7	チダイ	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.7)	検出せず
19	浪江町	R7.9.9	ナガヅカ	検出せず(<6.6)	検出せず(<7.2)	検出せず
20	南相馬市	R7.9.7	ナガレメイタガレイ	検出せず(<7.4)	検出せず(<7.9)	検出せず
21	新地町	R7.9.8	ニベ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.7)	検出せず
22	富岡町	R7.9.9	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<9.0)	検出せず(<8.2)	検出せず
23	相馬市	R7.9.7	ヒラメ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.7)	検出せず
24	新地町	R7.9.8	ヘダイ	検出せず(<9.4)	検出せず(<7.5)	検出せず
25	新地町	R7.9.8	ホシザメ	検出せず(<9.5)	検出せず(<9.2)	検出せず
26	南相馬市	R7.9.7	マアジ	検出せず(<9.4)	検出せず(<7.4)	検出せず
27	相馬市	R7.9.7	マアナゴ	検出せず(<6.3)	検出せず(<7.6)	検出せず
28	新地町	R7.9.8	マコガレイ	検出せず(<7.5)	検出せず(<7.9)	検出せず
29	新地町	R7.9.9	マサバ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.5)	検出せず
30	新地町	R7.9.8	マダイ	検出せず(<11)	検出せず(<8.9)	検出せず
31	南相馬市	R7.9.7	マトウダイ	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.6)	検出せず
32	新地町	R7.9.8	メイタガレイ	検出せず(<7.6)	検出せず(<6.7)	検出せず
33	富岡町	R7.9.9	ヤナギムシガレイ	検出せず(<9.4)	検出せず(<8.1)	検出せず
34	富岡町	R7.9.9	ユメカサゴ	検出せず(<8.9)	検出せず(<8.0)	検出せず
35	新地町	R7.9.8	ガザミ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.2)	検出せず
36	南相馬市	R7.9.7	ケンサキイカ	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.8)	検出せず
37	富岡町	R7.9.9	スルメイカ(マイカ)	検出せず(<9.5)	検出せず(<9.1)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
38	浪江町	R7.9.9	ヤナギダコ	検出せず(<7.7)	検出せず(<9.3)	検出せず
39	南相馬市	R7.9.9	ホッキガイ	検出せず(<7.3)	検出せず(<6.5)	検出せず
40	南相馬市	R7.9.7	オキナマコ	検出せず(<9.4)	検出せず(<8.9)	検出せず
41	いわき市	R7.9.6	シラス	検出せず(<7.7)	検出せず(<8.2)	検出せず
42	いわき市	R7.9.11	シラス	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.3)	検出せず
43	いわき市	R7.9.12	シラス	検出せず(<7.7)	検出せず(<8.1)	検出せず
44	いわき市	R7.9.7	イシダイ	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.2)	検出せず
45	いわき市	R7.9.11	カサゴ	検出せず(<6.6)	検出せず(<9.6)	検出せず
46	いわき市	R7.9.7	カナガシラ	検出せず(<11)	検出せず(<8.2)	検出せず
47	いわき市	R7.9.7	カンパチ	検出せず(<9.5)	検出せず(<8.2)	検出せず
48	いわき市	R7.9.7	キアンコウ	検出せず(<11)	検出せず(<8.7)	検出せず
49	いわき市	R7.9.7	キツネメバル	検出せず(<11)	検出せず(<8.1)	検出せず
50	いわき市	R7.9.7	クロソイ	検出せず(<8.5)	検出せず(<5.8)	検出せず
51	いわき市	R7.9.7	コモンカスベ	検出せず(<8.8)	検出せず(<7.0)	検出せず
52	いわき市	R7.9.7	ショウサイフグ	検出せず(<9.9)	検出せず(<7.5)	検出せず
53	いわき市	R7.9.7	シログチ	検出せず(<9.5)	検出せず(<8.9)	検出せず
54	いわき市	R7.9.7	シロメバル	検出せず(<11)	検出せず(<8.6)	検出せず
55	いわき市	R7.9.7	タチウオ	検出せず(<7.2)	検出せず(<6.6)	検出せず
56	いわき市	R7.9.7	チダイ	検出せず(<9.5)	検出せず(<8.5)	検出せず
57	いわき市	R7.9.7	ニベ	検出せず(<12)	検出せず(<6.3)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
58	いわき市	R7.9.7	ハモ	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.1)	検出せず
59	いわき市	R7.9.7	ヒラメ	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.7)	検出せず
60	いわき市	R7.9.7	ホウボウ	検出せず(<8.9)	検出せず(<6.1)	検出せず
61	いわき市	R7.9.7	マアジ	検出せず(<8.9)	検出せず(<9.1)	検出せず
62	いわき市	R7.9.7	マアナゴ	検出せず(<7.6)	検出せず(<6.6)	検出せず
63	いわき市	R7.9.7	マコガレイ	検出せず(<9.4)	検出せず(<7.2)	検出せず
64	いわき市	R7.9.7	マゴチ	検出せず(<9.3)	検出せず(<7.5)	検出せず
65	いわき市	R7.9.11	マサバ	検出せず(<9.9)	検出せず(<7.0)	検出せず
66	いわき市	R7.9.7	マダイ	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.3)	検出せず
67	いわき市	R7.9.7	マトウダイ	検出せず(<11)	検出せず(<8.4)	検出せず
68	いわき市	R7.9.7	マハタ	検出せず(<8.3)	検出せず(<8.7)	検出せず
69	いわき市	R7.9.8	ミドリフサアンコウ	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.7)	検出せず
70	いわき市	R7.9.7	メダイ	検出せず(<10)	検出せず(<7.6)	検出せず
71	いわき市	R7.9.7	ユメカサゴ	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.5)	検出せず
72	いわき市	R7.9.7	イセエビ	検出せず(<8.5)	検出せず(<9.4)	検出せず
73	いわき市	R7.9.7	エゾハリイカ(コウイカ)	検出せず(<9.8)	検出せず(<10)	検出せず
74	いわき市	R7.9.7	ガザミ	検出せず(<11)	検出せず(<8.9)	検出せず
75	いわき市	R7.9.7	ケンサキイカ	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.7)	検出せず
76	いわき市	R7.9.7	スルメイカ(マイカ)	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.9)	検出せず
77	いわき市	R7.9.7	ヤナギダコ	検出せず(<9.3)	検出せず(<9.2)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
78	いわき市	R7.9.6	アワビ	検出せず(<8.8)	検出せず(<5.9)	検出せず
79	いわき市	R7.9.6	キタムラサキウニ	検出せず(<9.1)	検出せず(<8.4)	検出せず
80	広野町	R7.9.7	ウツカリカサゴ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.7)	検出せず
81	南会津町 阿賀川	R7.9.2	アユ	検出せず(<8.2)	検出せず(<8.1)	検出せず
82	いわき市 鮫川	R7.9.9	アユ	検出せず(<8.0)	検出せず(<8.1)	検出せず
83	いわき市 四時川(鮫川水系)	R7.9.9	アユ	検出せず(<9.4)	検出せず(<9.6)	検出せず
84	南会津町 阿賀川	R7.9.4	イワナ	検出せず(<8.6)	検出せず(<7.5)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)
(出荷制限等解除に向けたモニタリング検査について)

放射性セシウム
12品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	南相馬市 新田川	R7.9.7	アユ	検出せず(<8.6)	32.2	32
2	南相馬市 新田川	R7.9.7	アユ	検出せず(<9.8)	29.7	30
3	南相馬市 新田川	R7.9.7	アユ	検出せず(<9.8)	19.7	20
4	南相馬市 新田川	R7.9.7	アユ	検出せず(<11)	42.0	42
5	南相馬市 新田川	R7.9.7	アユ	検出せず(<8.8)	40.6	41
6	南相馬市 新田川	R7.9.7	アユ	検出せず(<8.3)	28.1	28
7	南相馬市 新田川	R7.9.7	アユ	検出せず(<8.1)	30.3	30
8	南相馬市 新田川	R7.9.7	アユ	検出せず(<8.1)	23.3	23
9	南相馬市 新田川	R7.9.7	アユ	検出せず(<8.7)	12.5	13
10	南相馬市 新田川	R7.9.7	アユ	検出せず(<8.3)	18.2	18
11	南相馬市 新田川	R7.9.7	アユ	検出せず(<11)	48.2	48
12	南相馬市 新田川	R7.9.7	アユ	検出せず(<11)	30.8	31

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。

国から出荷制限の指示を受けた対象水域のアユについて検査を行いました。今回検査を行った対象水域のアユは、現在も出荷制限が継続されており、出荷されておりません。今後も引き続き、安全性を確認するための検査を実施します。