

令和 7 年 1 0 月 1 日
福島県農林水産部
(畜 産 課)

農林水産物（牧草・飼料作物）に係る緊急時モニタリング検査の結果について

令和 7 年 9 月 3 日から 9 月 1 9 日に採取した牧草・飼料作物の緊急時モニタリング検査結果は下記のとおりです。

福島県といたしましては、この結果を県民及び関係者の皆様等に情報提供してまいります。

記

1 検査対象及び点数

イネ科長大作物 1 5 点
稲発酵粗飼料 1 2 点
粳米サイレージ 2 点
子実用とうもろこし 6 点
永年性牧草 4 点

計 3 9 点

2 検査結果

すべて暫定許容値内。
詳細は別紙のとおり。

緊急時モニタリング検査結果について(福島県:牧草・飼料作物)

番号	市町村名	採取日	試料の種類		測定結果(水分80%補正值)		
					セシウム-134	セシウム-137	合算値
					(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
1	本宮市	R7.9.8	イネ科長大作物	—	検出せず(<2.5)	検出せず(<1.7)	—
2	白河市	R7.9.17	イネ科長大作物	—	検出せず(<2.5)	検出せず(<4.3)	—
3	白河市	R7.9.17	イネ科長大作物	—	検出せず(<3.3)	検出せず(<4.2)	—
4	喜多方市	R7.9.3	イネ科長大作物	—	検出せず(<1.6)	検出せず(<1.9)	—
5	伊達市	R7.9.14	稲発酵粗飼料	—	検出せず(<1.9)	検出せず(<2.0)	—
6	伊達市	R7.9.6	稲発酵粗飼料	—	検出せず(<1.8)	4.0	4.0
7	田村市	R7.9.11	稲発酵粗飼料	—	検出せず(<2.8)	検出せず(<2.7)	—
8	田村市	R7.9.11	稲発酵粗飼料	—	検出せず(<1.6)	検出せず(<1.4)	—
9	喜多方市	R7.9.12	稲発酵粗飼料	—	検出せず(<0.96)	検出せず(<1.2)	—
10	相馬市	R7.9.16	粳米サイレージ	—	検出せず(<0.59)	0.59	0.59
11	新地町	R7.9.16	粳米サイレージ	—	検出せず(<0.53)	検出せず(<0.52)	—
12	飯舘村	R7.9.17	イネ科長大作物(個別判断)	—	検出せず(<1.4)	検出せず(<1.4)	—
13	飯舘村	R7.9.17	イネ科長大作物(個別判断)	—	検出せず(<1.3)	検出せず(<1.3)	—
14	飯舘村	R7.9.17	イネ科長大作物(個別判断)	—	検出せず(<1.3)	検出せず(<1.4)	—
15	飯舘村	R7.9.17	イネ科長大作物(個別判断)	—	検出せず(<1.9)	検出せず(<2.0)	—
16	富岡町	R7.9.8	イネ科長大作物(個別判断)	—	検出せず(<1.2)	2.7	2.7
17	富岡町	R7.9.8	イネ科長大作物(個別判断)	—	検出せず(<0.91)	2.6	2.6
18	浪江町	R7.9.16	イネ科長大作物(個別判断)	—	検出せず(<2.0)	2.9	2.9
19	浪江町	R7.9.16	イネ科長大作物(個別判断)	—	検出せず(<2.1)	2.8	2.8
20	浪江町	R7.9.16	イネ科長大作物(個別判断)	—	検出せず(<2.6)	8.5	8.5

番号	市町村名	採取日	試料の種類		測定結果(水分80%補正值)		
					セシウム-134	セシウム-137	合算値
					(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
21	浪江町	R7.9.16	イネ科長大作物(個別判断)	—	検出せず(<2.6)	4.8	4.8
22	浪江町	R7.9.16	イネ科長大作物(個別判断)	—	検出せず(<1.2)	3.3	3.3
23	飯舘村	R7.9.17	稲発酵粗飼料(個別判断)	—	検出せず(<1.9)	検出せず(<1.5)	—
24	飯舘村	R7.9.17	稲発酵粗飼料(個別判断)	—	検出せず(<2.1)	4.6	4.6
25	飯舘村	R7.9.17	稲発酵粗飼料(個別判断)	—	検出せず(<1.3)	検出せず(<1.4)	—
26	飯舘村	R7.9.17	稲発酵粗飼料(個別判断)	—	検出せず(<1.3)	検出せず(<1.1)	—
27	浪江町	R7.9.19	稲発酵粗飼料(個別判断)	—	検出せず(<2.5)	検出せず(<3.7)	—
28	浪江町	R7.9.19	稲発酵粗飼料(個別判断)	—	検出せず(<2.7)	検出せず(<3.4)	—
29	浪江町	R7.9.19	稲発酵粗飼料(個別判断)	—	検出せず(<2.7)	検出せず(<2.5)	—
30	大熊町	R7.9.9	子実用トウモロコシ(個別判断)	—	検出せず(<0.80)	2.7	2.7
31	大熊町	R7.9.9	子実用トウモロコシ(個別判断)	—	検出せず(<0.55)	4.1	4.1
32	大熊町	R7.9.9	子実用トウモロコシ(個別判断)	—	検出せず(<0.78)	2.7	2.7
33	大熊町	R7.9.9	子実用トウモロコシ(個別判断)	—	検出せず(<0.72)	3.1	3.1
34	大熊町	R7.9.9	子実用トウモロコシ(個別判断)	—	検出せず(<0.39)	3.3	3.3
35	大熊町	R7.9.9	子実用トウモロコシ(個別判断)	—	検出せず(<0.76)	2.7	2.7
36	中島村	R7.9.11	永年生牧草(地域検査)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<1.7)	検出せず(<1.6)	—
37	相馬市	R7.9.16	永年生牧草(地域検査)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<1.1)	1.1	1.1
38	相馬市	R7.9.16	永年生牧草(地域検査)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<2.1)	検出せず(<1.6)	—
39	相馬市	R7.9.16	永年生牧草(地域検査)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<1.6)	検出せず(<2.0)	—

注)「試料の種類」の項目中で(個別判断)(地域検査)(再生草検査)の記載のないものは、地域判断であることを示します。

【参考】飼料中の放射性セシウム暫定許容値

対象	1kg当たりの最大値(水分含量8割ベース)
牛、馬	100ベクレル