

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)

放射性セシウム
81品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	新地町	R7.9.30	シラス	検出せず(<8.1)	検出せず(<6.7)	検出せず
2	新地町	R7.9.30	シラス	検出せず(<9.0)	検出せず(<8.3)	検出せず
3	南相馬市	R7.9.30	シラス	検出せず(<9.9)	検出せず(<8.8)	検出せず
4	南相馬市	R7.9.30	シラス	検出せず(<10)	検出せず(<8.8)	検出せず
5	相馬市	R7.9.30	アオメエソ(メヒカリ)	検出せず(<8.6)	検出せず(<7.8)	検出せず
6	新地町	R7.9.30	ウッカリカサゴ	検出せず(<7.4)	検出せず(<7.2)	検出せず
7	南相馬市	R7.9.30	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.0)	検出せず
8	新地町	R7.9.30	カンパチ	検出せず(<11)	検出せず(<8.2)	検出せず
9	相馬市	R7.9.30	キアンコウ	検出せず(<8.9)	検出せず(<8.3)	検出せず
10	新地町	R7.9.28	クロダイ	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.1)	検出せず
11	相馬市	R7.9.30	ケムシカジカ	検出せず(<8.1)	検出せず(<6.7)	検出せず
12	新地町	R7.9.30	コモンカスベ	検出せず(<9.1)	検出せず(<7.9)	検出せず
13	新地町	R7.9.30	ショウサイフグ	検出せず(<6.2)	検出せず(<7.2)	検出せず
14	新地町	R7.9.30	シログチ	検出せず(<9.8)	検出せず(<6.7)	検出せず
15	新地町	R7.9.30	シロメバル	検出せず(<8.8)	検出せず(<8.2)	検出せず
16	相馬市	R7.9.30	タチウオ	検出せず(<11)	検出せず(<8.1)	検出せず
17	新地町	R7.9.30	ナガレメイタガレイ	検出せず(<11)	検出せず(<7.7)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
18	新地町	R7.9.30	ニベ	検出せず(<9.2)	検出せず(<7.8)	検出せず
19	新地町	R7.9.30	ハウボウ	検出せず(<9.7)	検出せず(<9.3)	検出せず
20	相馬市	R7.9.30	マアナゴ	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.0)	検出せず
21	南相馬市	R7.9.30	マガレイ	検出せず(<8.6)	検出せず(<9.7)	検出せず
22	相馬市	R7.9.30	マコガレイ	検出せず(<11)	検出せず(<8.0)	検出せず
23	相馬市	R7.9.30	マトウダイ	検出せず(<8.5)	検出せず(<6.2)	検出せず
24	相馬市	R7.9.30	マフグ	検出せず(<8.6)	検出せず(<8.1)	検出せず
25	相馬市	R7.9.30	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(<9.4)	検出せず(<7.5)	検出せず
26	相馬市	R7.9.30	ムシガレイ	検出せず(<9.8)	検出せず(<9.0)	検出せず
27	相馬市	R7.9.30	ムツ	検出せず(<8.7)	検出せず(<9.7)	検出せず
28	南相馬市	R7.9.30	ヤナギムシガレイ	検出せず(<7.9)	検出せず(<5.4)	検出せず
29	南相馬市	R7.9.30	ユメカサゴ	検出せず(<9.5)	検出せず(<7.5)	検出せず
30	南相馬市	R7.9.30	ケガニ	検出せず(<8.6)	検出せず(<8.6)	検出せず
31	新地町	R7.9.30	ケンサキイカ	検出せず(<7.8)	検出せず(<8.0)	検出せず
32	相馬市	R7.9.30	スルメイカ(マイカ)	検出せず(<9.1)	検出せず(<6.7)	検出せず
33	南相馬市	R7.9.30	ヤナギダコ	検出せず(<9.5)	検出せず(<8.6)	検出せず
34	南相馬市	R7.9.30	シライトマキバイ	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.0)	検出せず
35	南相馬市	R7.9.30	ホッキガイ	検出せず(<9.2)	検出せず(<6.6)	検出せず
36	相馬市	R7.9.30	オキナマコ	検出せず(<9.8)	検出せず(<10)	検出せず
37	いわき市	R7.9.27	シラス	検出せず(<9.2)	検出せず(<8.3)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
38	いわき市	R7.9.28	シラス	検出せず(<8.6)	検出せず(<8.8)	検出せず
39	いわき市	R7.9.28	シラス	検出せず(<9.0)	検出せず(<8.7)	検出せず
40	いわき市	R7.9.28	アオメエソ(メヒカリ)	検出せず(<8.2)	検出せず(<9.9)	検出せず
41	いわき市	R7.9.28	アカカマス	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.0)	検出せず
42	いわき市	R7.9.28	アラ	検出せず(<8.3)	検出せず(<6.7)	検出せず
43	いわき市	R7.9.28	イボダイ	検出せず(<9.6)	検出せず(<9.1)	検出せず
44	いわき市	R7.9.28	ウツカリカサゴ	検出せず(<11)	検出せず(<8.0)	検出せず
45	いわき市	R7.9.28	エドアブラザメ	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.5)	検出せず
46	いわき市	R7.9.28	カガミダイ	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.8)	検出せず
47	いわき市	R7.9.28	カナガシラ	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.2)	検出せず
48	いわき市	R7.9.28	キアンコウ	検出せず(<9.7)	検出せず(<8.4)	検出せず
49	いわき市	R7.9.28	コモンカスベ	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.6)	検出せず
50	いわき市	R7.9.28	シログチ	検出せず(<9.7)	検出せず(<8.4)	検出せず
51	いわき市	R7.9.28	タチウオ	検出せず(<7.6)	検出せず(<7.7)	検出せず
52	いわき市	R7.9.28	チダイ	検出せず(<9.2)	検出せず(<7.6)	検出せず
53	いわき市	R7.9.28	ナガレメイタガレイ	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.8)	検出せず
54	いわき市	R7.9.28	ニギス	検出せず(<8.6)	検出せず(<8.3)	検出せず
55	いわき市	R7.9.28	ハモ	検出せず(<8.8)	検出せず(<9.3)	検出せず
56	いわき市	R7.9.28	ホウボウ	検出せず(<8.1)	検出せず(<8.1)	検出せず
57	いわき市	R7.9.28	マアジ	検出せず(<7.4)	検出せず(<6.8)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
58	いわき市	R7.9.28	マコガレイ	検出せず(<8.3)	検出せず(<6.3)	検出せず
59	いわき市	R7.9.28	マサバ	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.5)	検出せず
60	いわき市	R7.9.28	マダイ	検出せず(<5.9)	検出せず(<6.3)	検出せず
61	いわき市	R7.9.28	マトウダイ	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.3)	検出せず
62	いわき市	R7.9.28	ムシガレイ	検出せず(<8.7)	検出せず(<6.5)	検出せず
63	いわき市	R7.9.28	メダイ	検出せず(<9.6)	検出せず(<9.0)	検出せず
64	いわき市	R7.9.28	ヤナギムシガレイ	検出せず(<6.5)	検出せず(<8.3)	検出せず
65	いわき市	R7.9.28	ユメカサゴ	検出せず(<8.4)	検出せず(<6.2)	検出せず
66	いわき市	R7.9.28	ヨロイイタチウオ	検出せず(<8.0)	検出せず(<8.9)	検出せず
67	いわき市	R7.9.28	ワニエソ	検出せず(<9.2)	検出せず(<8.2)	検出せず
68	いわき市	R7.9.28	ケンサキイカ	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.3)	検出せず
69	いわき市	R7.9.28	スルメイカ(マイカ)	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.6)	検出せず
70	いわき市	R7.9.28	マダコ	検出せず(<11)	検出せず(<8.4)	検出せず
71	いわき市	R7.9.28	ヤナギダコ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.0)	検出せず
72	いわき市	R7.9.29	アワビ	検出せず(<8.7)	検出せず(<9.9)	検出せず
73	いわき市	R7.9.28	オキナマコ	検出せず(<9.1)	検出せず(<6.1)	検出せず
74	いわき市	R7.9.29	キタムラサキウニ	検出せず(<9.3)	検出せず(<6.2)	検出せず
75	富岡町	R7.9.27	ヒラメ	検出せず(<9.4)	検出せず(<5.9)	検出せず
76	広野町	R7.9.28	ヒラメ	検出せず(<9.0)	検出せず(<9.5)	検出せず
77	会津若松市 阿賀川	R7.9.26	アユ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.4)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
78	会津若松市 阿賀川	R7.9.27	ウグイ	検出せず(<9.2)	検出せず(<9.1)	検出せず
79	北塩原村 小野川湖	R7.10.1	ワカサギ	検出せず(<8.7)	8.76	8.8
80	北塩原村 桧原湖	R7.9.28	ワカサギ	検出せず(<8.6)	検出せず(<8.2)	検出せず
81	西郷村	R7.9.30	ニジマス(養殖)	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.8)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)
(出荷制限等解除に向けたモニタリング検査について)

放射性セシウム
14品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	南相馬市 新田川	R7.9.28	アユ	検出せず(<9.0)	20.2	20
2	南相馬市 新田川	R7.9.28	アユ	検出せず(<8.9)	40.5	41
3	南相馬市 新田川	R7.9.28	アユ	検出せず(<11)	39.3	39
4	南相馬市 新田川	R7.9.28	アユ	検出せず(<7.9)	29.3	29
5	南相馬市 新田川	R7.9.28	アユ	検出せず(<7.2)	54.1	54
6	南相馬市 新田川	R7.9.28	アユ	検出せず(<11)	16.2	16
7	南相馬市 新田川	R7.9.28	アユ	検出せず(<9.4)	21.4	21
8	南相馬市 新田川	R7.9.28	アユ	検出せず(<8.3)	28.6	29
9	南相馬市 新田川	R7.9.28	アユ	検出せず(<7.4)	13.7	14
10	南相馬市 新田川	R7.9.28	アユ	検出せず(<11)	26.5	27
11	南相馬市 新田川	R7.9.28	アユ	検出せず(<9.1)	28.0	28
12	南相馬市 新田川	R7.9.28	アユ	検出せず(<11)	23.2	23
13	南相馬市 新田川	R7.9.28	アユ	検出せず(<9.8)	29.2	29
14	南相馬市 新田川	R7.9.28	アユ	検出せず(<8.3)	42.4	42

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。

国から出荷制限の指示を受けた対象水域のアユについて検査を行いました。今回検査を行った対象水域のアユは、現在も出荷制限が継続されており、出荷されておりません。今後も引き続き、安全性を確認するための検査を実施します。