

福島県原子力発電所周辺環境放射能測定結果（速報）

令和7年度（令和7年7月）測定分

1 測定項目

（1）空間放射線

項 目	計画地点数	調査地点数 (7月)	測 定 頻 度	実 施 機 関
空間線量率（ガンマ線）	39	39	連 続	環境創造センター
空間線量率（中性子線）	3	3	連 続	
空間積算線量	64	64	3 か 月 積 算	

（2）環境試料

区 分	試 料 名	採取方法等	計画地点数	調査地点数 (7月)	採取回数 (7月)	採取 頻度	測 定 試 料 数									実施機関
							全α	全β	γ	¹³¹ I	³ H	Sr	U	Pu	Am,Cm	
大 気	大気浮遊じん	連続 ダストモニタ	17	17	1	毎月	連続	連続	17							環境創造 センター
		リアルタイム ダストモニタ	9	9	1		連続	連続	9							
		ダストサンプラー	9	9	1				9							
		簡易型 ダストサンプラー	7	7	1				7							
	大気中水分	シリカゲル	5	5	1	毎月					5					
降下物	降下物	大型水盤	6	6	1	毎月			6							
		小型水盤	4	4	1	毎月			4							
土 壌	土 壌	裸未耕土の表層	15	0	0	年2回			0							
						年1回					0	0	0	0		
陸 水	上 水	蛇口から採取	13	13	1	年4回			13		13					
					1	年1回					13		13			
海 水	海水	表層水 (1F周辺海域)	9	9	1	毎月		9	9		9	9		9		
		トリチウムの 迅速分析			2	-					18					
		表層水 (2F周辺海域)	2	0	0	年4回		0	0		0					
					0	年1回					0		0			
海底土	海底土	海砂又は海底土 (1F周辺海域)	6	0	0	年4回			0			0		0		
		海砂又は海底土 (2F周辺海域)	2	0	0	0	年4回			0						
				0	0	0	年1回					0		0		
指標植物	松葉	2年葉を採取	15	0	0	年1回			0	0						
指標海洋植物	ほんだわら	葉茎部を採取	2	0	0	年1回			0	0		0		0		

2 測定項目（比較対照地点調査）

（1）空間放射線

項 目	計画地点数	調査地点数 (7月)	測 定 頻 度	実 施 機 関
空間線量率	3	3	連 続	環境創造センター

（2）環境試料

区 分	試 料 名	採取方法等	計画地点数	調査地点数 (7月)	採取回数 (7月)	採取 頻度	測 定 試 料 数								実施機関
							全β	γ	¹³¹ I	³ H	Sr	U	Pu	Am,Cm	
大 気	大気浮遊じん	簡易型 ダストサンプラー	7	7	1	毎月		7			Sr	U	Pu	Am,Cm	環境創造 センター
	大気中水分	シリカゲル	1	1	1					1					
降下物	降下物	大型水盤	2	2	1	毎月		2							
土 壌	土 壌	裸未耕土の表層	7	0	0	年1回		0			0		0		
			1	0	0						0		0		
陸水	上水	蛇口から採取	2	2	1	年1回		2		2					
			1	1	1						1		1		
海水	海水	表層水	1	0	0	年1回	0	0		0	0		0		
海底土	海底土	海砂又は海底土	1	0	0	年1回		0			0		0		
指標植物	松葉	2年葉を採取	5	0	0	年1回		0	0						

（注）次ページ以降の黄色網掛け部分が、今回の公表分です。

第5 原子力発電所周辺環境放射能測定値一覧表

5-1 空間放射線

単位 線量率:nGy/h 測定時間:h
上段:平均値 (下段):最大値

[illegible]

[illegible]

No.	測定地点名	測定年月		測定項目		R7. 4		5		6		7		8		9		10		11		12		R8. 1		2		3	
						線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間
28	浪江町 請戸*1	81 (117)	720	80 (95)	744	81 (97)	720	82 (110)	744																				
29	浪江町 棚塩*1	60 (97)	720	59 (73)	744	59 (78)	720	60 (89)	744																				
30	浪江町 浪み江	103 (130)	720	101 (114)	744	103 (122)	720	103 (125)	744																				
31	浪江町 幾世橋	72 (99)	720	71 (82)	744	71 (86)	720	72 (92)	744																				
32	浪江町 大柿ダム	476 (488)	720	475 (490)	744	480 (504)	720	484 (504)	744																				
33	浪江町 南津島	320 (335)	720	320 (336)	744	323 (338)	720	327 (345)	744																				
34	葛尾村 夏湯	104 (114)	720	103 (116)	744	103 (117)	720	103 (128)	744																				
35	南相馬市 泉沢	81 (107)	720	80 (92)	744	80 (104)	720	80 (97)	744																				
36	南相馬市 横川ダム	142 (154)	720	141 (150)	744	142 (154)	720	145 (156)	744																				
37	南相馬市 萱浜	41 (71)	720	41 (54)	744	41 (60)	714	41 (63)	744																				
38	飯館村 伊丹沢	110 (123)	720	110 (120)	744	110 (125)	715	110 (141)	744																				
39	川俣町 山木屋	100 (113)	720	99 (109)	744	99 (114)	714	101 (122)	744																				

注) 1 No. の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域
2 *1 可搬型モニタリングポストによる測定

単位 線量率:nGy/h 測定時間:h
上段:平均値 (下段):最大値

[illegible]

5-1-1(3) 中性子線量率

単位 線量率:nSv/h 測定時間:day
上段:平均値 (下段):最大値

No. 測定地点名		測定年月		測定項目		R7.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R8.1		2		3	
		線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数	線量率	測定日数
1	大熊町 大野	4 (4)	30	4 (4)	31	4 (4)	30	4 (4)	31																				
2	大熊町 夫とざわ	4 (5)	30	4 (5)	31	4 (4)	30	4 (4)	31																				
3	南相馬市 萱いばま	4 (4)	30	4 (4)	31	4 (4)	30	3 (4)	31																				

注) No. の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域
環境中の中性子線強度が低いために1時間値では測定値のばらつきが大きいことから、1日間値を掲載している

5-1-2 空間積算線量

(単位 mGy)

No.	測定地点名	測定期間	R7. 4. 3 ～R7. 7. 3							
		測定項目	積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数
1	いわき市 いしもり森		0.16 (0.15)	91						
2	いわき市 よつくら倉		0.20 (0.20)	91						
3	いわき市 おおの野		0.15 (0.15)	91						
4	いわき市 ふくおか岡		0.21 (0.21)	91						
5	いわき市 おおひさ久		0.19 (0.18)	91						
6	いわき市 すえつき続		0.20 (0.20)	91						
7	いわき市 かみおがわ川		0.25 (0.25)	91						
8	いわき市 しだんみょう志田名		0.28 (0.28)	91						
9	いわき市 おじろい井		0.17 (0.17)	91						
10	田村市 ばば々		0.26 (0.26)	91						
11	田村市 ふるみち道		0.22 (0.21)	91						
12	田村市 いわいさわ岩井沢		0.19 (0.19)	91						
13	広野町 しもあさみがわ下浅見川		0.16 (0.16)	91						
14	広野町 ほうきだいら平		0.22 (0.22)	91						
15	檜葉町 やまだおか山田岡		0.16 (0.15)	91						
16	檜葉町 おつじろう乙次郎		0.22 (0.22)	91						
17	檜葉町 いで井出		0.16 (0.16)	91						
18	檜葉町 かみしげおか上繁岡		0.29 (0.28)	91						
19	富岡町 おおた田		0.32 (0.31)	91						
20	富岡町 あかぎ木		0.32 (0.32)	91						
21	富岡町 おらがはま小良ヶ浜		2.0 (2.0)	91						
22	富岡町 よのもりきた夜の森北		0.39 (0.38)	91						

(単位 mGy)

No.	測定地点名	測定期間	R7. 4. 3 ～R7. 7. 3							
		測定項目	積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数
23	富岡町	かみておか 上 手 岡	0.48	(0.47)	91					
24	川内村	みついし 三 ツ 右	0.42	(0.42)	91					
25	川内村	かいのさか 貝 ノ 坂	0.59	(0.58)	91					
26	川内村	ごまいざわ 五 枚 沢	0.22	(0.22)	91					
27	川内村	かみかわうち 上 川 内	0.19	(0.19)	91					
28	大熊町	おおがわら 大 川 原	0.28	(0.28)	91					
29	大熊町	あさひがおか 旭 ケ 丘	0.32	(0.32)	91					
30	大熊町	のがみ 野 が 上	1.0	(1.0)	91					
31	大熊町	くまがわ 熊 ま が 川	2.2	(2.2)	91					
32	大熊町	おおの 大 の 野	0.50	(0.49)	91					
33	大熊町	おつとざわ 夫 と ざ 沢	6.2	(6.1)	91					
34	大熊町	ゆのかみ 湯 の 神	1.0	(0.99)	91					
35	大熊町	ちようじゃはら 長 者 原	3.9	(3.8)	91					
36	双葉町	きよとさく 清 戸 迫	0.66	(0.65)	91					
37	双葉町	こおりやま 郡 お り や ま	0.57	(0.57)	91					
38	双葉町	ながつか 長 が つ 塚	0.69	(0.68)	91					
39	浪江町	いで 井 で 手	9.2	(9.1)	91					
40	浪江町	うけど 請 け 戸	0.21	(0.21)	91					
41	浪江町	おのだ 小 の 田	0.60	(0.59)	91					
42	浪江町	きよはし 幾 よ は し 橋	0.21	(0.21)	91					
43	浪江町	がりやど が り や ど 宿	0.58	(0.57)	91					
44	浪江町	ひるそね 昼 り そ ね 根	3.4	(3.3)	91					

(単位 mGy)

No.	測定地点名		測定期間 測定項目	R7. 4. 3 ～R7. 7. 3							
				積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数	積算線量	測定 日数
45	浪江町	つしま島		0.96 (0.95)	91						
46	葛尾村	おほなち放		0.25 (0.25)	91						
47	葛尾村	おちあい合		0.38 (0.38)	91						
48	葛尾村	のゆき行		1.2 (1.2)	91						
49	南相馬市	うらじり尻		0.18 (0.18)	91						
50	南相馬市	みみが谷		0.21 (0.21)	91						
51	南相馬市	かわぶき房		0.62 (0.61)	91						
52	南相馬市	せきば場		0.39 (0.38)	91						
53	南相馬市	たか高		0.16 (0.15)	91						
54	南相馬市	おきど戸		0.15 (0.15)	91						
55	南相馬市	かいは浜		0.13 (0.13)	91						
56	南相馬市	おはら原		0.29 (0.29)	91						
57	南相馬市	かわご子		0.19 (0.19)	91						
58	飯舘村	わらびだいら平		0.57 (0.57)	91						
59	飯舘村	ながどろ泥		0.33 (0.33)	91						
60	飯舘村	いとい樋		0.42 (0.41)	91						
61	飯舘村	うすいし石		0.71 (0.70)	91						
62	飯舘村	くさの野		0.64 (0.63)	91						
63	川俣町	やまきやかした山木屋坂下		0.60 (0.59)	91						
64	川俣町	やまきや山木屋		0.25 (0.25)	91						

注) 1 () 内は90日換算値

2 No. の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

[illegible]

No.		測定地点名	測定項目	測定年月		R7.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R8.1		2		3	
						測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間
9	大熊町	夫	おつとざわ	全アルファ 放射能	0.011 (0.066)	720	0.009 (0.064)	744	0.015 (0.097)	720	0.024 (0.10)	744																	
				全ベータ 放射能	0.052 (0.22)	720	0.048 (0.23)	744	0.067 (0.33)	720	0.092 (0.36)	744																	
10	双葉町	郡	こおりやま	全アルファ 放射能	0.010 (0.042)	720	0.009 (0.044)	744	0.015 (0.066)	720	0.023 (0.098)	744																	
				全ベータ 放射能	0.040 (0.11)	720	0.040 (0.12)	744	0.051 (0.17)	720	0.069 (0.23)	744																	
11	浪江町	幾	よはし	全アルファ 放射能	0.017 (0.083)	720	0.016 (0.090)	744	0.023 (0.11)	654	0.035 (0.15)	744																	
				全ベータ 放射能	0.039 (0.15)	720	0.038 (0.16)	744	0.049 (0.19)	654	0.067 (0.26)	744																	
12	浪江町	おおがき	大柿ダム	全アルファ 放射能	0.028 (0.17)	720	0.025 (0.11)	744	0.039 (0.14)	720	0.049 (0.15)	744																	
				全ベータ 放射能	0.078 (0.35)	720	0.072 (0.24)	744	0.10 (0.30)	720	0.12 (0.31)	744																	
13	葛尾村	な	つゆ	全アルファ 放射能	0.037 (0.25)	720	0.031 (0.20)	744	0.045 (0.18)	720	0.056 (0.22)	744																	
				全ベータ 放射能	0.095 (0.53)	720	0.084 (0.41)	744	0.11 (0.40)	720	0.13 (0.46)	744																	
14	南相馬市	い	ずみさ	全アルファ 放射能	0.015 (0.073)	720	0.013 (0.065)	744	0.019 (0.093)	720	0.025 (0.090)	744																	
				全ベータ 放射能	0.050 (0.17)	720	0.047 (0.15)	744	0.060 (0.21)	720	0.072 (0.21)	744																	
15	南相馬市	か	いば	全アルファ 放射能	0.013 (0.078)	720	0.011 (0.068)	744	0.017 (0.072)	720	0.024 (0.12)	744																	
				全ベータ 放射能	0.065 (0.26)	720	0.059 (0.24)	744	0.075 (0.24)	720	0.098 (0.36)	744																	
16	飯館村	い	たみざ	全アルファ 放射能	0.009 (0.053)	720	0.010 (0.068)	744	0.012 (0.058)	720	0.016 (0.076)	744																	
				全ベータ 放射能	0.049 (0.17)	720	0.054 (0.22)	744	0.059 (0.19)	720	0.069 (0.24)	744																	
17	川俣町	や	まき	全アルファ 放射能	0.014 (0.092)	720	0.013 (0.089)	744	0.018 (0.096)	720	0.025 (0.12)	744																	
				全ベータ 放射能	0.060 (0.27)	720	0.058 (0.28)	744	0.071 (0.30)	720	0.089 (0.35)	744																	

注) 1 No. の網掛け部分は東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

5-2-2(1) 大気浮遊じんの核種濃度

[illegible]

[illegible]

No.	地 点 名	採 取 期 間	核 種 濃 度 (mBq/m ³)												
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	
19	いわき市 しもおけうり 下桶売 (リアルタイム ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
20	いわき市 かわまえ 川 前 (リアルタイム ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
21	大熊町 むかいのはた 向 畑 (リアルタイム ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.043	ND	
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.055	ND	
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.062	ND	
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.033	ND	
22	双葉町 やま だ 山 田 (リアルタイム ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.043	ND	
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.064	ND	
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	ND	
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.069	ND	
23	双葉町 しんざん 新 山 (リアルタイム ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.046	ND	
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.057	ND	
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.093	ND	
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.063	ND	
24	双葉町 かみはとり 上 羽 鳥 (リアルタイム ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.026	ND	
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.035	ND	
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.073	ND	
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.041	ND	
25	浪江町 みなみつしま 南 津 島 (リアルタイム ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.027	ND	
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.072	ND	
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.065	ND	
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.12	ND	
26	南相馬市 よこかわ 横川ダム (リアルタイム ダストモニタ)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.070	ND	
		R7. 6. 1 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.066	ND	
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.091	ND	
27	広野町 ひたつね 二ツ沼 (ダストサンプラー)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND	
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.020	ND	

No.	地 点 名	採 取 期 間	核 種 濃 度 (mBq/m ³)											
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
28	檜葉町 山田岡 (ダストサンプラー)	R7. 4. 1 ~ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ~ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 6. 2 ~ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ~ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
29	檜葉町 松 館 (ダストサンプラー)	R7. 4. 1 ~ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ~ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND
		R7. 6. 2 ~ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	ND
		R7. 7. 1 ~ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.016	ND
30	檜葉町 波 倉 (ダストサンプラー)	R7. 4. 1 ~ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ~ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 6. 2 ~ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ~ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.019	ND
31	富岡町 上 郡 山 (ダストサンプラー)	R7. 4. 1 ~ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ~ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.024	ND
		R7. 6. 2 ~ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.023	ND
		R7. 7. 1 ~ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	ND
32	富岡町 しちこおりやま 下 郡 山 (ダストサンプラー)	R7. 4. 1 ~ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ~ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 6. 2 ~ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ~ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.014	ND
33	富岡町 夜の森 (ダストサンプラー)	R7. 4. 1 ~ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ~ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.019	ND
		R7. 6. 2 ~ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.038	ND
		R7. 7. 1 ~ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.023	ND
34	大熊町 みなみだい 南 台 (ダストサンプラー)	R7. 4. 1 ~ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.072	ND
		R7. 5. 1 ~ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.18	ND
		R7. 6. 2 ~ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.31	ND
		R7. 7. 1 ~ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.23	ND
35	浪江町 な み え 浪 江 (ダストサンプラー)	R7. 4. 1 ~ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND
		R7. 5. 1 ~ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.043	ND
		R7. 6. 2 ~ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.083	ND
		R7. 7. 1 ~ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.054	ND
36	田村市 た き お 滝 根 (簡易型ダスト サンプラー)	R7. 4. 1 ~ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
		R7. 5. 1 ~ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND
		R7. 6. 2 ~ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ~ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地 点 名	採 取 期 間	核 種 濃 度 (mBq/m ³)											
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
37	田村市 船 引 (簡易型ダスト サンプラー)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 005	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 005	ND
38	田村市 上 移 (簡易型ダスト サンプラー)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 004	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2 ^{*2}	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 012	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 005	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1 ^{*6}	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 004	ND
39	川内村 上 川 内 (簡易型ダスト サンプラー)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1 ^{*1}	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 004	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 008	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 007	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1 ^{*5}	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 008	ND
40	南相馬市 馬 場 (簡易型ダスト サンプラー)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 012	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 057	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 054	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1 ^{*7}	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 047	ND
41	南相馬市 大 木 戸 (簡易型ダスト サンプラー)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 012	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 048	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1 ^{*4}	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 034	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 027	ND
42	南相馬市 櫓 原 (簡易型ダスト サンプラー)	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 008	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 026	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 022	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 020	ND

(注) 1 「ND」：検出下限値未満 「－」：欠測

- * 1 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R7. 4. 2 10:39 ～ R7. 4. 2 10:39まで停止した。
- * 2 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R7. 5. 11 6:46 ～ R7. 5. 11 8:21まで停止した。
- * 3 連続ダストモニタが機器故障のため、R7. 5. 28 18:00 ～ R7. 6. 6 12:00まで欠測。
- * 4 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R7. 6. 20 0:01 ～ R7. 6. 20 2:14まで停止した。
- * 5 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R7. 7. 13 14:23 ～ R7. 7. 13 14:23まで停止した。
- * 6 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R7. 7. 20 6:45 ～ R7. 7. 20 6:46まで停止した。
- * 7 簡易型ダストサンプラーが停電のため、R7. 7. 20 13:55 ～ R7. 7. 20 13:57まで停止した。

5-2-2(2) 大気浮遊じんの核種濃度（比較対照地点）

No.	地 点 名	採 取 期 間	核 種 濃 度 (mBq/m ³)												
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁶ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	
1	福島市 ほうきだ 方木田 (簡易型ダスト サンプラー)	R7. 4. 7 ～ R7. 4. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5.12 ～ R7. 5.13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 6.10 ～ R7. 6.11	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 7 ～ R7. 7. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2	会津若松市 おうてまち 追手町 (簡易型ダスト サンプラー)	R7. 4. 3 ～ R7. 4. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 6. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
3	郡山市 はやま 麓山 (簡易型ダスト サンプラー)	R7. 4. 7 ～ R7. 4. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 7 ～ R7. 5. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 6. 4 ～ R7. 6. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 3 ～ R7. 7. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4	白河市 しょうわまち 昭和町 (簡易型ダスト サンプラー)	R7. 4. 3 ～ R7. 4. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 8 ～ R7. 5. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 6. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5	相馬市 たまの 玉野 (簡易型ダスト サンプラー)	R7. 4. 7 ～ R7. 4. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 7 ～ R7. 5. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 6. 4 ～ R7. 6. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 3 ～ R7. 7. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
6	伊達市 とみなり 富成 (簡易型ダスト サンプラー)	R7. 4. 7 ～ R7. 4. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 7 ～ R7. 5. 8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 6. 4 ～ R7. 6. 5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 3 ～ R7. 7. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 032	ND	ND
7	南会津町 たじま 田島 (簡易型ダスト サンプラー)	R7. 4. 3 ～ R7. 4. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 5. 8 ～ R7. 5. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 6. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

- (注) 1 「ND」：検出下限値未満 「－」：欠測
2 上記の他、人工放射性核種は検出されなかった。
3 ろ紙の灰化処理はせず、ろ紙を直接U8容器で測定した。

5-2-3(1) 大気中水分のトリチウム濃度

No.	地 点 名	採 取 期 間	トリチウム濃度		備 考
			大気中濃度 (mBq/m ³)	捕集水濃度 (Bq/L)	大気中水分量 (g/m ³)
1	檜 葉 町 しげ 繁 おか 岡	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	7.6
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	6.0	0.59	10
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	12	0.81	15
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	18
2	富 岡 町 とみ 富 おか 岡	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	5.3	0.68	7.8
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	6.5	0.61	11
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	16
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	19
3	大 熊 町 おお の 大 野	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	5.4	0.71	7.7
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	7.8	0.73	11
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	10	0.62	16
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	12	0.59	20
4	大 熊 町 おつと さわ 夫 沢	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	31	4.0	7.8
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	36	3.4	11
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	33	2.1	15
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	28	1.5	19
5	双 葉 町 こおり やま 郡 山	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	13	1.6	8.0
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	17	1.6	11
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	32	2.0	16
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	36	1.8	20

注) 1 No. の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

2 「ND」：検出下限値未満 「－」：欠測

3 検出限界値はおおむね5mBq/m³以下

5-2-3(2) 大気中水分のトリチウム濃度（比較対照地点）

No.	地 点 名	採 取 期 間	トリチウム濃度		備考
			大気中濃度 (mBq/m ³)	捕集水濃度 (Bq/L)	大気中水分量 (g/m ³)
1	福 島 市 ほうきだ 方 木 田	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	5. 5	0. 77	7. 1
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	6. 0	0. 58	10
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	16
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	8. 9	0. 43	21

(注) 「ND」：検出下限値未満
数値は有効数字 2 桁にて表記

5-2-4(1) 降下物の核種濃度

No.	地 点 名	採 取 期 間	核 種 濃 度 (Bq/m ² (MBq/km ²))													
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce		
1	いわき市 ひさのほま 久之浜	R7. 4. 2 ～ R7. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.64	ND	
		R7. 5. 2 ～ R7. 6. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.68	ND	
		R7. 6. 3 ～ R7. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.17	ND
		R7. 7. 2 ～ R7. 8. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.28	ND
2	田村市 みやこじ 都路	R7. 4. 2 ～ R7. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.8	ND	
		R7. 5. 2 ～ R7. 6. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.0	ND
		R7. 6. 3 ～ R7. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.48	ND
		R7. 7. 2 ～ R7. 8. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.5	ND
3	富岡町 とみおか 富岡	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.4	ND	
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.9	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.0	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.5	ND
4	大熊町 おお の 野	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.25	20	ND	
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.13	9.2	ND	
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.3	ND	
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.077	6.7	ND	
5	双葉町 こおりやま 郡山	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.35	28	ND	
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.26	20	ND	
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.22	20	ND	
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.23	24	ND	
6	南相馬市 かいば ま 萱浜	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.0	ND	
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.5	ND	
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.58	ND	
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.54	ND	
7	浪江町 な み え 江	R7. 4. 2 ～ R7. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.8	ND	
		R7. 5. 2 ～ R7. 6. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.1	ND	
		R7. 6. 3 ～ R7. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.4	ND	
		R7. 7. 2 ～ R7. 8. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3.4	ND	
8	浪江町 つ し ま 島津	R7. 4. 2 ～ R7. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.6	ND	
		R7. 5. 2 ～ R7. 6. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	23	ND	
		R7. 6. 3 ～ R7. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.7	ND	
		R7. 7. 2 ～ R7. 8. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11	ND	
9	葛尾村 かしわ 柏原	R7. 4. 2 ～ R7. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11	ND	
		R7. 5. 2 ～ R7. 6. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	21	ND	
		R7. 6. 3 ～ R7. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.7	ND	
		R7. 7. 2 ～ R7. 8. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9.2	ND	

No.	地 点 名	採 取 期 間	核 種 濃 度 (Bq/m ² (MBq/km ²))											
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
10	川俣町 やまきや 山木屋	R7. 4. 2 ～ R7. 5. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4. 8	ND
		R7. 5. 2 ～ R7. 6. 3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11	ND
		R7. 6. 3 ～ R7. 7. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6. 2	ND
		R7. 7. 2 ～ R7. 8. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	10	ND

注) 1 No. の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

2 「ND」：検出下限値未満

5-2-4(2) 降下物の核種濃度（比較対照地点）

No.	地 点 名	採 取 期 間	核 種 濃 度 (Bq/m ² (MBq/km ²))											
			⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
1	福島市 ほうきだ 方木田	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3. 8	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4. 0	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 92	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2. 8	ND
2	三春町 ふかきく 深 作	R7. 4. 1 ～ R7. 5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 24	ND
		R7. 5. 1 ～ R7. 6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 39	ND
		R7. 6. 2 ～ R7. 7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 086	ND
		R7. 7. 1 ～ R7. 8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 095	ND

(注) 1 「ND」：検出下限値未満
2 上記の他、人工放射性核種は検出されなかった。

5-2-5(1) 環境試料中の核種濃度

試料名	種類 又は 部位	採取地点番号 及び採取地点名		採取 年月日	単位	全ベータ 放射能 濃度	核 種 濃 度																						天然 核種
							⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁰ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	³ H	¹³¹ I	⁹⁰ Sr	²³⁴ U	²³⁵ U	²³⁸ U	²³⁸ Pu	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	²⁴¹ Am	²⁴¹ Cm	⁴⁰ K
土壌	土壌	1	いわき市 久之浜 ^{いわきのほとけ}	R7. 5. 14	Bq/kg乾	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	44	ND	／	／	ND	7. 4	0. 38	7. 9	ND	0. 02	ND	ND	650
		2	田村市 古道 ^{ふるふち}	R7. 5. 15		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9. 5	810	ND	／	／	0. 30	10	0. 49	11	ND	ND	(分析中)	(分析中)	710
		3	広野町 下北迫 ^{しほのしげ}	R7. 5. 8		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6. 9	590	ND	／	／	0. 71	18	0. 82	19	ND	0. 06	(分析中)	(分析中)	600
		4	楢葉町 波倉 ^{なはくら}	R7. 5. 8		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	8. 7	770	ND	／	／	0. 29	23	1. 1	24	ND	ND	(分析中)	(分析中)	580
		5	富岡町 小浜 ^{こはま}	R7. 5. 1		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3. 2	290	ND	／	／	ND	2. 1	ND	2. 0	ND	ND	(分析中)	(分析中)	280
		6	川内村 上川内 ^{かみかわうち}	R7. 5. 8		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7. 8	640	ND	／	／	0. 33	21	1. 6	36	ND	ND	(分析中)	(分析中)	870
		7	大熊町 小入野 ^{こいりの}	R7. 5. 13		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2300	200000	ND	／	／	15	10	0. 53	10	0. 01	0. 05	(分析中)	(分析中)	370
		8	双葉町 郡山 ^{ふたばやま}	R7. 5. 13		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	140	12000	ND	／	／	20	18	0. 75	18	0. 02	0. 41	(分析中)	(分析中)	330
		9	浪江町 北幾世橋 ^{きたよせはし}	R7. 5. 1		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2. 4	220	ND	／	／	1. 2	22	1. 0	21	ND	0. 13	0. 06	ND	610
		10	葛尾村 柏原 ^{かしはら}	R7. 5. 15		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1. 7	120	ND	／	／	0. 27	13	0. 85	16	ND	ND	ND	ND	710
		11	南相馬市 浦尻 ^{うらでら}	R7. 5. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3. 0	260	ND	／	／	0. 45	13	0. 53	12	ND	0. 10	0. 04	ND	370
		12	南相馬市 馬場 ^{ばば}	R7. 5. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	85	7300	ND	／	／	6. 3	21	1. 0	22	0. 02	0. 14	0. 07	ND	840
		13	飯館村 蔵平 ^{くらひら}	R7. 5. 15		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	24	2100	ND	／	／	0. 79	9. 9	0. 44	11	ND	0. 02	ND	ND	740
		14	飯館村 長泥 ^{ながどろ}	R7. 5. 16		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4. 9	390	ND	／	／	0. 69	10	0. 44	9. 4	ND	0. 08	0. 02	ND	640
		15	川俣町 山木屋 ^{やまぎや}	R7. 5. 16		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	19	1600	ND	／	／	0. 99	14	0. 69	14	ND	0. 21	0. 10	ND	580

注) 1 No.の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域

試料名	種類 又は 部位	採取地点番号 及び採取地点名		採取 年月日	単位	全 ^{α、β} - 放射能 濃度	核 種 濃 度																				天然 核種
							⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	³ H	¹³¹ I	⁹⁰ Sr	²³⁸ Pu	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	²⁴¹ Am	²⁴⁴ Cm	⁴⁰ K	
上 水	蛇口水	1	いわき市	R7. 4. 23	Bq/L Puは mBq/L	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	0.044			
				R7. 7. 16		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	／	(分析中)	ND	ND	／	／	0.086
		2	田村市	R7. 4. 23		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	0.035	
				R7. 7. 17		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	(分析中)	ND	ND	／	／	0.040
		3	広野町	R7. 4. 23		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	0.029	
				R7. 7. 16		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	(分析中)	ND	ND	／	／	0.034
		4	楡葉町	R7. 4. 23		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	0.040	
				R7. 7. 16		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	(分析中)	ND	ND	／	／	0.034
		5	富岡町	R7. 4. 23		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	0.023	
				R7. 7. 16		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	(分析中)	ND	ND	／	／	0.033
		6	川内村	R7. 4. 23		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	0.025	
				R7. 7. 17		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	(分析中)	ND	ND	／	／	0.021
		7	大熊町	R7. 4. 23		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.38	／	／	／	／	／	／	0.027	
				R7. 7. 15		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	／	(分析中)	ND	ND	／	／	0.028
		8	双葉町	R7. 4. 24		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.37	／	／	／	／	／	／	0.022	
				R7. 7. 15		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.001	ND	ND	／	(分析中)	ND	ND	／	／	0.036
		9	浪江町	R7. 4. 24		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	0.084	
				R7. 7. 15		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	(分析中)	ND	ND	／	／	0.079
		10	葛尾村	R7. 4. 3		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	ND	
				R7. 7. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	(分析中)	ND	ND	／	／	0.019
		11	南相馬市	R7. 4. 24		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	0.087	
				R7. 7. 15		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	(分析中)	ND	ND	／	／	0.092
		12	飯館村	R7. 4. 3		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	ND	ND	／	／	／	／	／	／	0.025	
				R7. 7. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.027	ND	ND	／	(分析中)	ND	ND	／	／	0.016	
		13	川俣町	R7. 4. 3		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	／	／	／	／	ND	
				R7. 7. 9		／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	(分析中)	ND	ND	／	／	0.026
海 水	表面水	1	第一(発)南放水口付近	R7. 4. 18	Bq/L Puは mBq/L	0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.019	ND	3.0	／	0.0008	ND	0.007	／	／	／		
				R7. 5. 21		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.046	ND	0.06	／	0.0011	ND	ND	／	／	／	
				R7. 6. 12		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.007	ND	ND	／	0.0013	ND	ND	／	／	／	
				R7. 7. 25		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.026	ND	1.6	／	(分析中)	ND	ND	／	／	／	
		2	第一(発)北放水口付近	R7. 4. 18		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.009	ND	0.76	／	0.0008	ND	ND	／	／	／	
				R7. 5. 21		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.019	ND	0.06	／	0.0012	ND	ND	／	／	／	
				R7. 6. 12		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.003	ND	ND	／	0.0007	ND	ND	／	／	／	
				R7. 7. 25		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.006	ND	1.0	／	(分析中)	ND	ND	／	／	／	
		3	第一(発)取水口付近 (港湾出入口の外側)	R7. 4. 18		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.012	ND	0.78	／	0.0012	ND	ND	／	／	／	
				R7. 5. 21		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.035	ND	0.10	／	0.0010	ND	ND	／	／	／	
				R7. 6. 12		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.002	ND	0.06	／	0.0007	ND	ND	／	／	／	
				R7. 7. 25		0.01	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.048	ND	0.96	／	(分析中)	ND	ND	／	／	／	
		4	第一(発)沖合2km	R7. 4. 18		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.009	ND	0.31	／	0.0005	ND	ND	／	／	／	
				R7. 5. 21		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.004	ND	0.07	／	0.0007	ND	ND	／	／	／	
				R7. 6. 12		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.003	ND	ND	／	0.0008	ND	ND	／	／	／	
				R7. 7. 25		0.02	／	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	／	ND	0.010	ND	2.1	／	(分析中)	ND	ND	／	／	／	

試料名	種類 又は 部位	採取地点番号 及び採取地点名		採取 年月日	単位	全 ^{α、β} 放射能 濃度	核 種 濃 度																				天然 核種
							⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	³ H	¹³¹ I	⁹⁰ Sr	²³⁸ Pu	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	²⁴¹ Am	²⁴⁴ Cm	⁴⁰ K	
海 水	表面水	5	夫沢・熊川沖2km (大熊町)	R7. 4. 18	Bq/L Puは mBq/L	0. 02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0. 006	ND	0. 19	/	0. 0006	ND	ND	/	/	/		
				R7. 5. 21		0. 02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0. 010	ND	0. 06	/	ND	ND	ND	/	/	/		
				R7. 6. 12		0. 02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0. 005	ND	ND	/	0. 0007	ND	0. 006	/	/	/	
				R7. 7. 25		0. 01	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0. 003	ND	0. 64	/	(分析中)	ND	ND	/	/	/	
		6	双葉・前田川沖2km (双葉町)	R7. 4. 18		0. 02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0. 009	ND	0. 62	/	0. 0007	ND	ND	/	/	/	
				R7. 5. 21		0. 02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0. 004	ND	0. 08	/	0. 0010	ND	ND	/	/	/	
				R7. 6. 12		0. 02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0. 003	ND	0. 06	/	ND	ND	ND	/	/	/	
				R7. 7. 25		0. 01	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0. 005	ND	0. 13	/	(分析中)	ND	ND	/	/	/	
		7	A L P S 処理水放水口北 2 km西 0. 5km	R7. 4. 18		0. 01	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0. 007	ND	0. 26	/	ND	ND	ND	/	/	/	
				R7. 5. 21		0. 01	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0. 014	ND	0. 07	/	0. 0007	ND	ND	/	/	/	
				R7. 6. 12		0. 02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0. 003	ND	ND	/	ND	ND	ND	/	/	/	
				R7. 7. 25		0. 01	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0. 005	ND	0. 78	/	(分析中)	ND	ND	/	/	/	
		8	A L P S 処理水放水口北 1 km	R7. 4. 18		0. 02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0. 012	ND	0. 88	/	0. 0010	ND	ND	/	/	/	
				R7. 5. 21		0. 02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0. 011	ND	0. 05	/	0. 0007	ND	ND	/	/	/	
				R7. 6. 12		0. 01	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0. 003	ND	0. 06	/	ND	ND	ND	/	/	/	
				R7. 7. 25		0. 01	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0. 007	ND	1. 3	/	(分析中)	ND	ND	/	/	/	
		9	A L P S 処理水放水口南 1 km	R7. 4. 18		0. 02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0. 014	ND	1. 1	/	0. 0009	ND	ND	/	/	/	
				R7. 5. 21		0. 02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0. 027	ND	0. 09	/	0. 0009	ND	ND	/	/	/	
				R7. 6. 12		0. 02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0. 004	ND	ND	/	0. 0009	ND	ND	/	/	/	
				R7. 7. 25		0. 02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0. 021	ND	1. 1	/	(分析中)	ND	ND	/	/	/	
		10	第二(発)南放水口	R7. 5. 23		0. 02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0. 006	ND	ND	/	0. 0007	ND	ND	/	/	/	
		11	第二(発)北放水口	R7. 5. 23		0. 02	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	ND	0. 007	ND	ND	/	0. 0009	ND	ND	/	/	/	
海底土	海底土	1	第一(発)南放水口付近	R7. 5. 21	Bq/kg乾	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5. 1	390	ND	/	/	ND	ND	0. 10	/	/	390		
		2	第一(発)北放水口付近	R7. 5. 21		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2. 6	210	ND	/	/	ND	ND	0. 14	/	/	480		
		3	第一(発)取水口付近 (港湾出入口の外側)	R7. 5. 21		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2. 2	150	ND	/	/	ND	ND	0. 25	/	/	520		
		4	第一(発)沖合2km	R7. 5. 21		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	51	ND	/	/	ND	ND	0. 42	/	/	470		
		5	夫沢・熊川沖2km (大熊町)	R7. 5. 21		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	23	ND	/	/	ND	ND	0. 40	/	/	470		
		6	双葉・前田川沖2km (双葉町)	R7. 5. 21		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	46	ND	/	/	ND	ND	0. 50	/	/	450		
		7	第二(発)南放水口	R7. 5. 23		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 54	36	ND	/	/	ND	ND	0. 11	/	/	330		
		8	第二(発)北放水口	R7. 5. 23		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 68	55	ND	/	/	ND	ND	0. 19	/	/	480		
ほんだわら	葉茎	1	第一 (発) 海城	R7. 5. 14	Bq/kg生	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3. 6	ND	/	ND	0. 27	ND	0. 0019	/	/	300			
		2	第二 (発) 海城	R7. 5. 14		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 17	ND	/	ND	ND	ND	0. 0008	/	/	450			

- (注) 1 福島第一原子力発電所周辺の9測点のトリチウム濃度は電解濃縮法による。
- 2 土壌及び松葉のNo. の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所から半径5km未満の地域、海水及び海底土のNo. の網掛け部分は東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所の放水口付近
- 3 「ND」：検出下限値未満 「/」：対象外核種 「-」：測定値なし
- 4 第一(発)：東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所 第二(発)：東京電力ホールディングス㈱福島第二原子力発電所
- 5 上記の他、人工放射性核種は検出されなかった。

5-2-5(2) 環境試料中の核種濃度（比較対照地点）

試料名	種類 又は 部位	採取地点番号 及び採取地点名		採取 年月日	単位	全 ^{α、β} - 放射能 濃度	核 種 濃 度																				天然 核種	
							⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹²⁵ Sb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	³ H	¹³¹ I	⁹⁰ Sr	²³⁴ U	²³⁵ U	²³⁸ U	²³⁸ Pu	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu		²⁴¹ Am
土 壌	土 壌	1	福島市 荒井	R7. 5. 13	Bq/kg乾	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	16	1300	ND	/	/	1. 4	8. 1	0. 35	8. 1	ND	0. 21	0. 06	ND	420
		2	郡山市 逢瀬町	R7. 5. 12		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	13	1100	ND	/	/	(分析中)	/	/	/	ND	0. 03	/	/	370
		3	いわき市 川部町	R7. 5. 14		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5. 4	450	ND	/	/	(分析中)	/	/	/	ND	0. 06	/	/	400
		4	白河市 大信隈戸	R7. 5. 12		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	12	980	ND	/	/	1. 2	/	/	/	ND	0. 36	/	/	560
		5	相馬市 中村	R7. 5. 16		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	22	1800	ND	/	/	2. 4	/	/	/	0. 02	0. 33	/	/	330
		6	会津若松市 箕町	R7. 5. 13		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4. 9	390	ND	/	/	ND	/	/	/	ND	ND	/	/	780
		7	南会津町 糸沢	R7. 5. 13		/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	44	ND	/	/	0. 72	/	/	/	ND	0. 72	/	/
上 水	蛇口水	1	福島市 方木田	R7. 7. 7	Bq/L PuはmBq/L	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	0. 0012	/	/	/	ND	ND	/	/	ND	
		2	会津若松市 追手町	R6. 7. 2	Bq/L	/	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0. 003	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/	/	0. 058	

(注) 1 「ND」：検出下限値未満 「／」：対象外核種

5-3 試料採取時の付帯データ集
(原子力発電所周辺等環境放射能測定)

1 上水

No.	採取地点名	採取年月日	気温 (℃)	水温 (℃)	p H
1	いわき市	R7. 4. 23	16. 6	15. 8	7. 3
		R7. 7. 16	27. 4	25. 1	7. 7
2	田村市	R7. 4. 23	14. 0	20. 6	7. 6
		R7. 7. 17	26. 6	23. 9	7. 5
3	広野町	R7. 4. 23	16. 7	14. 2	7. 4
		R7. 7. 16	26. 4	22. 6	7. 4
4	檜葉町	R7. 4. 23	16. 8	16. 2	7. 3
		R7. 7. 16	27. 1	24. 6	6. 9
5	富岡町	R7. 4. 23	17. 1	16. 6	7. 2
		R7. 7. 16	28. 1	24. 2	7. 0
6	川内村	R7. 4. 23	14. 0	15. 3	6. 7
		R7. 7. 17	24. 8	17. 3	7. 3
7	大熊町	R7. 4. 23	17. 1	16. 5	7. 1
		R7. 7. 15	26. 3	25. 1	7. 5
8	双葉町	R7. 4. 24	16. 1	15. 5	6. 9
		R7. 7. 15	25. 8	26. 0	7. 1
9	浪江町	R7. 4. 24	15. 9	14. 6	7. 3
		R7. 7. 15	26. 4	25. 5	7. 7
10	葛尾村	R7. 4. 3	5. 0	10. 1	6. 8
		R7. 7. 9	30. 6	26. 6	6. 6
11	南相馬市	R7. 4. 24	16. 7	17. 6	7. 2
		R7. 7. 15	26. 5	24. 8	7. 1
12	飯舘村	R7. 4. 3	5. 7	8. 9	7. 0
		R7. 7. 9	29. 2	26. 1	7. 0
13	川俣町	R7. 4. 3	3. 7	8. 2	6. 9
		R7. 7. 9	29. 8	21. 5	6. 8

2 海水

No.	採取地点名	採取年月日	気温 (℃)	水温 (℃)	p H	Cl ⁻ (%)
1	第一(発)南放水口付近	R7. 4. 18	13. 0	10. 0	7. 9	19. 7
		R7. 5. 21	17. 0	13. 0	7. 9	19. 7
		R7. 6. 12	21. 0	14. 0	8. 0	19. 0
		R7. 7. 25	24. 0	19. 5	8. 0	20. 0
2	第一(発)北放水口付近	R7. 4. 18	13. 0	9. 5	8. 0	19. 6
		R7. 5. 21	16. 0	13. 5	8. 0	19. 2
		R7. 6. 12	20. 0	13. 5	7. 9	19. 0
		R7. 7. 25	23. 0	19. 5	8. 0	19. 8
3	第一(発)取水口付近 (港湾出入口の外側)	R7. 4. 18	13. 5	9. 0	8. 0	19. 6
		R7. 5. 21	16. 0	13. 0	7. 9	19. 4
		R7. 6. 12	21. 0	13. 5	8. 0	19. 2
		R7. 7. 25	24. 0	19. 5	8. 0	19. 7
4	第一(発)沖合 2 km	R7. 4. 18	13. 0	10. 0	8. 0	20. 0
		R7. 5. 21	15. 0	13. 0	8. 0	19. 7
		R7. 6. 12	19. 0	14. 0	8. 0	19. 0
		R7. 7. 25	23. 0	19. 0	8. 0	19. 8

No.	採取地点名	採取年月日	気温 (℃)	水温 (℃)	p H	C l ⁻ (‰)
5	夫沢・熊川沖 2 km	R7. 4. 18	16. 0	10. 5	8. 0	19. 9
		R7. 5. 21	15. 0	13. 0	8. 0	19. 7
		R7. 6. 12	19. 0	13. 0	8. 0	19. 3
		R7. 7. 25	23. 0	19. 0	8. 0	19. 5
6	双葉・前田川沖 2 km	R7. 4. 18	11. 0	10. 0	8. 0	19. 6
		R7. 5. 21	16. 0	13. 0	8. 0	19. 9
		R7. 6. 12	18. 0	14. 5	8. 0	18. 6
		R7. 7. 25	23. 0	19. 5	8. 0	19. 2
7	A L P S 処理水放 水口 北 2 km西0. 5km	R7. 4. 18	13. 0	10. 0	8. 0	19. 8
		R7. 5. 21	16. 0	13. 0	8. 0	19. 5
		R7. 6. 12	19. 0	14. 0	8. 0	18. 9
		R7. 7. 25	24. 0	19. 5	8. 0	19. 7
8	A L P S 処理水放 水口 北 1 km	R7. 4. 18	12. 0	9. 5	8. 0	19. 8
		R7. 5. 21	16. 0	13. 5	8. 0	19. 8
		R7. 6. 12	20. 0	14. 0	8. 0	19. 0
		R7. 7. 25	23. 0	19. 5	8. 0	19. 6
9	A L P S 処理水放 水口 南 1 km	R7. 4. 18	13. 0	10. 0	8. 0	20. 0
		R7. 5. 21	17. 0	13. 0	8. 0	20. 0
		R7. 6. 12	21. 0	14. 0	8. 0	19. 2
		R7. 7. 25	24. 0	18. 5	8. 0	19. 6
10	第二(発)南放水口	R7. 5. 23	18. 7	17. 6	8. 0	17. 8
11	第二(発)北放水口	R7. 5. 23	18. 4	17. 0	7. 7	17. 7

(比較対照地点環境放射能測定)

1 上水

No.	採取地点名	採取年月日	気温 (℃)	水温 (℃)	p H
1	福島市	R7. 7. 7	30.4	21.5	7.0
2	会津若松市	R7. 7. 2	29.4	26.0	7.7