

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)

放射性セシウム
104品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	双葉町	R8.2.1	アオメエソ(メヒカリ)	検出せず(<7.3)	検出せず(<8.6)	検出せず
2	南相馬市	R8.2.1	アカガレイ	検出せず(<9.1)	検出せず(<8.5)	検出せず
3	浪江町	R8.2.1	アカムツ	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.1)	検出せず
4	南相馬市	R8.2.1	アブラガレイ	検出せず(<9.1)	検出せず(<6.8)	検出せず
5	浪江町	R8.2.1	アラ	検出せず(<8.7)	検出せず(<6.0)	検出せず
6	新地町	R8.2.1	イシカワシラウオ	検出せず(<11)	検出せず(<8.6)	検出せず
7	新地町	R8.2.1	イシカワシラウオ	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.7)	検出せず
8	南相馬市	R8.2.3	イシカワシラウオ	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.0)	検出せず
9	大熊町	R8.2.3	イシカワシラウオ	検出せず(<8.3)	検出せず(<9.7)	検出せず
10	相馬市	R8.2.1	ウツカリカサゴ	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.2)	検出せず
11	相馬市	R8.2.1	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(<8.6)	検出せず(<9.0)	検出せず
12	浪江町	R8.2.1	カガミダイ	検出せず(<9.3)	検出せず(<7.7)	検出せず
13	相馬市	R8.2.1	カナガシラ	検出せず(<8.5)	検出せず(<9.4)	検出せず
14	南相馬市	R8.2.1	キアンコウ	検出せず(<8.6)	検出せず(<9.5)	検出せず
15	相馬市	R8.2.1	キツネメバル	検出せず(<8.5)	検出せず(<9.3)	検出せず
16	相馬市	R8.2.1	コモンカスベ	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.3)	検出せず
17	双葉町	R8.2.1	サメガレイ	検出せず(<9.0)	検出せず(<9.5)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq／kg	セシウム-137 Bq／kg	合算値 Bq／kg
18	双葉町	R8.2.1	サワラ	検出せず(<9.5)	検出せず(<8.2)	検出せず
19	相馬市	R8.2.1	ショウサイフグ	検出せず(<8.0)	検出せず(<6.9)	検出せず
20	浪江町	R8.2.1	シログチ	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.2)	検出せず
21	南相馬市	R8.2.3	シロメバル	検出せず(<11)	検出せず(<7.4)	検出せず
22	双葉町	R8.2.1	スケトウダラ	検出せず(<9.1)	検出せず(<7.5)	検出せず
23	新地町	R8.2.3	スズキ	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.8)	検出せず
24	南相馬市	R8.2.1	ソウハチ	検出せず(<9.8)	検出せず(<8.2)	検出せず
25	相馬市	R8.2.1	タケノコメバル	検出せず(<11)	検出せず(<8.2)	検出せず
26	双葉町	R8.2.1	タチウオ	検出せず(<8.6)	検出せず(<7.2)	検出せず
27	相馬市	R8.2.1	チダイ	検出せず(<6.8)	検出せず(<8.0)	検出せず
28	相馬市	R8.2.1	ナガレメイタガレイ	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.9)	検出せず
29	浪江町	R8.2.1	ニベ	検出せず(<8.9)	検出せず(<8.1)	検出せず
30	相馬市	R8.2.1	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<7.7)	検出せず(<9.0)	検出せず
31	新地町	R8.2.1	ヒラメ	検出せず(<7.5)	検出せず(<9.0)	検出せず
32	南相馬市	R8.2.1	ヒレグロ	検出せず(<11)	検出せず(<8.6)	検出せず
33	浪江町	R8.2.1	ホシザメ	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.5)	検出せず
34	相馬市	R8.2.1	マアジ	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.1)	検出せず
35	相馬市	R8.2.1	マアナゴ	検出せず(<9.2)	検出せず(<8.8)	検出せず
36	新地町	R8.2.1	マコガレイ	検出せず(<9.7)	検出せず(<8.0)	検出せず
37	浪江町	R8.2.1	マサバ	検出せず(<8.2)	検出せず(<8.3)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq／kg	セシウム-137 Bq／kg	合算値 Bq／kg
38	相馬市	R8.2.1	マダイ	検出せず(<9.5)	検出せず(<8.0)	検出せず
39	新地町	R8.2.1	マダラ	検出せず(<9.3)	検出せず(<9.6)	検出せず
40	双葉町	R8.2.1	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(<7.7)	検出せず(<8.8)	検出せず
41	相馬市	R8.2.1	ムシガレイ	検出せず(<7.1)	検出せず(<7.8)	検出せず
42	相馬市	R8.2.1	ムラソイ	検出せず(<7.6)	検出せず(<7.2)	検出せず
43	浪江町	R8.2.1	メダイ	検出せず(<6.1)	検出せず(<8.3)	検出せず
44	南相馬市	R8.2.1	ヤナギムシガレイ	検出せず(<7.7)	検出せず(<6.9)	検出せず
45	双葉町	R8.2.1	ユメカサゴ	検出せず(<9.2)	検出せず(<8.5)	検出せず
46	浪江町	R8.2.1	スルメイカ(マイカ)	検出せず(<8.9)	検出せず(<9.0)	検出せず
47	相馬市	R8.2.1	ヒラツメガニ	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.5)	検出せず
48	相馬市	R8.2.1	マダコ	検出せず(<11)	検出せず(<8.3)	検出せず
49	双葉町	R8.2.1	ヤナギダコ	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.9)	検出せず
50	浪江町	R8.2.1	ヤリイカ	検出せず(<9.5)	検出せず(<7.4)	検出せず
51	浪江町	R8.2.1	オキナマコ	検出せず(<7.5)	検出せず(<7.9)	検出せず
52	相馬市	R8.1.30	ヒトエグサ(アオノリ)(養殖)	検出せず(<3.9)	検出せず(<3.4)	検出せず
53	相馬市	R8.2.3	ヒトエグサ(アオノリ)(養殖)	検出せず(<5.3)	検出せず(<3.6)	検出せず
54	いわき市	R8.2.3	シラス	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.0)	検出せず
55	いわき市	R8.2.1	アイナメ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.3)	検出せず
56	いわき市	R8.2.5	アカムツ	検出せず(<7.9)	検出せず(<6.8)	検出せず
57	いわき市	R8.2.4	アラスカキチジ	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.7)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq／kg	セシウム-137 Bq／kg	合算値 Bq／kg
58	いわき市	R8.2.1	イシガキダイ	検出せず(<9.3)	検出せず(<7.1)	検出せず
59	いわき市	R8.2.1	ウケグチメバル	検出せず(<8.6)	検出せず(<9.8)	検出せず
60	いわき市	R8.2.1	ウスメバル	検出せず(<8.6)	検出せず(<8.9)	検出せず
61	いわき市	R8.2.1	ウマヅラハギ	検出せず(<8.6)	検出せず(<8.3)	検出せず
62	いわき市	R8.2.1	カガミダイ	検出せず(<8.9)	検出せず(<8.9)	検出せず
63	いわき市	R8.2.1	カサゴ	検出せず(<9.5)	検出せず(<6.4)	検出せず
64	いわき市	R8.2.1	キツネメバル	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.9)	検出せず
65	いわき市	R8.2.1	クラカケトラギス	検出せず(<9.0)	検出せず(<11)	検出せず
66	いわき市	R8.2.1	ゴマフグ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.1)	検出せず
67	いわき市	R8.2.1	コモンカスベ	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.5)	検出せず
68	いわき市	R8.2.1	タカノハダイ	検出せず(<8.4)	検出せず(<6.1)	検出せず
69	いわき市	R8.2.4	タチウオ	検出せず(<9.3)	検出せず(<7.5)	検出せず
70	いわき市	R8.2.4	チダイ	検出せず(<9.5)	検出せず(<8.1)	検出せず
71	いわき市	R8.2.5	ニギス	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.3)	検出せず
72	いわき市	R8.2.1	ホウボウ	検出せず(<8.1)	検出せず(<8.6)	検出せず
73	いわき市	R8.2.1	ホシザメ	検出せず(<7.9)	検出せず(<6.0)	検出せず
74	いわき市	R8.2.1	マコガレイ	検出せず(<7.8)	検出せず(<8.7)	検出せず
75	いわき市	R8.2.5	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(<8.2)	検出せず(<9.3)	検出せず
76	いわき市	R8.2.1	ムシガレイ	検出せず(<7.5)	検出せず(<6.9)	検出せず
77	いわき市	R8.2.1	ムツ	検出せず(<8.9)	検出せず(<9.6)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq／kg	セシウム-137 Bq／kg	合算値 Bq／kg
78	いわき市	R8.2.1	ヤナギノマイ	検出せず(<6.9)	検出せず(<8.6)	検出せず
79	いわき市	R8.2.1	ユメカサゴ	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.0)	検出せず
80	いわき市	R8.2.4	ジンドウイカ	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.2)	検出せず
81	いわき市	R8.2.5	スルメイカ(マイカ)	検出せず(<7.3)	検出せず(<8.6)	検出せず
82	いわき市	R8.2.1	マダコ	検出せず(<7.1)	検出せず(<7.0)	検出せず
83	いわき市	R8.2.1	アワビ	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.5)	検出せず
84	いわき市	R8.2.1	キタムラサキウニ	検出せず(<8.8)	検出せず(<8.4)	検出せず
85	いわき市	R8.2.6	マナマコ	検出せず(<11)	検出せず(<8.1)	検出せず
86	楓葉町	R8.2.1	イネゴチ	検出せず(<8.3)	検出せず(<8.2)	検出せず
87	広野町	R8.2.1	ウッカリカサゴ	検出せず(<6.5)	検出せず(<7.7)	検出せず
88	楓葉町	R8.2.1	オオクチイシナギ	検出せず(<7.2)	検出せず(<7.4)	検出せず
89	楓葉町	R8.2.1	カナガシラ	検出せず(<8.9)	検出せず(<6.4)	検出せず
90	楓葉町	R8.2.1	キアンコウ	検出せず(<9.7)	検出せず(<7.7)	検出せず
91	楓葉町	R8.2.1	シログチ	検出せず(<9.9)	検出せず(<7.3)	検出せず
92	広野町	R8.2.2	シロメバル	検出せず(<7.6)	検出せず(<7.0)	検出せず
93	楓葉町	R8.2.1	スズキ	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.8)	検出せず
94	楓葉町	R8.2.1	ニベ	検出せず(<9.4)	検出せず(<6.9)	検出せず
95	富岡町	R8.2.4	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<10)	検出せず(<8.5)	検出せず
96	楓葉町	R8.2.1	ヒラメ	検出せず(<8.9)	検出せず(<8.5)	検出せず
97	楓葉町	R8.2.1	マアナゴ	検出せず(<9.1)	検出せず(<9.8)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq／kg	セシウム-137 Bq／kg	合算値 Bq／kg
98	広野町	R8.2.2	マサバ	検出せず(<11)	検出せず(<7.3)	検出せず
99	楓葉町	R8.2.1	マダイ	検出せず(<7.5)	検出せず(<8.4)	検出せず
100	楓葉町	R8.2.1	マフグ	検出せず(<6.7)	検出せず(<7.9)	検出せず
101	楓葉町	R8.2.1	メイタガレイ	検出せず(<7.4)	検出せず(<6.3)	検出せず
102	楓葉町	R8.2.1	ヤナギムシガレイ	検出せず(<6.4)	検出せず(<7.4)	検出せず
103	楓葉町	R8.2.1	エゾハリイカ(コウイカ)	検出せず(<10)	検出せず(<9.1)	検出せず
104	西郷村	R8.2.6	ニジマス(養殖)	検出せず(<8.6)	検出せず(<6.8)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)