

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)

放射性セシウム
66品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	新地町	R8.2.25	イシガレイ	検出せず(<8.8)	検出せず(<7.8)	検出せず
2	新地町	R8.2.24	イシカワシラウオ	検出せず(<9.4)	検出せず(<7.0)	検出せず
3	新地町	R8.2.24	イシカワシラウオ	検出せず(<7.8)	検出せず(<8.2)	検出せず
4	相馬市	R8.2.24	イシカワシラウオ	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.2)	検出せず
5	相馬市	R8.2.24	イシカワシラウオ	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.9)	検出せず
6	相馬市	R8.2.24	ウツカリカサゴ	検出せず(<9.4)	検出せず(<9.4)	検出せず
7	新地町	R8.2.25	カナガシラ	検出せず(<7.8)	検出せず(<8.0)	検出せず
8	新地町	R8.2.24	キツネメバル	検出せず(<9.4)	検出せず(<9.2)	検出せず
9	相馬市	R8.2.24	コモンカスベ	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.2)	検出せず
10	相馬市	R8.2.24	コモンフグ	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.5)	検出せず
11	新地町	R8.2.24	シロメバル	検出せず(<11)	検出せず(<9.0)	検出せず
12	新地町	R8.2.25	スズキ	検出せず(<9.6)	検出せず(<7.1)	検出せず
13	新地町	R8.2.25	ソウハチ	検出せず(<8.8)	検出せず(<8.5)	検出せず
14	広野町	R8.2.20	トラフグ	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.5)	検出せず
15	いわき市	R8.2.20	トラフグ	検出せず(<7.7)	検出せず(<8.1)	検出せず
16	新地町	R8.2.20	トラフグ	検出せず(<7.9)	検出せず(<8.9)	検出せず
17	新地町	R8.2.24	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<9.3)	検出せず(<7.1)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
18	相馬市	R8.2.21	ヒラメ	検出せず(<11)	検出せず(<8.1)	検出せず
19	相馬市	R8.2.22	ホシザメ	検出せず(<9.6)	検出せず(<8.8)	検出せず
20	新地町	R8.2.25	マガレイ	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.5)	検出せず
21	新地町	R8.2.25	マコガレイ	検出せず(<9.4)	検出せず(<6.6)	検出せず
22	相馬市	R8.2.22	マゴチ	検出せず(<8.4)	検出せず(<6.6)	検出せず
23	相馬市	R8.2.22	マダラ	検出せず(<9.8)	検出せず(<8.0)	検出せず
24	相馬市	R8.2.22	ムシガレイ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.3)	検出せず
25	新地町	R8.2.23	ヒラツメガニ	検出せず(<9.4)	検出せず(<7.6)	検出せず
26	新地町	R8.2.23	マダコ	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.2)	検出せず
27	新地町	R8.2.23	ヒメエゾボラ	検出せず(<8.8)	検出せず(<7.6)	検出せず
28	相馬市	R8.2.22	モスソガイ	検出せず(<8.6)	検出せず(<7.7)	検出せず
29	相馬市	R8.2.24	ヒトエグサ(アオノリ)(養殖)	検出せず(<4.3)	検出せず(<3.9)	検出せず
30	いわき市	R8.2.23	ウツカリカサゴ	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.7)	検出せず
31	いわき市	R8.2.23	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(<11)	検出せず(<8.6)	検出せず
32	いわき市	R8.2.24	ニギス	検出せず(<9.5)	検出せず(<9.6)	検出せず
33	いわき市	R8.2.27	マコガレイ	検出せず(<9.0)	検出せず(<9.2)	検出せず
34	いわき市	R8.2.24	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(<9.1)	検出せず(<7.3)	検出せず
35	いわき市	R8.2.22	アワビ	検出せず(<9.9)	検出せず(<8.2)	検出せず
36	いわき市	R8.2.22	キタムラサキウニ	検出せず(<8.8)	検出せず(<9.4)	検出せず
37	檜葉町	R8.2.21	インダイ	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.6)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
38	富岡町	R8.2.20	ウスメバル	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.2)	検出せず
39	富岡町	R8.2.24	ウツカリカサゴ	検出せず(<9.3)	検出せず(<9.3)	検出せず
40	檜葉町	R8.2.21	ウマヅラハギ	検出せず(<9.5)	検出せず(<7.4)	検出せず
41	檜葉町	R8.2.21	カガミダイ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.9)	検出せず
42	檜葉町	R8.2.21	カナガシラ	検出せず(<9.1)	検出せず(<8.0)	検出せず
43	檜葉町	R8.2.21	ガンゾウビラメ	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.4)	検出せず
44	檜葉町	R8.2.21	キアンコウ	検出せず(<6.6)	検出せず(<9.5)	検出せず
45	広野町	R8.2.23	キツネメバル	検出せず(<7.5)	検出せず(<7.6)	検出せず
46	檜葉町	R8.2.21	コモンカスベ	検出せず(<8.4)	検出せず(<8.6)	検出せず
47	檜葉町	R8.2.21	ショウサイフグ	検出せず(<9.1)	検出せず(<8.7)	検出せず
48	檜葉町	R8.2.21	シログチ	検出せず(<7.9)	検出せず(<6.5)	検出せず
49	富岡町	R8.2.20	シロメバル	検出せず(<9.6)	検出せず(<8.8)	検出せず
50	檜葉町	R8.2.21	ソウハチ	検出せず(<7.5)	検出せず(<6.9)	検出せず
51	檜葉町	R8.2.21	タチウオ	検出せず(<7.9)	検出せず(<8.2)	検出せず
52	広野町	R8.2.23	チダイ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.0)	検出せず
53	檜葉町	R8.2.21	ナガレメイタガレイ	検出せず(<11)	検出せず(<8.7)	検出せず
54	広野町	R8.2.23	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.4)	検出せず
55	檜葉町	R8.2.21	ヒラメ	検出せず(<9.6)	検出せず(<8.8)	検出せず
56	檜葉町	R8.2.21	ブリ	検出せず(<7.4)	検出せず(<6.5)	検出せず
57	檜葉町	R8.2.21	ホウボウ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.5)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
58	檜葉町	R8.2.21	ホシザメ	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.2)	検出せず
59	広野町	R8.2.23	マコガレイ	検出せず(<8.4)	検出せず(<8.1)	検出せず
60	広野町	R8.2.23	マダイ	検出せず(<8.8)	検出せず(<7.5)	検出せず
61	檜葉町	R8.2.21	マフグ	検出せず(<8.7)	検出せず(<9.1)	検出せず
62	檜葉町	R8.2.21	ムシガレイ	検出せず(<8.0)	検出せず(<6.6)	検出せず
63	檜葉町	R8.2.21	メイタガレイ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.4)	検出せず
64	檜葉町	R8.2.21	ヤナギムシガレイ	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.6)	検出せず
65	檜葉町	R8.2.21	マダコ	検出せず(<7.1)	検出せず(<8.2)	検出せず
66	檜葉町	R8.2.21	ヤリイカ	検出せず(<8.0)	検出せず(<7.6)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)