

# 福島県のがん登録

[ 2 0 2 1 ]

令和8年3月

福島県保健福祉部

## はじめに

本県では高齢化の進行や生活構造の変化とともに、がん、心臓病、脳卒中、糖尿病などの生活習慣病の増加が問題となっております。とりわけ、がんは昭和59年以降、県民の死亡原因の第1位となっており、令和6年の本県におけるがん死亡者数は6,132人と、死亡者数全体の約22%を占めております。

このような状況を踏まえ、県では、令和6年3月に策定した第四期福島県がん対策推進計画に基づき、がん予防の充実や患者本位のがん医療の実現、がんになっても自分らしく生きることのできる社会の構築を目指し、県民、医療機関、患者団体等の関係団体、市町村や県などが一体となって、各種施策を推進しているところです。

中でも、がん登録事業につきましては、がん患者に関する情報を収集し、その実態を把握・分析することで、がん対策の一層の充実に資することを目的に実施してまいりました。平成22年から福島県立医科大学に業務を委託し、平成20年以降に診断されたがん罹患情報を収集しておりましたが、平成28年1月には全国統一の仕組みによるデータの収集・分析が開始され、国のデータベースで一元管理されるようになりました。

今回の報告書は、がん登録等の推進に関する法律に基づき、がん登録情報の提供を受け、県独自に作成・加工したものととなります。がん予防の推進や医療水準の向上など、がん対策を推進するための資料として幅広く御活用いただければ幸いです。

結びに、各医療機関の皆様には、データ収集に当たり多大な御協力を賜りましたことに厚く御礼申し上げますとともに、今後とも、より正確な罹患状況等を把握するため、なお一層の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和8年3月

福島県保健福祉部長 菅野 俊彦

# 目 次

本報告書活用にあたっての留意事項 .....	1
<b>I. 登録資料と方法</b>	
福島県全国がん登録事業の概要 .....	3
集計に用いた用語、表記 .....	5
人口情報 .....	8
届出の対象及び届出項目 .....	9
がん登録の精度指標 .....	12
<b>II. 集計結果</b>	
罹患の状況 .....	14
年齢別に見た罹患の状況 .....	18
福島県のがん罹患の年次推移 .....	24
発見経緯 .....	26
進展度 .....	29
初回治療の方法 .....	32
死亡の概要 .....	34
年齢別に見たがんの死亡 .....	36
福島県のがん死亡の年次推移 .....	39
5年相対生存率 .....	41
〔参考〕福島県の5年相対生存率 .....	42
二次医療圏別 .....	44
<b>III. 集計表</b>	
【2021】 .....	58
【5年相対生存率】 .....	101
○引用・参考文献 .....	108

---

## 本報告書活用にあたっての留意事項

---

福島県が2010年(平成22年)に開始した福島県地域がん登録事業は、2013年(平成25年)のがん登録等の推進に関する法律(以下「がん登録推進法」という。)の成立を受け、全国がん登録事業へと移行することとなった。(「福島県全国がん登録事業の概要」の「1 沿革」(P. 3)参照。)

このため、本報告書の正しい理解と活用の一助とするため、地域がん登録による罹患数と全国がん登録による本県の罹患数が単純に比較できないこと等について留意すべき点を説明する。

### □制度の変化

地域がん登録は、各都道府県が主体となり、当該都道府県に居住する住民を対象に行われ、そのデータは各都道府県が保有した。

一方、全国がん登録は、居住地域にかかわらず、全国どこの医療機関で診断を受けても、がんと診断された人のデータは都道府県に設置された「がん登録室」を通じて集められ、国のデータベースで一元管理される。

また、死因欄にがんの記載のある死亡診断書もがん罹患の重要な情報源であることから、全国がん登録では、市町村が死亡の届書(死亡届及び死亡診断書等)に基づいて作成する死亡者情報票を利用して、国が死亡者新規がん情報をデータベースに登録している。

### □届出の義務化

地域がん登録では、医療機関に届出の義務はなかったが、全国がん登録では、2016年(平成28年)以降に診療した症例について、全ての病院及び指定された診療所(以下「病院等」という。)に届出義務が課されたため、全国、本県ともに届出件数が増加した。加えて、届出件数の増加分には、これまでの地域がん登録で登録されていなかった症例も含まれている。

### □過去の診断年の混在

がんの罹患は新規に診断された数を集計しており、同じがんが再発しても罹患とはされず、初めて診断された年のがんのみが集計される。一方で、病院等は当該患者に関する他施設からの届出状況は分からないため、全国がん登録において、病院等は自施設において初めてその施設における診断・治療したがん患者は、その時点(年)の症例として届出を行うことが定められている。そのため届出されたがんは、各都道府県において既に登録がないか確認が行われるが、一部は過去の届出を確認できずそのまま集計されることとなる。

### □患者集約の課題

地域がん登録は都道府県ごとに行われていたことから、住んでいる都道府県以外の病院等で診断・治療を受けた人や、罹患後に他県に移動した人などのデータが重複する可能性があり、正しい情報が把握できていなかった。

しかし、全国がん登録は、病院等の所在地の都道府県に一旦届出はなされるものの、各都道府県下において名寄せ作業を行ったのち、国による全国的な名寄せ作業が行われ、最終的に患者住所地に基づき集計される。これにより、今まで把握されなかった県外病院等での届出情報が適切に収集されるようになった。

名寄せ作業は、氏名、住所、生年月日などの個人情報を中心にキー項目として照合され、同一人物と判断できなかったものは新規症例とみなされる。しかし、生年月日や住所の記載・入力ミスなどがあれば、正しくない情報をもとに作業を行わなければならない、同一人物と確信が持てないものは別人物としてみなされることから、罹患数に多少の重複が存在する可能性は否定できない。

なお、全国がん登録では、全国的な名寄せの結果、特に住所のみが異なるものについては、都道府県を通じて地方自治体の協力のもと確認する「住所異動確認調査」が実施され、同一人物判定を補助している。

#### □ 遡り調査によって登録された診断日の定義変更

届出がなく死亡診断書によりがんで死亡したと判明した患者については、医療機関に調査をして診断時情報を収集する「遡り調査」を行って情報を補完する。死亡者情報票に記載された患者に該当する届出がない症例を Death Certificate Notification (DCN) という。地域がん登録では、DCN 症例の診断日を死亡日のままとしていたが、全国がん登録では、遡り調査でがんの診断ができたものは Death Certificate Initiation (DCI) とされ、遡り調査で判明した診断年の症例に加算する。そのため、全国がん登録では、地域がん登録と比べて、遡り調査によって死亡年以前の診断年と判明した分、当該年の罹患数は減ることとなる。また、遡り調査でも当該症例の確認ができなかったものを Death Certificate Only (DCO) という。DCO には、現実には死亡年以前のものを含んでいるが、死亡年を診断年とみなして集計される。

#### □ 本報告書のデータ利用について

がん登録の特性として、今後遅れた届出が追加されたり、後年に亡くなった患者の情報が遡り調査で補完されたりして古い年のデータが蓄積されていくことが想定される。そのため、本書では、報告書作成時に確定されたデータを集計しているが、後年にデータ利用する際にその利用データに含まれる 2021 年(令和 3 年)の症例数が、本報告書よりも多いことは十分に考えられ、こうした現象を認識する必要がある。

# I . 登録資料と方法

# 福島県全国がん登録事業の概要

## 1 沿革

福島県では、がん対策を効果的に推進するため、がん患者に関する情報を収集しその実態を把握、分析することを目的として、2010年(平成22年)3月に福島県立医科大学に業務を委託し、福島県民を対象としたがん登録事業(以下「福島県地域がん登録事業」という。)を開始した。

福島県地域がん登録事業では、県内医療機関の任意の協力により2008年(平成20年)1月から2015年(平成27年)12月までの県民のがんに関する罹患情報を収集し、登録、集計を行った。


その後、2013年(平成25年)に成立したがん登録推進法を受け、国を実施主体とした全国がん登録が2016年(平成28年)1月から開始された。福島県は、引き続き、福島県立医科大学に業務を委託して福島県全国がん登録事業として実施することとした。

## 2 実施方法

病院等は、がんの診断・治療を行った際に届出票を作成し、都道府県知事に届出をすることとなっている。収集された情報は、各都道府県において全国がん登録データベースへ入力、審査・整理を行い、全国がん登録データベースへ集積される。その後、国において、都道府県で審査・整理済みの届出情報全体と死亡者情報票の連結を含む審査・整理を行い、罹患集計や統計解析に用いるためのデータセット(年次確定集約情報)が確定される。

登録の手順等は標準化されており、都道府県及び国の作業の概略は、図1のとおりである。

図1. 全国がん登録の流れ



- (1) 病院等は、がんの診断・治療を行った際に、国から示された「全国がん登録マニュアル」に従って、法定届出対象情報について届出票を作成し、病院等の所在地の都道府県知事に届出を行う。【図 1①】
- (2) 受領した届出対象情報は、都道府県及び国立がん研究センターが作業を分担して審査整理を行い、全国がん登録データベースへ登録する。登録等の流れについては、以下のとおりである。
  - 罹患情報届出の情報を入力する(都道府県)。【図 1②】
  - 県内で複数の罹患届出情報を個人情報で照合(名寄せ)、がん情報が同一か多重がんかどうかの整理をする(都道府県)。【図 1③】
  - 47 都道府県間の罹患届出情報を個人情報で照合(名寄せ)、がん情報が同一か多重がんかどうかの整理をする(国がん)。【図 1④】
  - 厚生労働省から提供される死亡情報をインポートし、罹患届出情報と個人情報で照合(名寄せ)、がん情報が同一か多重がんかどうかの整理をする(国がん)。【図 1⑤】
  - 届出漏れがん罹患情報を都道府県に通知する(国がん)。【図 1⑥】
  - 集計データを出力する(国がん)。【図 1⑦】
- (3) 全国がん登録情報(国)、都道府県がん情報(都道府県)の利用及び提供に対応する。【図 1⑧】

### 3 届出実績

福島県全国がん登録事業において、令和 5 年度は 23,040 件、令和 6 年度は 23,563 件の届出があった。(表 1)

表 2 は、福島県地域がん登録事業における収集状況を参考のために掲載したものである。

表 1. 年度別届出件数

票種 \ 年度	平成29	平成30	令和元	令和2	令和3	令和4	令和5	令和6
届出票	23,324	21,630	22,584	23,475	22,859	23,486	23,040	23,563

<参考> 福島県地域がん登録事業における収集状況

表 2. 年度別収集件数

票種 \ 年度	平成22	平成23	平成24	平成25	平成26	平成27	平成28	平成29	平成30	合計
届出票	9,682	10,920	12,405	13,397	14,578	25,084	25,510	3,041	4	114,621
採録票	-	-	-	6,835	9,032	3,358	1,721	968	-	21,914
計	9,682	10,920	12,405	20,232	23,610	28,442	27,231	4,009	4	136,535

※平成22、23年度は定例報告書、平成24～30年度は業務実績報告書より計上

### □罹患数

対象とする人口集団から、一定の期間に、新たにがんと診断された数。

\* がんの数: がんと診断された患者の数ではなく、同じ人に複数のがん(多重がん)が診断された場合には、それぞれの診断年で、集計に計上する。

### □罹患率

ある集団で新たに診断されたがんの数を、その集団のその期間の人口で割った値。

通常 1 年単位で算出され、「人口 10 万人のうち何例罹患したか」で表現される。

\* 20XX 年の罹患率(粗罹患率) = 20XX 年に新たに診断されたがんの数 / 20XX 年の人口 × 100000

### □粗罹患率

一定期間の罹患数(ある病気と新たに診断された数)を単純にその期間の人口で割った罹患率で、年齢調整をしていない罹患率という意味で「粗」が付いている。

通常 1 年単位で算出され、「人口 10 万人のうち何例罹患したか」で表現される。

年齢構成の異なる集団間で比較する場合や同一集団の年次推移を見る場合には、年齢構成の影響を除去した罹患率(年齢調整罹患率など)が用いられる。

### □年齢階級別罹患率

年齢階級別に算出した罹患率。通例、5 歳階級ごとに算出され、例えば「40～44 歳人口 10 万人のうち何人罹患したか」で表現される。

がんは年齢層によって罹患率が大きく異なり、多くの部位のがんは高齢ほど罹患率が高くなるが、部位によっては若年層で罹患率が高くなるがんもある。年齢調整罹患率は年齢構成の違いを除去した罹患率であるが、集団全体の罹患率であることから、異なる年齢層間の罹患率の違いがわからないため、年齢層ごとの罹患率を見るために用いられる。

\* 20XX 年の 40～44 歳の罹患率 = 20XX 年に 40～44 歳で罹患した数 / 20XX の 40～44 歳の人口 × 100000

### □年齢調整罹患率

もし人口構成が基準人口と同じだったら実現されたであろう罹患率。がんは高齢になるほど罹患率が高くなるので、高齢者が多い集団は高齢者が少ない集団よりがんの粗罹患率が高くなる。

そのため、仮に 2 つの集団の粗罹患率に差があっても、その差が真の罹患率の差なのか、単に年齢構成の違いによる差なのかの区別がつかなくなる。そこで、年齢構成が異なる集団の間で罹患率を比較する場合や、同じ集団で罹患率の年次推移を見る場合に年齢調整罹患率が用いられる。

具体的には、年齢調整罹患率は、集団全体の罹患率を基準となる集団の年齢構成(基準人口)に合わせる。基準人口としては、国内では通例昭和 60 年(1985 年)モデル人口(昭和 60 年人口をベースに作られた仮想人口モデル)が用いられ、国際比較などでは世界人口が用いられる。(表 3)

\* 年齢調整罹患率 = [観察集団の各年齢(年齢階級)の罹患率] × [基準人口集団のその年齢(年齢階級)の人口] の各年齢(年齢階級)の総和 / 基準人口集団の総人口(通例人口 10 万人当たりで表示)

## □累積罹患率

ある年齢までにある病気と診断されるおおよその確率(ただし、その病気と診断されるまでは死なないという仮定のもとでの確率)。

0～64 歳あるいは 0～74 歳累積罹患率がよく用いられ、それぞれ 64 歳までに、あるいは 74 歳までにその病気と診断される確率の近似値として用いることができる。年齢階級別罹患率にその階級に含まれる年数をかけたものを特定の年齢まで足し合わせて求める。

$$* 0\sim74 \text{ 歳累積罹患率} = 0\sim4 \text{ 歳年齢階級別罹患率} \times 5 \text{ 年}(0、1、2、3、4 \text{ の } 5 \text{ 歳分が含まれるため}) + 5\sim9 \text{ 歳年齢階級別罹患率} \times 5 \text{ 年} + \dots + 70\sim74 \text{ 歳年齢階級別罹患率} \times 5 \text{ 年}$$

## □死亡率

ある集団に属する人のうち、一定期間中に死亡した人の割合。日本人全体の死亡率の場合、通常 1 年単位で算出され、「人口 10 万人のうち何人死亡したか」で表現される。

$$* 20XX \text{ 年の死亡率(粗死亡率)} = 20XX \text{ 年に死亡した日本人の数} / 20XX \text{ 年の日本人人口} \times 100000$$

## □年齢調整死亡率

もし人口構成が基準人口と同じだったら実現されたであろう死亡率のこと。がんは高齢になるほど死亡率が高くなるため、高齢者が多い集団は高齢者が少ない集団よりがんの粗死亡率が高くなる。

そのため仮に 2 つの集団の粗死亡率に差があっても、その差が真の死亡率の差なのか、単に年齢構成の違いによる差なのか区別がつかなくなる。そこで、年齢構成が異なる集団の間で死亡率を比較する場合や、同じ集団で死亡率の年次推移を見る場合にこの年齢調整死亡率が用いられる。年齢調整死亡率は、集団全体の死亡率を、基準となる集団の年齢構成(基準人口)に合わせた形で求められる。基準人口として、国内では通例昭和 60 年(1985 年)モデル人口(昭和 60 年人口をベースに作られた仮想人口モデル)が用いられ、国際比較などでは世界人口が用いられる。(表 3)

$$* \text{年齢調整死亡率} = [\text{観察集団の各年齢(年齢階級)の死亡率}] \times [\text{基準人口集団のその年齢(年齢階級)の人口}] \text{ の各年齢(年齢階級)の総和} / \text{基準人口集団の総人口(通例人口 10 万人当たりで表示)}$$

表 3. 基準人口(昭和 60 年モデル人口)

年齢階級(歳)	基準人口(人)	年齢階級(歳)	基準人口(人)	年齢階級(歳)	基準人口(人)
0～4	8 180 000	30～34	9 130 000	60～64	5 546 000
5～9	8 338 000	35～39	9 289 000	65～69	4 511 000
10～14	8 497 000	40～44	9 400 000	70～74	3 476 000
15～19	8 655 000	45～49	8 651 000	75～79	2 441 000
20～24	8 814 000	50～54	7 616 000	80～84	1 406 000
25～29	8 972 000	55～59	6 581 000	85 以上	784 000
総数					120 287 000

※昭和 60 年国勢調査人口をもとに、ベビーブーム等の極端な増減を補正し、四捨五入によって 1,000 人単位で作成したものを。

出典:厚生労働省「令和 3 年(2021)人口動態統計(確定数)の概況」(統計表 諸率の算出に用いた人口)

## □進展度

がんと診断された時点における病巣の広がり具合の指標。

- ・上皮内がん …………… がんが表層にとどまり、他臓器へ浸潤・転移する可能性のないもの
- ・限局 …………… がんが原発臓器に限局しているもの
- ・リンパ節転移 …………… 原発臓器の所属リンパ節への転移を伴うが、隣接臓器への浸潤がないもの
- ・隣接臓器浸潤 …………… 隣接する臓器に直接浸潤しているが、遠隔転移がないもの
- ・遠隔転移 …………… 遠隔臓器、遠隔リンパ節などに転移・浸潤があるもの

□表章記号

計数のない場合	0
集計上の規則から計数を表章することが不適当な場合	-
統計項目のありえない場合及び除算での分母が0である場合	・
計数のない場合及び比率が微小(0.05未満)の場合	0.0

□掲載の数値について

掲載の数値は表示桁数未満を四捨五入しているため、内訳の積み上げが表等の合計と合わない場合がある。

# 人口情報


2021年(令和3年)診断症例の罹患率や死亡率の算出には、総務省統計局の人口推計を使用した。  
 なお、罹患率の算出には総人口、死亡率の算出には日本人人口を用いた。

図2. 福島県人口と人口構造

— 2021年(令和3年) —


## 総人口

年齢	男性	女性
0-4	30,000	29,000
5-9	35,000	34,000
10-14	38,000	36,000
15-19	42,000	39,000
20-24	39,000	32,000
25-29	42,000	36,000
30-34	46,000	41,000
35-39	53,000	48,000
40-44	59,000	54,000
45-49	66,000	60,000
50-54	62,000	58,000
55-59	60,000	57,000
60-64	66,000	65,000
65-69	72,000	72,000
70-74	75,000	77,000
75-79	43,000	51,000
80-84	34,000	50,000
85+	34,000	78,000
総数	894,000	918,000



## 日本人人口

年齢	男性	女性
0-4	29,000	29,000
5-9	35,000	34,000
10-14	38,000	36,000
15-19	42,000	39,000
20-24	37,000	31,000
25-29	40,000	35,000
30-34	45,000	41,000
35-39	52,000	47,000
40-44	58,000	53,000
45-49	66,000	60,000
50-54	62,000	58,000
55-59	60,000	57,000
60-64	66,000	64,000
65-69	71,000	72,000
70-74	75,000	77,000
75-79	43,000	51,000
80-84	34,000	50,000
85+	34,000	78,000
総数	888,000	911,000



出典:総務省統計局「人口推計(2021年(令和3年)10月1日現在)」

---

## 届出の対象及び届出項目

---

### □届出対象のがん(がん登録推進法施行令第1条)

- ①悪性新生物及び上皮内がん
- ②髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍(①に該当するものを除く。)
- ③卵巣腫瘍(次に掲げるものに限る。)
  - 境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍
  - 境界悪性漿液性のう胞腺腫
  - 境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍
  - 境界悪性乳頭状のう胞腺腫
  - 境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫
  - 境界悪性粘液性のう胞腫瘍
  - 境界悪性明細胞のう胞腫瘍
- ④消化管間質腫瘍(①に該当するものを除く。)

### □届出の必要な患者

原発性のがんについて、当該病院等における初回の診断<sup>※1※2</sup>が行われた者  
国籍が日本、外国、不明を含む。

※1. 自施設において、届出対象のがんに関して初めての、診断及び／又は治療等の診療行為のこと。

※2. 診断とは

- ・当該病院等が、当該患者の疾病を「がん」として診断及び／又は治療等の診療行為を行っていること。
- ・必ずしも病理学的な確定診断を要さない。
- ・画像診断、血液検査、尿検査、肉眼的診断及び臨床診断を含む。
- ・転移又は再発の段階で当該病院等における初回の診断が行われた場合を含む。この場合、転移又は再発に関する情報ではなく、原発性のがんに関する情報を届け出る。
- ・当該病院等において、ある患者について、過去に届出をした原発性のがんとは異なる原発性のがん(多重がん)を初めて診断及び／又は治療行為を行った場合は、届け出が必要。

### □死亡者新規がん情報に関する通知に基づく届出

死亡者情報票において、原死因として選択された死因を同定後の患者の死因とするとともに、死亡者情報票と全国がん登録データとの照合において、同定できなかった死亡者については、死亡者新規がん情報として、厚生労働大臣が都道府県知事に通知し、都道府県知事は、当該死亡者情報票の元となった死亡診断書を作成した病院等に対して診断時情報の有無を調査し、届出対象であった場合には届出を求めることができる。(がん登録推進法第14条 遡り調査)

□調査票

■届出項目一覧

項目番号	項目名	区分
1	病院等の名称	
2	診療録番号	
3	カナ氏名	
4	氏名	
5	性別	1 男 2 女
6	生年月日	
7	診断時住所	
8	側性	1 右側 2 左側 3 両側 7 側性なし 9 不明(原発側不明を含む)
9	原発部位	テキスト又はICD-O-3局在コードによる提出
10	病理診断	テキスト又はICD-O-3形態コードによる提出
11	診断施設	1 自施設診断 2 他施設診断
12	治療施設	1 自施設で初回治療をせず、他施設に紹介又はその後の経過不明 2 自施設で初回治療を開始 3 他施設で初回治療を開始後に、自施設に受診して初回治療を継続 4 他施設で初回治療を終了後に、自施設に受診 8 その他
13	診断根拠	1 原発巣の組織診 2 転移巣の組織診 3 細胞診 4 部位特異的腫瘍マーカー 5 臨床検査 6 臨床診断 9 不明
14	診断日	自施設診断日又は当該腫瘍初診日
15	発見経緯	1 がん検診・健康診断・人間ドックでの発見例 3 他疾患の経過観察中の偶然発見 4 剖検発見 8 その他 9 不明
16	進展度・治療前	400 上皮内 410 限局 420 領域リンパ節転移 430 隣接臓器浸潤 440 遠隔転移 777 該当せず 499 不明
17	進展度・術後病理学的	400 上皮内 410 限局 420 領域リンパ節転移 430 隣接臓器浸潤 440 遠隔転移 660 手術なし又は術前治療後 777 該当せず 499 不明
18	外科的治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
19	鏡視下治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
20	内視鏡的治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
21	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲	1 腫瘍遺残なし 2 腫瘍遺残あり 6 観血的治療なし 9 不明
22	放射線療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
23	化学療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
24	内分泌療法の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
25	その他の治療の有無	1 自施設で施行 2 自施設で施行なし 9 施行の有無不明
26	死亡日	

■ 電子届出票 PDF

チェックすると入力できるようになります

全国がん登録届出票①

①病院等の名称					
②診療録番号		(全半角16文字)			
③カナ氏名		シ	(全角カナ10文字)	メイ	(全角カナ10文字)
④氏名		氏	(全角10文字)	名	(全角10文字)
⑤性別		<input type="checkbox"/> 1. 男性 <input type="checkbox"/> 2. 女性			
⑥生年月日		<input type="checkbox"/> 0. 西暦 <input type="checkbox"/> 1. 明 <input type="checkbox"/> 2. 大 <input type="checkbox"/> 3. 昭 <input type="checkbox"/> 4. 平 <input type="checkbox"/> 5. 令			
⑦診断時住所		都道府県選択 市区町村以下 (全半角40文字)			
腫瘍の種類	⑧側性	<input type="checkbox"/> 1. 右 <input type="checkbox"/> 2. 左 <input type="checkbox"/> 3. 両側 <input type="checkbox"/> 7. 側性なし <input type="checkbox"/> 9. 不明			
	⑨原発部位	大分類 詳細分類			
	⑩病理診断	組織型・性状			
診断情報	⑪診断施設	<input type="checkbox"/> 1. 自施設診断 <input type="checkbox"/> 2. 他施設診断			
	⑫治療施設	<input type="checkbox"/> 1. 自施設で初回治療をせず、他施設に紹介またはその後の経過不明 <input type="checkbox"/> 2. 自施設で初回治療を開始 <input type="checkbox"/> 3. 他施設で初回治療を開始後に、自施設に受診して初回治療を継続 <input type="checkbox"/> 4. 他施設で初回治療を終了後に、自施設に受診 <input type="checkbox"/> 8. その他			
	⑬診断根拠	<input type="checkbox"/> 1. 原発巣の組織診 <input type="checkbox"/> 2. 転移巣の組織診 <input type="checkbox"/> 3. 細胞診 <input type="checkbox"/> 4. 部位特異的腫瘍マーカー <input type="checkbox"/> 5. 臨床検査 <input type="checkbox"/> 6. 臨床診断 <input type="checkbox"/> 9. 不明			
	⑭診断日	<input type="checkbox"/> 0. 西暦 <input type="checkbox"/> 4. 平 <input type="checkbox"/> 5. 令			
	⑮発見経緯	<input type="checkbox"/> 1. がん検診・健康診断・人間ドックでの発見例 <input type="checkbox"/> 3. 他疾患の経過観察中の偶然発見 <input type="checkbox"/> 4. 剖検発見 <input type="checkbox"/> 8. その他 <input type="checkbox"/> 9. 不明			
進行度	⑯進展度・治療前	<input type="checkbox"/> 400. 上皮内 <input type="checkbox"/> 410. 限局 <input type="checkbox"/> 420. 領域リンパ節転移 <input type="checkbox"/> 430. 隣接臓器浸潤 <input type="checkbox"/> 440. 遠隔転移 <input type="checkbox"/> 777. 該当せず <input type="checkbox"/> 499. 不明			
	⑰進展度・術後病理学的	<input type="checkbox"/> 400. 上皮内 <input type="checkbox"/> 410. 限局 <input type="checkbox"/> 420. 領域リンパ節転移 <input type="checkbox"/> 430. 隣接臓器浸潤 <input type="checkbox"/> 440. 遠隔転移 <input type="checkbox"/> 660. 手術なし・術前治療後 <input type="checkbox"/> 777. 該当せず <input type="checkbox"/> 499. 不明			
初回治療	⑱外科的	<input type="checkbox"/> 1. 自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2. 自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9. 施行の有無不明			
	⑲鏡視下	<input type="checkbox"/> 1. 自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2. 自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9. 施行の有無不明			
	⑳内視鏡的	<input type="checkbox"/> 1. 自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2. 自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9. 施行の有無不明			
	㉑観血的治療の範囲	<input type="checkbox"/> 1. 腫瘍遺残なし <input type="checkbox"/> 4. 腫瘍遺残あり <input type="checkbox"/> 6. 観血的治療なし <input type="checkbox"/> 9. 不明			
	㉒放射線療法	<input type="checkbox"/> 1. 自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2. 自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9. 施行の有無不明			
	㉓化学療法	<input type="checkbox"/> 1. 自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2. 自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9. 施行の有無不明			
㉔内分泌療法	<input type="checkbox"/> 1. 自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2. 自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9. 施行の有無不明				
㉕その他治療	<input type="checkbox"/> 1. 自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2. 自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9. 施行の有無不明				
㉖死亡日		<input type="checkbox"/> 0. 西暦 <input type="checkbox"/> 4. 平 <input type="checkbox"/> 5. 令			
備考		(全半角128文字)			

---

## がん登録の精度指標

---

住民ベースのがん登録の精度管理の方法として、完全性、正確性等の評価が用いられる。

### □完全性

当該がん登録がカバーする住民がかかるがんを、当該がん登録のデータベースがどの程度もれなく登録できているかのこと。完全性が高いほど、罹患率と生存率は真の値に近くなる。

#### ■MI比 (Mortality/Incidence ratio)

一定期間におけるがん死亡数の、がん罹患数に対する比。死亡統計を完全とし、生存率を一定と仮定した場合の、罹患数の完全性の指標である。

生存率が低い場合、あるいは、届出が不十分な場合に高くなる。一方、生存率が高い場合、あるいは、患者同定過程に問題があり、1人の患者を誤って重複登録している場合に低くなる。現在の日本のがん患者の生存率に基づいた場合、全がんで $\leq 0.5$ 程度が妥当と考えられている。

#### ■DCI (Death Certificate Initiated)

死亡者情報票に記載された患者に該当する届出がない症例 (death certificate notification, DCN) に対し、遡り調査を行い医療機関に問い合わせたことで、がんの診断が確認できたもの。報告罹患数に占める DCI の割合は、罹患統計の完全性の指標である。

### □正確性

一定の特徴 (例えば、部位や年齢) を有するデータセットにおいて、その属性を真に有する症例の割合として定義されている。

#### ■MV (Morphologically Verified) %

報告罹患数に占める病理学的裏付け (原発巣又は転移巣の組織診若しくは細胞診などの顕微鏡学的診断) で確かめられた症例の割合。

罹患統計の質 (診断の信頼性) の指標である。

#### ■HV (Histologically Verified) %

報告罹患数に占める組織学的裏付け (原発巣又は転移巣の組織診) で確かめられた症例の割合。

罹患統計の質 (診断の信頼性) の指標である。

#### ■DCO (Death Certificate Only)

死亡者情報票のみで登録されたがん。遡り調査を行っても当該症例の確認ができなかったもの。報告罹患数に占める DCO の割合は、罹患統計の正確性の指標である。

DCO が低いほど、計測された罹患数の信頼性が高いと評価され、国際的な水準では、DCO は 10% 以下であることが求められる。

<参考>

		罹患数確定前				罹患数確定後	
誰も知らない真の罹患数	届出情報なし		生存		届出漏れ・把握不可能		報告罹患数
		DCN 死亡者情報票で初めて把握されたがん	死亡	遡り調査	がんでなかった		
			DCI 死亡者情報票を契機に登録されたがん		DCO		
	届出情報あり		生存		届出情報あり		
			死亡				

※日本がん登録協議会「がん登録の手引き 改訂第6版」より引用

表 4. 罹患年別の精度指標 [集計表 8-A から作成]

	MI比		DCI(%)		DCO(%)	
	福島県	全国	福島県	全国	福島県	全国
2021年	0.41	0.39	2.6	3.0	1.7	2.0
2020年	0.41	0.40	2.1	2.9	1.4	1.9
2019年	0.39	0.38	2.3	3.1	1.4	1.9
2018年	0.40	0.38	2.4	3.1	1.5	1.9
2017年	0.41	0.38	3.0	3.3	1.8	2.1
2016年	0.40	0.37	3.5	4.5	2.5	3.2

※全国値:厚生労働省「全国がん登録 罹患数・率 報告」各年報告書より引用

<参考> 福島県地域がん登録における罹患年別の精度指標

	IM比		DCN(%)		DCO(%)	
	福島県	全国	福島県	全国	福島県	全国
2015年	2.25	2.40	9.2	7.8	1.6	4.8
2014年	2.29	2.35	9.5	8.6	1.8	5.7
2013年	2.26	2.30	10.9	8.3	1.6	5.0
2012年	2.26	2.31	11.2	13.1	1.5	5.6
2011年	2.14	2.31	11.6	11.9	2.1	5.3
2010年	2.20	2.23	11.3	18.0	2.4	12.0
2009年	2.14	2.20	9.7	20.1	2.7	13.4
2008年	2.12	2.13	7.5	20.2	2.4	13.6

※全国値:国立がん研究センターがん対策情報センター「全国がん罹患モニタリング集計 罹患数・率 報告」各年報告書より引用

【2015年までの「福島県のがん登録」報告書との違い】

- ・「IM比」 → 国際的な定義に合わせ「MI比」に変更
- ・「DCN割合」 → 国際的な定義に合わせ「DCI割合」に変更

## II. 集計結果

---

## 罹患の状況

---

### □集計の期間

罹患年が 2021 年(令和 3 年)の 1 年間

### □集計の対象

2021 年(令和 3 年)に届出対象のがんと診断及び/又は治療されたもののうち、原則として 2022 年(令和 4 年)12 月 31 日までに届け出られたもの。

### □集計方法

病院等の所在地の都道府県に届出された診断年 2021 年(令和 3 年)に係る情報を、「国際疾病分類腫瘍学 第 3 版改訂第 2 版(ICD-O-3.2)」に基づき、各都道府県において審査整理を行った。その後、国立がん研究センターが 2021 年(令和 3 年)死亡者の死亡者情報票を含め、全国規模で審査整理を行い、住民ベースのがん登録の国際的な報告規則(Reporting rule)に基づき審査整理された『統計対象』について、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に変換した統計分類で集計を行った。

なお、診断時住所が不明や国外の場合は除かれる。

### □罹患年月日の決め方

- ①当該がんに関する届出情報等のうち、最も早い診断年月日を罹患年月日とする。
- ②届出がなく、死亡者情報票によってがんの罹患が判明した場合(DCN)は遡り調査を行う。  
調査の結果、当該症例の確認ができたもの(DCI)は、得られた診断日が罹患日となり、確認できなかったものは、2021 年(令和 3 年)の罹患として集計される。

### □分類表

#### (1) 全国がん登録基本集計表

全国がん登録で使用する基本集計表は、基本分類による罹患数・率を、項目別に集計したものである。基本分類として、ICD-10 から抽出した項目は、アルファベットの大文字と数字 2 桁で表示し、詳細集計用として追加した細分類項目は、4 桁目も含めて表示している。

本表の A は浸潤がん(C00-C96)、B は上皮内がん(D00-D09)を含めた表となっている。なお、胃では、胃癌取扱い規約第 15 版における「T1a(粘膜内癌)」は胃の浸潤がん(C16)に分類される。

#### (2) 全国がん登録詳細集計表

全国がん登録詳細集計表(「付表」という。)では、登録対象となっている ICD-10 のコード 3 桁全てを対象として詳細な集計を行っている。

基本分類 A表

部位名	ICD-10コード
全部位	C00-C96(死亡はC00-C97)
口腔・咽頭	C00-C14
食道	C15
胃	C16
大腸(結腸・直腸)	C18-C20
〔再掲〕結腸	C18
〔再掲〕直腸	C19-C20
肝及び肝内胆管	C22
胆のう・胆管	C23-C24
膵臓	C25
喉頭	C32
肺	C33-C34
皮膚*1	C43-C44
乳房	C50
子宮	C53-C55
〔再掲〕子宮頸部	C53
〔再掲〕子宮体部	C54
卵巣	C56
前立腺	C61
膀胱	C67
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66, C68
脳・中枢神経系	C70-C72
甲状腺	C73
悪性リンパ腫	C81-C85, C96
多発性骨髄腫	C88, C90
白血病	C91-C95

\*1 悪性黒色腫を含む

基本分類 B表

部位名	ICD-10コード
全部位	C00-C96, D00-D09 (死亡は C00-C97, D00-D09)
食道	C15, D001
大腸	C18-C20, D010-D012
〔再掲〕結腸	C18, D010
〔再掲〕直腸	C19-C20, D011-D012
肺	C33-C34, D021-D022
皮膚*1	C43-C44, D030-D049
乳房	C50, D05
子宮	C53-C55, D06
〔再掲〕子宮頸部	C53, D06
膀胱	C67, D090

\*1 悪性黒色腫を含む

大腸は「結腸」「直腸」を、子宮は「子宮頸部」「子宮体部」を内訳として再掲している。  
説明においては、「大腸(結腸・直腸)」、「子宮頸部」、「子宮体部」を記述対象とした。(図6を除く)

□その他の部位

図表中における「その他の部位」は、全数から明示されている部位を除いたものである。

## □罹患の状況


2021年(令和3年)の福島県の罹患数は、男性が9,159件、女性が6,431件、合計で15,590件となった。

罹患の多い部位を見ると、男性では胃、前立腺、大腸(結腸・直腸)、女性では乳房、大腸(結腸・直腸)、胃であった。(図3)


図3. 部位別罹患割合(%) [集計表1-Aから作成]

— 2021年(令和3年) —

男性：9,159件



女性：6,431件



## □福島県のがん罹患の特徴

福島県の2021年(令和3年)の年齢調整罹患率(人口10万対)は、全部位で見ると、男性は440.6、女性は338.0(全国は、男性が429.9、女性が344.7)であった。


多い部位を見ると、男性では胃、前立腺、大腸(結腸・直腸)、女性では乳房、大腸(結腸・直腸)、胃であった。(図4)

胃は、全国と比べ男性では20.1ポイント、女性では7.3ポイント多かった。




図4. 部位別年齢調整罹患率(人口10万対) [集計表1-Aから作成]

— 2021年(令和3年) —

男性



女性



※全国値 2021年:厚生労働省「令和3年 全国がん登録 罹患数・率 報告」より引用

## 年齢別に見た罹患の状況

2021年(令和3年)の罹患の状況について年齢別にみると、65歳以上の割合は、男性で82.0%、女性で70.5%であった。また、いわゆる働き盛りの年齢層である40-64歳の割合は、男性で16.7%、女性で26.2%であった。(図5)

罹患割合の多い部位を年齢階級別に見ると、15-39歳の男性ではその他の部位(精巣など)、甲状腺、白血病、女性では乳房、甲状腺、子宮頸部であった。40-64歳の男性では胃、その他の部位(精巣、皮膚(悪性黒色腫を除く)など)、直腸、前立腺、女性では乳房、子宮体部、結腸。65-74歳の男性では前立腺、胃、肺、女性では乳房、胃、結腸、肺。75歳以上の男性では胃、前立腺、肺、女性では胃、結腸、その他の部位(皮膚(悪性黒色腫を除く)、部位不明、多発性骨髄腫など)であった。(図6)

多くのがんにおいて、罹患率は加齢とともに増加傾向にあるが、乳房(上皮内がんを含む)では60-64歳で、子宮頸部(上皮内がんを含む)では35-39歳で、子宮体部では55-59歳でそれぞれピークがあった。(図7)

表5. 年齢階級別罹患数 [集計表2-Aから作成]

— 2021年(令和3年) —

	男性	女性
14歳以下	15	16
15-39歳	103	193
40-64歳	1,530	1,687
65-74歳	3,391	1,658
75歳以上	4,120	2,877
合計	9,159	6,431

図5. 年齢階級別罹患割合(%)

— 2021年(令和3年) —






図 6. 年齢階級別部位別罹患割合(%) [集計表 2-A から作成]

— 2021 年 (令和 3 年) —


15-39 歳 男性:103 件




15-39 歳 女性:193 件




40-64 歳 男性:1,530 件




40-64 歳 女性:1,687 件




65-74 歳 男性:3,391 件



65-74 歳 女性:1,658 件



75 歳以上 男性:4,120 件



75 歳以上 女性:2,877 件






図 7. 年齢階級別罹患率(人口 10 万対) [集計表 3-2-A, B から作成]

— 2021 年 (令和 3 年) —


全部位 (上皮内がんを除く)




全部位 (上皮内がんを含む)




胃




肺 (上皮内がんを除く)




結腸 (上皮内がんを除く)




結腸 (上皮内がんを含む)




### 直腸（上皮内がんを除く）




### 直腸（上皮内がんを含む）




### 肝及び肝内胆管




### 膵臓




### 前立腺




### 卵巣



乳房（女性のみ）



子宮頸部・子宮体部




## 福島県のがん罹患の年次推移

2008年(平成20年)から2021年(令和3年)のがん罹患数、粗罹患率、年齢調整罹患率は、いずれも男性は女性より多くなっている。(表6)

表6. がん罹患の推移 [集計表1-Aから作成]

		2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
罹患数	男性	7,389	7,642	8,082	7,881	8,374	8,131	8,236	8,367	9,286	9,169	9,009	9,224	8,872	9,159
	女性	5,262	5,287	5,477	5,371	5,747	5,714	5,769	5,785	6,678	6,465	6,595	6,638	6,493	6,431
粗罹患率 (人口10万対)	男性	740.4	770.8	820.8	807.3	865.4	847.7	866.2	887.7	986.8	983.8	976.1	1009.2	981.6	1024.5
	女性	497.6	503.0	524.4	518.2	559.0	560.4	570.5	577.1	695.6	679.8	700.9	713.0	698.7	700.5
年齢調整罹患率 (人口10万対)	男性	417.6	418.0	438.3	423.1	443.4	425.9	427.8	429.0	458.6	453.7	439.3	442.7	429.6	440.6
	女性	271.4	269.0	280.2	268.0	290.1	296.0	289.1	294.2	337.2	333.1	338.3	337.1	335.2	338.0

図8. 年齢調整罹患率(人口10万対)の推移



注)2008～2015年は地域がん登録、2016年以降は全国がん登録

※全国値 2008～2015年: 国立がん研究センターがん対策情報センター「全国がん罹患モニタリング集計 罹患数・率 報告」各年報告書より引用

※全国値 2016～2021年: 厚生労働省「全国がん登録 罹患数・率 報告」各年報告書より引用

表 7. 部位別年齢調整罹患率(人口 10 万対)の推移<日本人口> [集計表 1-A から作成]

男性	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
全部位(全国)	421.5	425.1	433.0	449.0	447.8	436.1	429.4	431.6	469.8	454.3	447.2	445.7	416.0	429.9
全部位(福島県)	417.6	418.0	438.3	423.1	443.4	425.9	427.8	429.0	458.6	453.7	439.3	442.7	429.6	440.6
口腔・咽頭	9.7	10.5	11.5	11.0	10.3	10.7	12.0	9.4	11.7	12.6	12.5	13.4	13.1	12.5
食道	17.4	17.5	19.2	15.5	17.5	16.3	15.4	14.8	18.6	14.8	15.5	15.2	14.7	14.3
胃	98.3	93.0	95.5	87.7	93.5	85.9	86.8	83.3	85.0	83.5	79.4	80.2	71.5	75.6
大腸(結腸・直腸)	64.2	65.1	67.1	65.8	67.7	70.0	66.4	70.2	71.7	75.2	73.4	71.6	71.9	68.6
〔再掲〕結腸	36.6	37.9	37.9	36.6	38.5	41.5	38.5	42.9	42.0	43.1	42.3	42.8	41.4	38.6
〔再掲〕直腸	27.7	27.2	29.1	29.2	29.2	28.6	27.9	27.3	29.7	32.1	31.2	28.8	30.5	29.9
肝及び肝内胆管	21.4	22.9	20.4	22.2	19.4	18.7	18.0	18.2	18.3	17.7	17.4	15.1	16.1	14.4
胆のう・胆管	10.6	10.6	11.7	11.9	10.9	10.9	11.5	9.5	10.8	9.5	10.3	9.3	9.6	8.6
膵臓	13.1	15.4	14.7	16.0	18.0	13.9	16.8	16.3	15.3	16.5	14.6	16.4	16.9	19.1
喉頭	3.7	3.8	3.5	4.4	3.2	4.2	3.6	3.6	3.6	2.7	2.8	2.6	2.1	3.7
肺	60.1	56.8	57.8	56.1	59.9	54.4	55.1	58.0	58.7	58.6	54.9	58.4	56.3	55.2
皮膚	6.5	6.9	6.5	6.1	7.6	6.0	6.9	6.3	9.0	8.3	6.1	8.5	8.4	8.3
乳房	0.4	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6
子宮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
〔再掲〕子宮頸部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
〔再掲〕子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	46.7	52.2	57.0	55.8	69.8	60.5	62.1	64.3	72.4	71.4	69.8	68.3	62.1	68.7
膀胱	10.9	10.4	12.6	11.0	10.3	9.8	10.7	11.9	12.8	11.7	10.9	11.2	10.2	12.4
腎・尿路(膀胱除く)	11.2	11.4	13.0	13.0	10.3	11.7	11.7	13.3	14.8	14.2	17.6	15.5	17.3	18.0
脳・中枢神経系	3.0	3.1	3.0	3.9	3.0	3.0	3.1	3.5	4.4	4.5	4.3	4.3	3.7	3.5
甲状腺	3.4	3.4	4.1	3.5	4.1	6.9	6.8	6.9	7.0	6.5	4.8	6.7	7.7	6.9
悪性リンパ腫	11.7	11.5	12.9	12.4	11.1	14.6	13.2	12.0	15.2	15.1	14.5	14.3	16.8	13.1
多発性骨髄腫	2.7	2.7	2.7	3.0	2.8	3.0	2.7	3.1	3.1	2.9	2.9	3.3	3.2	3.4
白血病	7.4	6.0	7.6	7.1	7.3	9.0	8.1	5.6	7.9	7.6	7.9	7.6	7.4	9.5

女性	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
全部位(全国)	275.9	282.6	292.6	305.5	305.0	307.8	300.7	313.7	354.1	342.5	341.1	346.7	325.4	344.7
全部位(福島県)	271.4	269.0	280.2	268.0	290.1	296.0	289.1	294.2	337.2	333.1	338.3	337.1	335.2	338.0
口腔・咽頭	4.1	3.7	3.4	4.7	3.8	4.0	3.5	4.0	5.2	5.8	5.0	4.0	4.7	5.2
食道	1.9	2.5	2.2	2.0	2.6	2.4	2.5	1.7	3.1	2.4	3.0	3.2	2.3	2.8
胃	36.3	33.1	34.1	33.1	33.6	33.9	28.9	30.2	35.6	30.2	27.1	30.5	26.5	28.0
大腸(結腸・直腸)	36.3	35.9	35.5	35.4	37.0	37.7	40.1	35.6	47.6	42.6	47.3	44.9	46.7	42.9
〔再掲〕結腸	25.0	25.1	23.6	23.5	24.8	27.6	27.9	24.8	32.1	29.8	31.9	29.8	31.4	27.8
〔再掲〕直腸	11.4	10.8	11.9	11.9	12.2	10.1	12.2	10.8	15.5	12.8	15.4	15.1	15.3	15.2
肝及び肝内胆管	7.5	8.8	6.5	6.7	7.2	6.1	6.3	5.7	6.8	6.8	6.0	5.9	5.1	5.6
胆のう・胆管	7.6	7.7	7.0	6.5	7.1	5.8	7.0	5.9	6.6	5.2	6.0	5.7	5.9	4.8
膵臓	9.7	10.4	8.3	9.5	10.3	8.7	10.1	10.9	10.1	11.7	11.5	12.0	11.1	12.5
喉頭	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.5	0.1
肺	18.5	17.5	22.4	17.5	20.3	20.0	19.9	20.1	23.3	24.4	23.4	23.0	22.5	25.0
皮膚	4.4	4.8	5.1	4.5	5.2	4.7	4.1	4.7	5.8	4.1	5.3	5.6	6.7	5.0
乳房	63.6	68.6	70.8	67.5	71.7	76.0	72.9	77.7	88.0	90.5	93.8	92.6	90.3	92.2
子宮	24.0	24.0	28.7	26.1	33.2	30.7	30.2	28.4	30.6	35.3	32.2	33.7	36.3	37.4
〔再掲〕子宮頸部	12.1	13.0	14.7	12.0	17.5	14.8	14.0	11.9	14.4	14.8	13.3	14.1	16.9	14.8
〔再掲〕子宮体部	11.7	10.9	13.9	14.1	15.4	15.8	16.2	16.4	16.0	20.2	18.8	19.3	19.2	22.4
卵巣	13.6	9.6	11.0	11.2	10.7	13.4	13.0	11.5	15.9	14.1	15.0	15.0	16.1	16.5
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱	2.6	2.3	2.8	2.4	3.0	3.0	2.6	2.5	2.7	2.6	2.8	2.9	2.9	3.0
腎・尿路(膀胱除く)	4.1	5.8	5.6	4.8	4.7	5.2	4.7	5.1	5.4	6.5	5.8	6.7	6.2	6.2
脳・中枢神経系	1.8	2.3	3.8	2.0	2.4	1.4	2.2	3.3	3.8	2.2	3.2	3.3	3.1	2.2
甲状腺	10.7	10.2	9.9	9.5	13.2	17.2	15.2	18.7	15.8	18.3	18.5	16.9	15.8	15.9
悪性リンパ腫	9.0	8.9	8.6	10.0	10.3	9.9	8.8	9.7	11.2	12.7	10.7	11.3	12.7	10.8
多発性骨髄腫	1.8	2.0	2.2	2.4	1.9	1.8	2.2	2.4	2.7	2.0	2.2	1.9	1.9	2.1
白血病	4.8	4.0	4.5	3.9	4.0	4.9	4.9	4.4	5.4	4.8	7.1	5.4	5.1	5.8

※全国値 2008-2015 年: 国立がん研究センターがん対策情報センター「全国がん罹患モニタリング集計 罹患数・率 報告」各年報告書より引用

※全国値 2016-2021 年: 厚生労働省「全国がん登録 罹患数・率 報告」各年報告書より引用


## 発見経緯 <上皮内がんを除く>

福島県において、がん検診・健診・人間ドックによって発見された症例の割合が多い部位は、上皮内がんを除く場合は、胃、乳房、前立腺であった。(図9)

図 9-1. 部位別発見経緯(%)

— 2021年(令和3年) —

上皮内がんを除く〔集計表 4-A から作成〕




※全国値 2021年:厚生労働省「令和3年 全国がん登録 罹患数・率 報告」より引用

# 発見経緯 <上皮内がんを除く>

図 9-2. 部位別発見経緯(%)

— 2021年(令和3年) —

上皮内がんを除く〔集計表 4-A から作成〕



※全国値 2021年:厚生労働省「令和3年 全国がん登録 罹患数・率 報告」より引用


## 発見経緯 <上皮内がんを含む>

福島県において、がん検診・健診・人間ドックによって発見された症例の割合が多い部位は、上皮内がんを含む場合は、子宮頸部、乳房、大腸(結腸・直腸)であった。(図10)

図 10. 部位別発見経緯(%)

— 2021 年(令和3年) —

上皮内がんを含む [集計表 4-B から作成]



※全国値 2021 年:厚生労働省「令和3年 全国がん登録 罹患数・率 報告」より引用

### <参考>

- がん検診・健康診断・人間ドック ..... 市町村が実施するがん検診の他、後期高齢者健康診査や自主的に受診する健康診断、あるいは人間ドックでの結果により、医療機関を受診した場合。
- 他疾患の経過観察中 ..... 他の疾患で経過観察中に実施された検査などにより、偶然発見されたもの。
- 剖検発見 ..... 死体解剖で初めて診断された場合。
- その他(自覚症状含む) ..... 上記に当てはまらないもの他、自覚症状による受診を含む。
- 不明 ..... 診断にいたる発端が不明の場合。


## 進展度 <上皮内がんを除く>

福島県の、診断時の進展度が限局の割合が多い部位は、皮膚、膀胱、子宮体部であった。(図11)

図 11-1. 部位別進展度(%)

— 2021年(令和3年) —

上皮内がんを除く [集計表 5-1-A から作成]



・胃の限局には、粘膜内がんを含む。


※全国値 2021年:厚生労働省「令和3年 全国がん登録 罹患数・率 報告」より引用

# 進展度 <上皮内がんを除く>

図 11-2. 部位別進展度(%)

— 2021 年 (令和 3 年) —

上皮内がんを除く [集計表 5-1-A から作成]



・悪性リンパ腫以外の血液疾患は、進展度のコード対象外とし、空欄とするルールとなっており、対象外として省略した。

※全国値 2021 年: 厚生労働省「令和 3 年 全国がん登録 罹患数・率 報告」より引用


## 進展度 <上皮内がんを含む>

福島県の、診断時の進展度において、上皮内の割合が多い部位は、子宮頸部、膀胱、大腸(結腸・直腸)であった。(図12)

図 12. 部位別進展度(%)

— 2021年(令和3年) —

上皮内がんを含む〔集計表 5-1-B から作成〕



※全国値 2021年:厚生労働省「令和3年 全国がん登録 罹患数・率 報告」より引用


# 初回治療の方法 <上皮内がんを除く>

全国がん登録では、地域がん登録同様、がんと診断されてから概ね4か月以内に開始された一連の治療を初回治療としており、部位別にその治療方法を示したのが図13である。受療状況に合わせて複数回答が可能であることから、合計は100%にならない。また、再発時の治療は含まれていない。

図13. 部位別初回治療の方法(%)

— 2021年(令和3年) —

上皮内がんを除く〔集計表6-Aから作成〕



※全国値 2021年「厚生労働省「令和3年 全国がん登録 罹患数・率 報告」より引用


## 初回治療の方法 <上皮内がんを含む>

全国がん登録では、地域がん登録同様、がんと診断されてから概ね4か月以内に開始された一連の治療を初回治療としており、部位別にその治療方法を示したのが図14である。受療状況に合わせて複数回答が可能であることから、合計は100%にならない。また、再発時の治療は含まれていない。

図14. 部位別初回治療の方法(%)

— 2021年(令和3年) —

上皮内がんを含む〔集計表6-Bから作成〕



※全国値 2021年:厚生労働省「令和3年 全国がん登録 罹患数・率 報告」より引用

## 死亡の概要


福島県の2021年(令和3年)におけるがんを原因とした死亡は、男性が3,799人、女性が2,568人、合計で6,367人であった。

死亡の多い部位を見ると、男性では肺、大腸(結腸・直腸)、胃、女性では大腸(結腸・直腸)、肺、膵臓であった。(図15)


図15. 部位別死亡割合(%) [集計表9から作成]

— 2021年(令和3年) —

男性：3,799件



女性：2,568件



## □福島県のがん死亡の特徴


福島県の2021年(令和3年)の部位別年齢調整死亡率(人口10万人対)は、全部位で見ると、男性は159.1、女性は85.1(全国は、男性146.1、女性82.2)であった。

多い部位を見ると、男性では肺、大腸(結腸・直腸)、胃、女性では大腸(結腸・直腸)、乳房、肺であった。(図16)




図16. 部位別年齢調整死亡率(人口10万人対) [集計表9から作成]

— 2021年(令和3年) —

男性



女性



※全国値2021年:国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)より引用

## 年齢別に見たがんの死亡

がんによる死亡は、男性では60.0%、女性では66.6%が75歳以上であった。(図17)

部位別における死亡数では、男性の40-64歳では大腸(結腸・直腸)、肺、膵臓、65-74歳では肺、大腸(結腸・直腸)、胃、75歳以上では肺、胃、大腸(結腸・直腸)が多い。女性の40-64歳では乳房、大腸(結腸・直腸)、肺、65-74歳では肺、大腸(結腸・直腸)、膵臓、75歳以上では大腸(直腸・結腸)、肺、膵臓が多い。(表9)

また、多くのがんにおいて、がん診断時の年齢が高くなるほど、がんによる死亡率が高くなっている。(図18)

表8. 年齢階級別死亡数 [集計表10から作成]

— 2021年(令和3年) —

	男性	女性
14歳以下	5	1
15-39歳	22	17
40-64歳	451	314
65-74歳	1,041	525
75歳以上	2,280	1,711
合計	3,799	2,568

図17. 年齢階級別死亡割合(%)

— 2021年(令和3年) —




表9. 年齢階級別部位別死亡数 [集計表10から作成]

— 2021年(令和3年) —


男性	39歳以下	40-64歳	65-74歳	75歳以上
全部位	27	451	1,041	2,280
口腔・咽頭	2	16	29	53
食道	0	11	54	59
胃	2	45	136	304
大腸(結腸・直腸)	3	94	138	294
[再掲]結腸	3	46	81	196
[再掲]直腸	0	48	57	98
肝及び肝内胆管	1	25	73	147
胆のう・胆管	0	11	47	123
膵臓	1	63	94	184
喉頭	0	1	3	10
肺	2	83	264	503
皮膚	1	1	4	11
乳房	0	1	0	0
子宮	-	-	-	-
[再掲]子宮頸部	-	-	-	-
[再掲]子宮体部	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-
前立腺	0	10	35	195
膀胱	0	6	18	76
腎・尿路(膀胱除く)	0	18	27	72
脳・中枢神経系	8	7	10	13
甲状腺	0	2	4	3
悪性リンパ腫	0	13	32	69
多発性骨髄腫	0	6	17	18
白血病	2	15	22	49
その他の部位	5	23	34	97

女性	39歳以下	40-64歳	65-74歳	75歳以上
全部位	18	314	525	1,711
口腔・咽頭	0	2	6	23
食道	0	3	11	14
胃	0	25	42	172
大腸(結腸・直腸)	1	44	72	283
[再掲]結腸	1	28	55	219
[再掲]直腸	0	16	17	64
肝及び肝内胆管	0	5	24	83
胆のう・胆管	0	8	21	156
膵臓	0	26	62	210
喉頭	1	0	0	1
肺	0	33	83	267
皮膚	0	0	4	14
乳房	7	65	55	93
子宮	4	34	29	35
[再掲]子宮頸部	3	17	11	11
[再掲]子宮体部	1	11	13	16
卵巣	2	24	25	34
前立腺	-	-	-	-
膀胱	0	2	4	41
腎・尿路(膀胱除く)	0	3	13	45
脳・中枢神経系	1	5	12	10
甲状腺	0	1	2	19
悪性リンパ腫	0	12	15	66
多発性骨髄腫	0	4	11	26
白血病	2	5	11	33
その他の部位	0	13	23	86


図 18. 年齢階級別死亡率(人口 10 万対) [集計表 11-2 から作成]

— 2021 年 (令和 3 年) —


全部位




肺




胃




肝及び肝内胆管




結腸




直腸




### 胆のう・胆管




### 膵臓




### 前立腺




### 乳房（女性のみ）



### 子宮頸部



### 子宮体部




## 福島県のがん死亡の年次推移

2008年(平成20年)から2021年(令和3年)のがん死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率は、いずれも男性は女性より多くなっている。(表10)

表10. がん死亡数の推移 [集計表9から作成]

		2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
死亡数	男性	3,587	3,586	3,720	3,735	3,747	3,703	3,632	3,736	3,700	3,891	3,675	3,671	3,664	3,799
	女性	2,369	2,457	2,453	2,457	2,488	2,413	2,496	2,566	2,715	2,570	2,588	2,562	2,595	2,568
粗死亡率 (人口10万対)	男性	360.6	362.8	378.9	383.7	388.4	387.2	383.1	397.5	394.9	419.7	400.8	404.3	408.1	427.8
	女性	225.4	235.2	236.3	238.5	243.5	238.1	248.4	257.5	284.6	272.2	277.1	277.6	281.7	281.9
年齢調整死亡率 (人口10万対)	男性	184.2	180.2	182.6	179.2	179.5	171.1	164.0	167.8	161.3	166.1	156.3	151.1	153.5	159.1
	女性	88.8	91.0	89.2	86.0	86.0	85.4	87.0	87.7	91.7	88.2	86.6	83.9	85.7	85.1

図19. 年齢調整死亡率(人口10万対)の推移



※全国値 2008-2021年: 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)より引用

表 11. 部位別年齢調整死亡率(人口 10 万対)の推移<日本人口> [集計表 9 から作成]

男性	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
全部位(全国)	188.9	183.3	182.4	179.4	175.7	172.5	168.9	165.3	161.7	157.5	152.1	149.5	147.6	146.1
全部位(福島県)	184.2	180.2	182.6	179.2	179.5	171.1	164.0	167.8	161.3	166.1	156.3	151.1	153.5	159.1
口腔・咽頭	5.1	3.7	4.2	3.9	3.9	3.8	3.2	3.8	4.7	3.4	3.9	4.0	4.4	4.7
食道	9.3	9.9	9.3	9.4	8.9	7.9	8.0	7.3	7.3	7.7	5.6	6.3	7.0	5.4
胃	31.4	30.3	30.8	29.9	28.7	26.1	25.3	24.2	24.2	23.7	21.6	20.9	18.6	19.3
大腸(結腸・直腸)	24.2	21.4	21.2	21.9	23.7	22.0	20.6	24.1	19.9	21.8	22.5	21.1	22.9	23.8
〔再掲〕結腸	14.0	12.9	12.4	12.4	13.3	13.8	11.9	15.5	12.0	13.0	13.0	13.3	13.6	14.1
〔再掲〕直腸	10.2	8.5	8.8	9.6	10.4	8.1	8.6	8.7	7.9	8.8	9.5	7.8	9.2	9.6
肝及び肝内胆管	14.5	16.8	15.6	16.0	15.3	13.1	13.9	12.0	12.0	11.9	11.5	10.0	10.1	9.9
胆のう・胆管	7.3	8.1	8.9	8.6	8.2	7.7	7.9	7.7	8.7	7.8	7.1	6.8	6.7	6.4
膵臓	11.3	12.8	13.8	12.3	13.5	13.1	14.0	14.6	12.6	14.1	12.3	11.3	13.3	15.9
喉頭	0.6	0.8	1.0	0.4	0.7	0.5	0.6	0.5	0.3	0.6	0.8	0.3	0.2	0.6
肺	44.0	41.9	41.1	39.6	39.0	40.2	36.4	38.9	36.8	38.7	36.0	35.7	34.8	34.6
皮膚	0.6	0.3	0.6	0.6	0.6	0.7	0.9	0.6	1.0	0.5	0.5	0.6	0.9	0.7
乳房	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
子宮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
〔再掲〕子宮頸部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
〔再掲〕子宮体部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前立腺	9.1	8.1	8.3	9.1	8.7	8.4	8.6	8.6	7.9	8.7	7.6	7.3	7.8	7.6
膀胱	4.0	2.5	3.6	4.2	3.0	3.0	3.1	3.2	3.4	3.9	3.4	2.8	3.2	3.2
腎・尿路(膀胱除く)	4.3	4.5	3.6	4.4	5.0	3.5	3.6	3.8	3.3	4.1	3.3	4.1	4.8	4.8
脳・中枢神経系	0.9	1.8	1.7	1.3	1.6	1.6	1.6	1.4	1.3	1.3	1.6	2.8	2.0	3.0
甲状腺	0.3	0.3	0.4	0.5	0.9	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4
悪性リンパ腫	4.6	4.1	4.7	4.3	4.5	4.7	4.4	4.4	5.3	4.9	4.8	4.3	5.1	4.7
多発性骨髄腫	1.8	1.9	1.9	1.7	1.4	1.5	1.4	1.5	1.4	2.2	1.3	1.6	1.0	1.8
白血病	4.1	4.3	4.9	4.1	4.1	5.0	2.9	4.0	4.1	3.8	4.9	4.2	3.9	4.7

女性	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
全部位(全国)	94.2	92.2	92.2	91.8	90.3	89.7	89.4	87.7	87.3	85.0	84.5	83.7	82.6	82.2
全部位(福島県)	88.8	91.0	89.2	86.0	86.0	85.4	87.0	87.7	91.7	88.2	86.6	83.9	85.7	85.1
口腔・咽頭	1.6	1.1	1.3	0.9	0.8	0.7	1.3	1.1	1.3	1.1	1.2	0.8	1.6	0.8
食道	1.4	0.8	1.3	1.0	1.1	1.4	1.0	1.0	0.8	0.8	1.2	1.1	0.9	1.1
胃	10.6	11.3	10.5	10.1	10.1	10.8	8.7	8.8	9.4	8.2	8.0	7.3	7.5	6.8
大腸(結腸・直腸)	11.2	13.2	11.8	13.1	12.5	12.6	11.2	11.9	13.3	13.4	12.4	13.6	12.0	12.1
〔再掲〕結腸	7.4	8.9	8.1	8.9	8.8	8.7	8.4	8.4	10.0	9.2	9.1	9.5	8.2	8.8
〔再掲〕直腸	3.8	4.3	3.7	4.1	3.8	3.9	2.9	3.5	3.3	4.2	3.2	4.1	3.9	3.3
肝及び肝内胆管	5.4	5.6	4.3	5.9	4.7	3.8	4.4	3.9	4.1	3.9	4.2	3.6	3.9	2.9
胆のう・胆管	5.6	6.3	5.6	5.0	4.8	4.8	4.6	4.1	4.5	4.7	3.7	3.6	4.1	4.1
膵臓	8.5	8.5	8.7	7.1	9.5	8.4	8.1	8.0	8.0	8.5	9.8	9.1	8.7	8.9
喉頭	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2
肺	10.9	9.8	11.3	10.0	8.7	10.8	11.2	11.8	12.0	9.4	9.5	9.2	10.4	11.6
皮膚	0.4	0.6	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2	0.6	0.5	0.4
乳房	11.1	10.1	11.0	10.1	10.0	9.1	10.8	11.4	13.2	12.1	12.1	10.9	12.0	11.7
子宮	4.3	4.2	5.1	4.4	5.2	4.5	6.1	4.9	5.8	7.2	6.2	6.6	4.1	6.1
〔再掲〕子宮頸部	1.9	1.9	2.9	2.3	2.6	2.0	3.0	2.3	3.2	3.8	2.9	3.4	1.8	3.0
〔再掲〕子宮体部	1.5	1.2	1.7	1.8	1.9	1.9	2.0	1.9	2.0	1.9	2.5	2.2	1.2	2.2
卵巣	4.0	4.7	4.1	3.8	4.8	3.3	4.9	4.7	3.8	3.7	3.9	3.6	3.8	4.5
前立腺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱	0.9	0.9	1.0	1.0	1.3	0.9	0.8	1.3	0.6	1.2	1.4	0.9	1.5	0.9
腎・尿路(膀胱除く)	1.4	2.2	1.7	2.0	1.3	1.7	1.3	1.7	1.6	1.5	1.2	1.6	1.4	1.6
脳・中枢神経系	1.0	0.8	0.7	1.1	1.3	1.2	0.7	1.1	1.1	1.3	0.9	0.6	0.9	1.5
甲状腺	0.5	0.4	0.5	0.3	0.6	0.4	0.9	0.4	0.6	0.5	0.6	0.7	0.9	0.5
悪性リンパ腫	2.0	2.5	2.1	2.3	2.0	2.4	3.5	2.5	2.8	2.2	2.3	2.7	2.8	2.7
多発性骨髄腫	1.3	1.9	1.5	1.1	1.0	1.5	1.0	1.4	1.2	1.2	1.3	1.1	1.2	1.4
白血病	2.4	2.1	2.2	1.8	1.7	2.4	1.9	2.4	1.4	2.1	2.5	2.0	2.1	1.8

※全国値 2008-2021 年: 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)より引用

### □生存率

生存率とは、がんの診断があつてから一定期間後に生存している確率をいう。

### □5年相対生存率

あるがんと診断された場合に、治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標。あるがんと診断された人のうち5年後に生存している人の割合が、日本人全体\*で5年後に生存している人の割合に比べてどのくらい低いかで表す。100%に近いほど治療で生命を救えるがん、0%に近いほど治療で生命を救い難いがんであることを意味する。

\*正確には、性別、生まれた年、及び年齢の分布を同じくする日本人集団。

### □生存率算出方法

- (1) 診断日を起点とした実測生存率を、Kaplan-Meier 法を用いて計算している。
- (2) 死亡情報のみで登録された患者、多重がんのある症例では第2がん以降、良悪不詳、大腸の粘膜がんを含む上皮内がん、年齢不詳及び100歳以上の症例、がん死亡情報からの遡り調査による登録を除外している。
- (3) 対象がんによる生命損失の大きさをみるために、実測生存率を、対象とするがん患者と同じ性、年齢、出生年の一般集団の生存確率から計算した期待生存率で除した相対生存率を計測している。
- (4) 期待生存率は、0.5歳分加算した cohort 生存率表に基づき、Ederer II 法を用いて計算した。期待生存確率は、国立がん研究センターがん対策情報センターが簡易生命表を用いて毎年計算している cohort 生存率表を用いている。

## [参考] 福島県の5年相対生存率<sup>※1</sup>

※1 福島県についてはデータ数の少ない部位があることから、[参考]として掲載するものである。数値については、国立がん研究センターが、全国がん登録都道府県がんデータベースを基に作成した集計表より引用。

福島県の2016(平成28)年の5年相対生存率が高い部位は、男性では甲状腺・前立腺、皮膚、喉頭、女性では甲状腺、乳房、皮膚であった。

低い部位は、男性では膵臓、胆のう・胆管、肺、女性では膵臓、胆のう・胆管、肝及び肝内胆管であった。(表12)

表12. 5年相対生存率(%) [集計表12から作成]

### 男性

部 位	福島県(2016)			全国(2009-2011)		
	対象者数	5年相対生存率	標準誤差	対象者数	5年相対生存率	標準誤差
全部位	8,367	59.7	0.7	341,912	62.0	0.1
口腔・咽頭	179	55.8	4.2	8,227	60.7	0.6
食道	326	46.1	3.2	12,508	40.6	0.5
胃	1,588	70.2	1.5	66,348	67.5	0.2
大腸(結腸・直腸)*1	1,275	65.9	1.7	51,266	72.4	0.3
[再掲]結腸	779	66.8	2.2	30,763	72.8	0.3
[再掲]直腸	496	64.4	2.6	20,503	71.7	0.4
肝及び肝内胆管	331	32.9	2.9	19,519	36.2	0.4
胆のう・胆管	225	16.2	2.8	7,440	26.8	0.6
膵臓	273	10.3	2.0	10,929	8.9	0.3
喉頭	63	77.9	7.0	3,402	81.8	0.9
肺	1,141	25.4	1.5	49,105	29.5	0.2
皮膚*2	176	81.1	5.2	6,041	94.4	0.8
乳房	8	100.0	0.0	-	-	-
子宮	-	-	-	-	-	-
[再掲]子宮頸部	-	-	-	-	-	-
[再掲]子宮体部	-	-	-	-	-	-
卵巣	-	-	-	-	-	-
前立腺	1,479	91.7	1.4	53,642	99.1	0.2
膀胱	267	64.1	4.0	10,926	76.5	0.6
腎・尿路(膀胱除く)	226	67.2	3.8	10,252	70.4	0.6
脳・中枢神経系	50	35.5	7.0	1,934	34.1	1.1
甲状腺	65	91.7	4.9	2,492	91.3	0.8
悪性リンパ腫	253	61.8	3.7	10,188	66.4	0.6
多発性骨髄腫	59	51.2	7.5	2,207	41.9	1.2
白血病	106	38.1	5.1	4,844	43.4	0.8

\*1 粘膜がんを含まない

\*2 悪性黒色腫を含む

※全国値：国立がん研究センターがん対策情報センター「全国がん罹患モニタリング集計 2009-2011 年生存率報告」より引用

### <参考>

5年相対生存率の計算においては、DCO(死亡者情報票のみで登録されたがん)が除外されることで、予後がよい症例の割合が増えるため、全国の5年相対生存率は見かけ上高く見える。

・全国値：DCO 6.4%(全国がん罹患モニタリング集計 2009-2011 年生存率報告より)

・福島県値：DCO 2.5%(13 ページ、表 4 より)

### 女性

部 位	福島県(2016)			全国(2009-2011)		
	対象者数	5年相対生存率	標準誤差	対象者数	5年相対生存率	標準誤差
全部位	6,186	60.8	0.7	249,866	66.9	0.1
口腔・咽頭	98	61.5	5.9	3,846	69.4	0.9
食道	52	47.4	7.7	2,400	45.9	1.1
胃	886	63.5	1.9	30,543	64.6	0.3
大腸(結腸・直腸)*1	1,062	58.9	1.7	39,511	70.1	0.3
[再掲]結腸	751	57.6	2.1	27,891	69.4	0.3
[再掲]直腸	311	61.9	3.2	11,620	71.9	0.5
肝及び肝内胆管	191	26.6	3.6	9,946	35.1	0.5
胆のう・胆管	217	21.1	3.2	7,322	22.1	0.5
膵臓	294	6.3	1.5	9,766	8.1	0.3
喉頭	3	33.8	28.0	248	81.7	3.1
肺	516	41.8	2.4	21,961	46.8	0.4
皮膚*2	178	86.4	4.9	6,231	94.6	0.7
乳房	1,170	87.5	1.2	53,603	92.3	0.2
子宮	356	76.6	2.5	18,308	78.7	0.3
[再掲]子宮頸部	152	74.7	3.8	8,656	76.5	0.5
[再掲]子宮体部	200	79.4	3.2	9,521	81.3	0.4
卵巣	147	60.2	4.2	6,863	60.0	0.6
前立腺	-	-	-	-	-	-
膀胱	88	50.0	6.6	3,346	63.0	1.0
腎・尿路(膀胱除く)	119	54.0	5.2	4,786	64.8	0.8
脳・中枢神経系	49	28.5	6.8	1,593	37.4	1.3
甲状腺	170	90.6	2.7	7,642	95.8	0.3
悪性リンパ腫	205	73.1	3.6	9,035	68.6	0.6
多発性骨髄腫	63	40.3	6.7	2,143	43.6	1.2
白血病	73	48.2	6.2	3,556	44.9	0.9

表 13. 進展度別 5 年相対生存率(%) [集計表 13 から作成]

部位	進展度	男性			女性			男女計		
		対象者数	5年相対生存率	標準誤差	対象者数	5年相対生存率	標準誤差	対象者数	5年相対生存率	標準誤差
全部位	限局	3,801	90.6	0.9	2,758	88.4	0.9	6,559	89.6	0.6
	領域	1,774	51.4	1.4	1,376	60.4	1.5	3,150	55.4	1.0
	遠隔	1,564	13.6	1.0	1,063	14.6	1.1	2,627	14.0	0.7
	不明	1,049	32.5	1.8	850	31.1	1.8	1,899	31.9	1.3
	合計	8,367	59.7	0.7	6,186	60.8	0.7	14,553	60.2	0.5
胃	限局	954	96.3	1.6	519	89.9	2.1	1,473	94.4	1.3
	領域	290	46.0	3.4	148	48.9	4.7	438	47.0	2.7
	遠隔	227	2.6	1.1	133	2.5	1.4	360	2.5	0.9
	不明	117	38.3	5.9	86	20.1	5.4	203	31.0	4.1
	合計	1,588	70.2	1.5	886	63.5	1.9	2,474	67.8	1.2
大腸(結腸・直腸)*1	限局	555	92.2	2.1	433	88.3	2.3	988	90.6	1.5
	領域	382	69.1	3.1	322	62.7	3.1	704	66.1	2.2
	遠隔	225	14.9	2.6	203	6.0	1.8	428	10.7	1.6
	不明	112	24.9	4.8	103	24.3	4.9	215	24.6	3.4
	合計	1,275	65.9	1.7	1,062	58.9	1.7	2,337	62.7	1.2
[再掲]結腸	限局	348	92.0	2.7	303	87.1	2.8	651	89.9	2.0
	領域	240	68.2	4.1	214	64.5	3.8	454	66.5	2.8
	遠隔	135	14.8	3.4	161	6.3	2.0	296	10.2	1.9
	不明	55	20.8	6.3	72	20.5	5.6	127	21.1	4.2
	合計	779	66.8	2.2	751	57.6	2.1	1,530	62.3	1.5
[再掲]直腸	限局	207	91.3	3.2	130	89.1	4.0	337	90.5	2.5
	領域	142	70.3	4.8	108	59.2	5.3	250	65.5	3.6
	遠隔	90	14.9	4.0	42	5.1	3.5	132	11.8	3.0
	不明	57	28.7	7.0	31	30.3	9.4	88	29.4	5.6
	合計	496	64.4	2.6	311	61.9	3.2	807	63.4	2.0
肝及び肝内胆管	限局	187	52.1	4.3	97	41.8	5.6	284	48.6	3.4
	領域	37	8.9	5.4	19	12.9	10.6	56	10.9	5.0
	遠隔	53	2.0	2.1	40	2.7	2.7	93	2.4	1.7
	不明	54	11.2	4.8	35	18.0	7.5	89	13.9	4.1
	合計	331	32.9	2.9	191	26.6	3.6	522	30.6	2.3
肺	限局	305	65.1	3.5	190	82.1	3.5	495	71.9	2.5
	領域	228	24.9	3.2	57	31.0	6.6	285	26.2	2.9
	遠隔	461	5.1	1.1	191	16.3	2.8	652	8.4	1.2
	不明	147	6.4	2.5	78	11.8	4.3	225	8.4	2.3
	合計	1,141	25.4	1.5	516	41.8	2.4	1,657	30.6	1.3
乳房	限局	5	100.0	0.0	658	99.2	1.0	663	99.3	1.0
	領域	3	100.0	0.0	307	85.9	2.3	310	86.1	2.3
	遠隔	0	.	.	70	36.4	6.0	70	36.4	6.0
	不明	0	.	.	134	56.6	5.0	134	56.6	5.0
	合計	8	100.0	0.0	1,170	87.5	1.2	1,178	87.7	1.2
子宮	限局	-	-	-	209	92.9	2.2	209	92.9	2.2
	領域	-	-	-	83	72.5	5.4	83	72.5	5.4
	遠隔	-	-	-	41	13.0	5.5	41	13.0	5.5
	不明	-	-	-	23	50.1	11.1	23	50.1	11.1
	合計	-	-	-	356	76.6	2.5	356	76.6	2.5
[再掲]子宮頸部	限局	-	-	-	72	92.6	3.3	72	92.6	3.3
	領域	-	-	-	54	71.2	7.0	54	71.2	7.0
	遠隔	-	-	-	16	19.1	10.0	16	19.1	10.0
	不明	-	-	-	10	42.1	16.4	10	42.1	16.4
	合計	-	-	-	152	74.7	3.8	152	74.7	3.8
[再掲]子宮体部	限局	-	-	-	137	92.8	2.9	137	92.8	2.9
	領域	-	-	-	27	79.1	8.3	27	79.1	8.3
	遠隔	-	-	-	24	8.9	6.1	24	8.9	6.1
	不明	-	-	-	12	60.1	14.9	12	60.1	14.9
	合計	-	-	-	200	79.4	3.2	200	79.4	3.2
前立腺	限局	908	100.0	1.4	-	-	-	908	100.0	1.4
	領域	195	95.8	3.2	-	-	-	195	95.8	3.2
	遠隔	144	42.4	5.0	-	-	-	144	42.4	5.0
	不明	232	63.5	4.9	-	-	-	232	63.5	4.9
	合計	1,479	91.7	1.4	-	-	-	1,479	91.7	1.4

\*1 粘膜がんを含まない

※領域:リンパ節転移+隣接臓器浸潤

## 二次医療圏別

福島県の二次医療圏別に集計を行った。

二次医療圏域と、それぞれに含まれる市町村は図 20、表 14 のとおりである。

なお、部位別集計については、がん検診を実施している胃、大腸(結腸・直腸)、肺、乳房(女性のみ)、子宮頸部についてのみ行った。

図 20. 福島県の二次医療圏




表 14. 二次医療圏名と構成市町村

二次医療圏名	保健所	市町村
県北	福島市保健所	福島市
	県北保健所	二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村
県中	郡山市保健所	郡山市
	県中保健所	須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町
県南	県南保健所	白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村
会津・南会津	会津保健所	会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町
	南会津保健所	下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町
相双	相双保健所	相馬市、南相馬市、広野町、楡葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯館村
いわき	いわき市保健所	いわき市

## □人口情報

二次医療圏別の集計においては、総務省自治行政局の住民基本台帳に基づく人口(2021年1月1日現在)を使用した。

なお、年齢調整罹患率の算出には総計(日本人住民+外国人住民)人口のうち、年齢階級別人口を(表15)、年齢調整死亡率の算出には日本人住民人口(表16)を用いた。

表 15. 住民基本台帳人口に基づく人口 (福島県)

二次医療圏	総計			うち、年齢階級別人口の計		
	男性	女性	総数*	男性	女性	計*
県北	224,807	235,641	460,448	224,768	235,597	460,365
県中	254,052	262,168	516,220	254,039	262,084	516,123
県南	69,786	70,183	139,969	69,743	70,139	139,882
会津・南会津	125,721	135,017	260,738	125,646	134,860	260,506
相双	83,371	83,541	166,912	83,314	83,379	166,693
いわき	156,761	161,729	318,490	156,761	161,729	318,490
福島県	914,498	948,279	1,862,777	914,271	947,788	1,862,059

\*外国人住民の「男性総数が1~9人」「女性総数が1~9人」「男女計総数が49人以下」のいずれかに該当する市区町村における5歳ごと等の内訳は非公表であるため、総数と年齢階級別人口の計が合わない。

表 16. 住民基本台帳人口に基づく人口 (福島県)

二次医療圏	日本人住民		
	男性	女性	総数
県北	223,503	233,721	457,224
県中	252,035	259,666	511,701
県南	69,093	69,367	138,460
会津・南会津	125,095	134,025	259,120
相双	82,989	82,789	165,778
いわき	155,409	160,188	315,597
福島県	908,124	939,756	1,847,880

出典:総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査(2021年)」

登録精度、罹患数、年齢調整罹患率、年齢調整死亡率 <上皮内がんを除く>

表 17. 二次医療圏別登録精度

医療圏	罹患数 C00-C96	死亡数 C00-C97	MI比	DCI割合(%)	DCO割合(%)
県北	3,911	1,592	0.41	2.7	1.9
県中	3,987	1,652	0.41	2.4	1.7
県南	1,147	446	0.39	1.9	1.1
会津・南会津	2,509	922	0.37	1.5	1.2
相双	1,260	623	0.49	4.3	2.1
いわき	2,773	1,132	0.41	3.0	1.7
医療圏不定	3	0	・	100.0	100.0
福島県	15,590	6,367	0.41	2.6	1.7

表 18. 部位別罹患数〔集計表付表 4-A より〕

医療圏	胃 C16			大腸(結腸・直腸) C18-C20			肺 C33-C34			乳房 C50	子宮頸部 C53
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女
県北	388	183	571	312	245	557	306	153	459	328	36
県中	447	187	634	339	267	606	326	163	489	346	40
県南	118	60	178	118	84	202	72	39	111	88	21
会津・南会津	285	134	419	216	153	369	191	103	294	171	22
相双	128	46	174	106	82	188	100	54	154	78	6
いわき	294	111	405	255	173	428	246	122	368	252	17
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0
福島県	1,660	721	2,381	1,346	1,004	2,350	1,243	634	1,877	1,263	142

表 19. 年齢調整罹患率(人口 10 万対、85 歳以上まらめ)

医療圏	全部位 C00-C96		胃 C16		大腸(結腸・直腸) C18-C20		肺 C33-C34		乳房 C50	子宮頸部 C53
	男	女	男	女	男	女	男	女	女	女
県北	428.8	347.1	70.5	28.7	63.4	44.5	53.2	25.4	95.4	16.1
県中	435.9	330.4	79.4	29.0	68.5	42.7	59.4	22.1	94.8	13.7
県南	434.5	339.2	72.9	31.2	84.1	44.3	40.2	22.2	85.8	29.2
会津・南会津	476.8	321.5	88.6	31.5	73.0	38.7	51.5	26.1	80.1	15.8
相双	392.8	253.4	58.1	19.7	52.9	38.4	45.8	23.0	58.9	8.4
いわき	466.1	353.1	79.5	23.5	76.6	42.8	66.4	28.7	100.7	8.3
福島県	441.6	331.1	75.9	27.7	68.9	42.3	55.4	24.6	90.2	14.4

表 20. 年齢調整死亡率(人口 10 万対、85 歳以上まらめ)

医療圏	全部位 C00-C97		胃 C16		大腸(結腸・直腸) C18-C20		肺 C33-C34		乳房 C50	子宮頸部 C53
	男	女	男	女	男	女	男	女	女	女
県北	156.9	83.5	15.6	7.2	24.1	10.3	31.1	9.6	11.9	2.8
県中	162.3	84.6	21.9	6.3	23.4	12.5	40.1	11.4	10.9	3.2
県南	160.1	79.3	26.8	6.9	23.3	14.9	29.6	10.9	12.9	0.9
会津・南会津	148.6	77.2	16.2	6.7	23.5	10.0	31.8	11.3	6.1	3.6
相双	157.3	76.2	22.1	5.3	24.2	11.0	34.0	12.3	10.2	1.9
いわき	172.1	96.4	19.2	7.2	24.4	14.6	37.4	13.7	16.6	3.6
福島県	159.6	84.1	19.4	6.7	23.8	12.0	34.8	11.4	11.5	2.9

登録精度、罹患数、年齢調整罹患率、年齢調整死亡率 <上皮内がんを含む>

表 21. 二次医療圏別登録精度

医療圏	罹患数		死亡数		MI比	DCI割合(%)	DCO割合(%)
	C00-C96	D00-D09	C00-C97	D00-D09			
県北	4,268		1,592		0.37	2.5	1.7
県中	4,455		1,652		0.37	2.2	1.5
県南	1,245		446		0.36	1.8	1.0
会津・南会津	2,756		922		0.33	1.4	1.1
相双	1,382		623		0.45	3.9	1.9
いわき	3,188		1,132		0.36	2.6	1.5
医療圏不定	3		0		・	100.0	100.0
福島県	17,297		6,367		0.37	2.3	1.5

表 22. 部位別罹患数〔集計表付表 4-B より〕

医療圏	胃* C16			大腸(結腸・直腸) C18-C20 D010-D012			肺 C33-C34 D021-D022			乳房 C50 D05	子宮頸部 C53 D06
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女
県北	388	183	571	406	299	705	311	163	474	362	74
県中	447	187	634	461	333	794	329	164	493	385	140
県南	118	60	178	133	95	228	74	41	115	103	45
会津・南会津	285	134	419	284	178	462	197	110	307	189	71
相双	128	46	174	135	96	231	103	55	158	89	21
いわき	294	111	405	394	230	624	246	125	371	278	102
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0
福島県	1,660	721	2,381	1,813	1,231	3,044	1,262	658	1,920	1,406	453

\*がん登録では、胃癌取扱い規約第 15 版における「T1a(粘膜内癌)」は胃の浸潤がん(C16)に分類される。値は表 18 と同一。

表 23. 年齢調整罹患率(人口 10 万対、85 歳以上まらめ)

医療圏	全部位 C00-C96 D00-D09		胃* C16		大腸(結腸・直腸) C18-C20 D010-D012		肺 C33-C34 D021-D022		乳房 C50 D05	子宮頸部 C53 D06
	男	女	男	女	男	女	男	女	女	女
県北	470.7	399.3	70.5	28.7	86.2	59.0	54.1	27.3	104.8	37.6
県中	483.2	408.1	79.4	29.0	95.8	55.5	60.0	22.2	106.9	61.8
県南	459.0	418.1	72.9	31.2	96.5	53.0	41.3	23.3	103.4	71.4
会津・南会津	526.2	398.3	88.6	31.5	101.7	45.9	54.7	29.3	89.8	69.3
相双	430.2	304.2	58.1	19.7	69.5	46.9	47.8	24.0	68.5	33.8
いわき	535.2	465.1	79.5	23.5	122.9	60.7	66.4	30.2	115.2	80.8
福島県	488.9	406.0	75.9	27.7	96.3	54.9	56.5	26.0	101.9	58.4

\*がん登録では、胃癌取扱い規約第 15 版における「T1a(粘膜内癌)」は胃の浸潤がん(C16)に分類される。値は表 19 と同一。

表 24. 年齢調整死亡率(人口 10 万対、85 歳以上まらめ)


医療圏	全部位 C00-C97 D00-D09		胃 C16		大腸(結腸・直腸) C18-C20 D010-D012		肺 C33-C34 D021-D022		乳房 C50 D05	子宮頸部 C53 D06
	男	女	男	女	男	女	男	女	女	女
県北	156.9	83.5	15.6	7.2	24.1	10.3	31.1	9.6	11.9	2.8
県中	162.3	84.6	21.9	6.3	23.4	12.5	40.1	11.4	10.9	3.2
県南	160.1	79.3	26.8	6.9	23.3	14.9	29.6	10.9	12.9	0.9
会津・南会津	148.6	77.2	16.2	6.7	23.5	10.0	31.8	11.3	6.1	3.6
相双	157.3	76.2	22.1	5.3	24.2	11.0	34.0	12.3	10.2	1.9
いわき	172.1	96.4	19.2	7.2	24.4	14.6	37.4	13.7	16.6	3.6
福島県	159.6	84.1	19.4	6.7	23.8	12.0	34.8	11.4	11.5	2.9

※死亡数が「上皮内がんを除く」と同じため、値は表 20 と同一。


※図の色調： ■ 福島県全体値と比べて高い地域、 ■ 福島県全体値と比べて低い地域

全部位：年齢調整罹患率(人口10万対) <上皮内がんを除く>

■男性




■女性




全部位：年齢調整罹患率(人口10万対) <上皮内がんを含む>

■男性




■女性




全部位：年齢調整死亡率(人口10万対)

■男性




■女性




## 胃：年齢調整罹患率(人口10万対)

■男性




■女性




## 胃：年齢調整罹患率(人口10万対)

がん登録では、胃癌取扱い規約第15版における「T1a(粘膜内癌)」は胃の浸潤がんに分類される。値は上と同一。

■男性




■女性




## 胃：年齢調整死亡率(人口10万対)

■男性





■女性



大腸(結腸・直腸)：年齢調整罹患率(人口10万対) <上皮内がんを除く>



■男性

福島県  
68.9



■女性



福島県  
42.3



大腸(結腸・直腸)：年齢調整罹患率(人口10万対) <上皮内がんを含む>



■男性

福島県  
96.3



■女性



福島県  
54.9



大腸(結腸・直腸)：年齢調整死亡率(人口10万対)



■男性

福島県  
23.8



■女性



福島県  
12.0



肺：年齢調整罹患率(人口10万対) <上皮内がんを除く>


■男性

福島県  
55.4



■女性



福島県  
24.6



肺：年齢調整罹患率(人口10万対) <上皮内がんを含む>


■男性

福島県  
56.5



■女性



福島県  
26.0



肺：年齢調整死亡率(人口10万対)



■男性

福島県  
34.8




■女性


福島県  
11.4




乳房(女性のみ)：年齢調整罹患率(人口10万対)  
 <上皮内がんを除く>




子宮頸部：年齢調整罹患率(人口10万対)  
 <上皮内がんを除く>




乳房(女性のみ)：年齢調整罹患率(人口10万対)  
 <上皮内がんを含む>




子宮頸部：年齢調整罹患率(人口10万対)  
 <上皮内がんを含む>



乳房(女性のみ)：年齢調整死亡率(人口10万対)







子宮頸部：年齢調整死亡率(人口10万対)




発見経緯 <上皮内がんを除く>

図 21. 部位別、発見経緯割合(%) : DCO を除く






発見経緯 <上皮内がんを含む>

図 22. 部位別、発見経緯割合(%) :DCO を除く








\* がん登録では、胃癌取り扱い規約第15版における「T1a(粘膜内癌)」は胃の浸潤がん(C16)に分類される。値は図21と同一。



進展度 <上皮内がんを除く>

図 23. 部位別、進展度割合(%) : DCO を除く





進展度 <上皮内がんを含む>

図 24. 部位別、進展度割合(%) : DCO を除く



\* がん登録では、胃癌取り扱い規約第15版における「T1a(粘膜内癌)」は胃の浸潤がん(C16)に分類される。値は図23と同一。



初診病院都道府県 <上皮内がんを除く>

表 25. 初診病院都道府県(全部位(C00-C96)、DCOを除く)

	北海道	青森県	岩手県	宮城県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	新潟県	富山県
県北	1	0	0	13	3,808	0	0	0	0	1	10	2	0	1
県中	0	0	2	7	3,890	0	1	1	1	2	13	1	0	0
県南	0	0	0	3	1,090	5	23	0	0	0	10	2	1	0
会津・南会津	1	0	0	2	2,449	0	7	1	1	3	11	0	0	0
相双	1	1	1	246	946	7	6	1	3	5	9	1	0	0
いわき	0	0	1	8	2,621	26	1	0	3	37	24	1	0	0
福島県	3	1	4	279	14,804	38	38	3	8	48	77	7	1	1

	山梨県	長野県	愛知県	三重県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	島根県	福岡県	沖縄県	計	県外 受診率
県北	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3,838	0.8%
県中	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3,919	0.7%
県南	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,134	3.9%
会津・南会津	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2,478	1.2%
相双	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1,234	23.3%
いわき	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	2,725	3.8%
福島県	1	2	3	2	2	1	1	1	1	1	1	15,328	3.4%

初診病院都道府県 <上皮内がんを含む>

表 26. 初診病院都道府県(全部位(C00-C96 D00-D09)、DCOを除く)

	北海道	青森県	岩手県	宮城県	山形県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	新潟県	富山県
県北	1	0	0	16	0	4,160	0	0	0	0	2	10	3	0	1
県中	0	0	2	13	0	4,349	1	1	1	1	2	15	1	0	0
県南	0	0	0	6	0	1,184	5	23	0	1	0	10	2	1	0
会津・南会津	1	0	0	3	0	2,694	0	7	1	1	3	11	1	0	0
相双	1	1	1	269	1	1,041	8	6	1	5	5	9	1	0	0
いわき	0	0	1	9	0	3,025	28	2	0	3	39	29	1	0	0
福島県	3	1	4	316	1	16,453	42	39	3	11	51	84	9	1	1

	山梨県	長野県	愛知県	三重県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	島根県	福岡県	沖縄県	計	県外 受診率
県北	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4,195	0.8%
県中	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4,387	0.9%
県南	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,232	3.9%
会津・南会津	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2,725	1.1%
相双	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1,356	23.2%
いわき	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3,140	3.7%
福島県	1	2	3	2	2	1	1	1	1	1	1	17,035	3.4%

### Ⅲ. 集計表

※表及び付表 1～3：全国がん登録都道府県がんデータベースより作成された標準集計表を引用  
※付表 4～5：全国がん登録都道府県がんデータベースより抽出したデータを基に作成

## 集計表（2021）

表 1-A	罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、 累積罹患率(%)：部位別、性別(上皮内がんを除く) ……………	58
表 1-B	罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、 累積罹患率(%)：部位別、性別(上皮内がんを含む) ……………	59
表 2-A	年齢階級別罹患数：部位別、性別(上皮内がんを除く) ……………	60
表 2-B	年齢階級別罹患数：部位別、性別(上皮内がんを含む) ……………	63
表 3-A	年齢階級別罹患率(人口 10 万対, 85 歳以上まゝ)：部位別、性別(上皮内がんを除く) ……	64
表 3-B	年齢階級別罹患率(人口 10 万対, 85 歳以上まゝ)：部位別、性別(上皮内がんを含む) ……	67
表 4-A	発見経緯(%)：部位別(上皮内がんを除く) ……………	68
表 4-B	発見経緯(%)：部位別(上皮内がんを含む) ……………	69
表 5-1-A	進展度・総合(%)：部位別(上皮内がんを除く) ……………	70
表 5-1-B	進展度・総合(%)：部位別(上皮内がんを含む) ……………	71
表 5-2-A	進展度・治療前(%)：部位別(上皮内がんを除く) ……………	72
表 5-2-B	進展度・治療前(%)：部位別(上皮内がんを含む) ……………	73
表 5-3-A	進展度・術後(%)：部位別(上皮内がんを除く) ……………	74
表 5-3-B	進展度・術後(%)：部位別(上皮内がんを含む) ……………	75
表 6-A	初回治療内容割合(%)：部位別(上皮内がんを除く) ……………	76
表 6-B	初回治療内容割合(%)：部位別(上皮内がんを含む) ……………	77
表 7-A	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%)：部位別(上皮内がんを除く) ……………	78
表 7-B	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%)：部位別(上皮内がんを含む) ……………	79
表 8-A	精度指標：部位別、性別(上皮内がんを除く) ……………	80
表 8-B	精度指標：部位別、性別(上皮内がんを含む) ……………	81
表 9	死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口 10 万対)、年齢調整死亡率(人口 10 万対)、 累積死亡率(%)：部位別、性別 ……………	82
表 10	年齢階級別死亡数：部位別、性別 ……………	83
表 11	年齢階級別死亡率(人口 10 万対, 85 歳以上まゝ)：部位別、性別 ……………	86
付表 1	罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、 累積罹患率(%)：詳細部位別、性別 ……………	89
付表 2	死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口 10 万対)、年齢調整死亡率(人口 10 万対)、 累積死亡率(%)：詳細部位別、性別 ……………	91
付表 3-A	初回治療内容割合詳細(%)：部位別(上皮内がんを除く) ……………	93
付表 3-B	初回治療内容割合詳細(%)：部位別(上皮内がんを含む) ……………	94
付表 4-A	医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別(上皮内がんを除く) ……………	95
付表 4-B	医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別(上皮内がんを含む) ……………	96
付表 5-A	市町村別罹患数：部位別、性別(上皮内がんを除く) ……………	97
付表 5-B	市町村別罹患数：部位別、性別(上皮内がんを含む) ……………	99

表1. 罹患数、部位割合(%）、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福島県

2021年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	日本人口			世界人口			男	女	総数
											男	女	総数	男	女	総数			
全部位	C00-C96	9,159	6,431	15,590	100.0	100.0	100.0	1,024.5	700.5	860.4	440.6	338.0	380.4	310.6	255.8	277.6	36.4	27.8	31.9
口腔・咽頭	C00-C14	231	104	335	2.5	1.6	2.1	25.8	11.3	18.5	12.5	5.2	8.8	9.3	3.9	6.5	1.2	0.4	0.8
食道	C15	305	65	370	3.3	1.0	2.4	34.1	7.1	20.4	14.3	2.8	8.2	9.8	2.0	5.8	1.3	0.3	0.8
胃	C16	1,660	721	2,381	18.1	11.2	15.3	185.7	78.5	131.4	75.6	28.0	50.3	51.1	19.7	34.5	6.1	2.3	4.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,346	1,004	2,350	14.7	15.6	15.1	150.6	109.4	129.7	68.6	42.9	55.2	49.1	30.8	39.6	5.9	3.6	4.8
[再掲]結腸	C18	812	685	1,497	8.9	10.7	9.6	90.8	74.6	82.6	38.6	27.8	32.8	27.1	19.7	23.1	3.2	2.3	2.7
[再掲]直腸	C19-C20	534	319	853	5.8	5.0	5.5	59.7	34.7	47.1	29.9	15.2	22.4	22.1	11.1	16.6	2.8	1.3	2.0
肝及び肝内胆管	C22	321	162	483	3.5	2.5	3.1	35.9	17.6	26.7	14.4	5.6	9.7	10.1	3.9	6.8	1.2	0.4	0.8
胆のう・胆管	C23-C24	220	186	406	2.4	2.9	2.6	24.6	20.3	22.4	8.6	4.8	6.6	5.6	3.1	4.3	0.6	0.3	0.5
膵臓	C25	404	361	765	4.4	5.6	4.9	45.2	39.3	42.2	19.1	12.5	15.6	13.2	8.6	10.9	1.5	1.0	1.3
喉頭	C32	80	2	82	0.9	0.0	0.5	8.9	0.2	4.5	3.7	0.1	1.8	2.6	0.1	1.3	0.4	0.0	0.2
肺	C33-C34	1,243	634	1,877	13.6	9.9	12.0	139.0	69.1	103.6	55.2	25.0	38.9	37.3	17.8	26.8	4.4	2.1	3.3
皮膚	C43-C44	201	194	395	2.2	3.0	2.5	22.5	21.1	21.8	8.3	5.0	6.5	5.8	3.4	4.5	0.5	0.3	0.4
乳房	C50	9	1,263	1,272	0.1	19.6	8.2	1.0	137.6	70.2	0.6	92.2	45.7	0.5	71.3	35.2	0.1	7.8	3.8
子宮	C53-C55	-	442	442	-	6.9	2.8	-	48.1	-	-	37.4	-	-	29.0	-	-	3.0	-
[再掲]子宮頸部	C53	-	142	142	-	2.2	0.9	-	15.5	-	-	14.8	-	-	11.6	-	-	1.1	-
[再掲]子宮体部	C54	-	293	293	-	4.6	1.9	-	31.9	-	-	22.4	-	-	17.2	-	-	1.9	-
卵巣	C56	-	195	195	-	3.0	1.3	-	21.2	-	-	16.5	-	-	13.7	-	-	1.3	-
前立腺	C61	1,588	-	1,588	17.3	-	10.2	177.6	-	-	68.7	-	-	46.3	-	-	5.9	-	-
膀胱	C67	291	100	391	3.2	1.6	2.5	32.6	10.9	21.6	12.4	3.0	7.4	8.5	2.0	5.1	1.0	0.2	0.6
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	328	153	481	3.6	2.4	3.1	36.7	16.7	26.5	18.0	6.2	11.9	13.0	4.5	8.6	1.5	0.5	1.0
脳・中枢神経系	C70-C72	45	35	80	0.5	0.5	0.5	5.0	3.8	4.4	3.5	2.2	2.9	2.9	1.8	2.4	0.2	0.2	0.2
甲状腺	C73	82	183	265	0.9	2.8	1.7	9.2	19.9	14.6	6.9	15.9	11.2	5.8	13.6	9.5	0.5	1.2	0.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	250	223	473	2.7	3.5	3.0	28.0	24.3	26.1	13.1	10.8	11.8	9.7	8.0	8.7	1.1	0.9	1.0
多発性骨髄腫	C88-C90	72	52	124	0.8	0.8	0.8	8.1	5.7	6.8	3.4	2.1	2.7	2.4	1.5	1.9	0.3	0.2	0.2
白血病	C91-C95	119	88	207	1.3	1.4	1.3	13.3	9.6	11.4	9.5	5.8	7.7	8.7	5.6	7.2	0.7	0.5	0.6

表1. 罹患数、部位割合(%）、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

福島県

2021年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	日本人口			世界人口			男	女	総数
											男	女	総数	男	女	総数			
全部位	C00-C96 D00-D09	10,031	7,266	17,297	100.0	100.0	100.0	1,122.0	791.5	954.6	487.7	415.6	441.1	344.2	317.5	323.9	40.6	33.5	36.8
食道	C15 D001	331	67	398	3.3	0.9	2.3	37.0	7.3	22.0	15.3	2.9	8.8	10.5	2.1	6.2	1.4	0.3	0.8
大腸(結腸・直腸) *1	C18-C20 D010-D012	1,813	1,231	3,044	18.1	16.9	17.6	202.8	134.1	168.0	95.9	55.9	75.2	69.0	40.3	54.3	8.5	4.7	6.6
[再掲]結腸 *1	C18 D010	1,135	840	1,975	11.3	11.6	11.4	127.0	91.5	109.0	57.9	36.7	46.8	41.1	26.2	33.4	4.9	3.0	4.0
[再掲]直腸 *1	C19-C20 D011-D012	678	391	1,069	6.8	5.4	6.2	75.8	42.6	59.0	38.0	19.2	28.4	27.9	14.1	20.9	3.5	1.7	2.6
肺	C33-C34 D021-D022	1,262	658	1,920	12.6	9.1	11.1	141.2	71.7	106.0	56.2	26.4	40.1	38.1	18.8	27.7	4.6	2.2	3.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	227	232	459	2.3	3.2	2.7	25.4	25.3	25.3	9.6	6.2	7.8	6.7	4.3	5.4	0.6	0.4	0.5
乳房	C50 D05	9	1,406	1,415	0.1	19.4	8.2	1.0	153.2	78.1	0.6	104.2	51.5	0.5	80.7	39.8	0.1	8.8	4.3
子宮	C53-C55 D06	-	753	753	-	10.4	4.4	-	82.0	-	-	83.5	-	-	67.0	-	-	6.2	-
[再掲]子宮頸部	C53 D06	-	453	453	-	6.2	2.6	-	49.3	-	-	60.9	-	-	49.7	-	-	4.2	-
膀胱	C67 D090	561	154	715	5.6	2.1	4.1	62.8	16.8	39.5	25.4	5.3	14.8	17.3	3.7	10.2	2.1	0.4	1.2

\*1 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福島県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	9,159	5	5	5	9	15	12	29	38	73	136	200	371	750	1,378	2,013	1,496	1,271	875	395	78	5	0
	口腔・咽頭	C00-C14	231	0	0	1	0	0	0	2	3	4	4	8	11	28	38	69	27	16	14	5	1	0	0
	食道	C15	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	9	27	57	85	49	48	18	3	0	0	0
	胃	C16	1,660	0	0	0	0	0	0	1	6	7	17	25	67	111	244	382	311	258	150	71	9	1	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,346	0	0	0	0	2	0	1	6	15	41	47	74	148	182	305	177	167	122	47	11	1	0
	[再掲]結腸	C18	812	0	0	0	0	1	0	1	2	9	20	16	39	73	101	180	116	118	95	32	8	1	0
	[再掲]直腸	C19-C20	534	0	0	0	0	1	0	0	4	6	21	31	35	75	81	125	61	49	27	15	3	0	0
	肝及び肝内胆管	C22	321	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	7	31	53	63	61	44	39	12	2	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	12	27	45	43	41	31	13	5	0	0
	膵臓	C25	404	0	0	0	0	1	0	1	1	4	5	6	17	40	56	76	75	56	44	19	3	0	0
	喉頭	C32	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	6	15	25	13	10	5	1	0	0	0
	肺	C33-C34	1,243	0	0	0	0	0	0	1	2	5	7	17	40	86	195	277	234	181	118	66	13	1	0
	皮膚	C43-C44	201	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	6	12	22	18	29	27	34	33	7	0	0
	乳房	C50	9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	0	0	0	1	0	0	0
	前立腺	C61	1,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12	42	110	276	401	284	233	150	64	12	0	0
	膀胱	C67	291	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	10	20	36	65	43	41	37	22	8	0	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	328	0	0	0	0	0	0	1	4	7	8	17	28	32	52	54	38	43	34	9	1	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	45	0	0	1	1	1	1	2	2	3	2	2	4	2	1	7	5	6	5	0	0	0	0
	甲状腺	C73	82	0	0	1	3	1	3	4	2	4	6	5	7	8	15	5	7	6	5	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	250	0	1	1	1	0	0	1	2	2	6	6	17	26	37	49	33	34	24	5	4	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	5	2	9	17	6	12	12	2	0	0	0
	白血病	C91-C95	119	2	4	1	2	5	2	1	2	2	9	5	7	13	13	18	19	6	5	3	0	0	0

表2. 年齢階級別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福島県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	6,431	6	2	8	10	14	25	51	93	181	282	335	367	522	738	920	701	806	741	453	156	20	0
	口腔・咽頭	C00-C14	104	0	0	0	0	1	0	1	3	3	2	5	4	9	8	18	11	17	13	8	1	0	0
	食道	C15	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	4	12	15	7	8	6	4	1	1	0
	胃	C16	721	0	0	0	0	0	0	2	2	6	13	18	25	48	86	117	92	132	102	57	18	3	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,004	0	0	0	0	0	0	1	12	15	25	30	43	70	136	149	124	155	137	86	19	2	0
	[再掲]結腸	C18	685	0	0	0	0	0	0	1	8	9	11	19	28	44	83	102	88	112	100	67	12	1	0
	[再掲]直腸	C19-C20	319	0	0	0	0	0	0	0	4	6	14	11	15	26	53	47	36	43	37	19	7	1	0
	肝及び肝内胆管	C22	162	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	3	4	9	13	22	27	22	24	21	10	2	0
	胆のう・胆管	C23-C24	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	2	9	26	24	38	35	33	11	1	0
	膵臓	C25	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	13	19	35	61	44	63	62	35	12	3	0
	喉頭	C32	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	634	0	0	0	0	2	1	1	2	3	10	13	21	47	75	111	102	84	90	51	19	2	0
	皮膚	C43-C44	194	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	4	7	10	18	14	42	34	33	25	3	0
	乳房	C50	1,263	0	0	0	0	1	5	14	34	90	115	121	111	156	159	166	90	89	62	33	15	2	0
	子宮	C53-C55	442	0	0	0	0	0	1	12	21	30	47	61	65	46	43	37	26	23	20	9	1	0	0
	[再掲]子宮頸部	C53	142	0	0	0	0	0	1	8	15	22	23	15	15	11	5	5	5	9	5	3	0	0	0
	[再掲]子宮体部	C54	293	0	0	0	0	0	0	4	6	8	24	46	49	35	38	31	20	14	13	4	1	0	0
	卵巣	C56	195	0	0	1	3	1	9	5	5	10	15	19	19	27	24	16	16	9	10	5	1	0	0
	膀胱	C67	100	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	3	0	9	13	13	17	23	14	4	0	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	153	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	7	3	14	20	27	18	19	24	12	5	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	35	0	0	2	0	0	0	1	0	2	2	3	0	1	4	6	2	3	4	4	1	0	0
	甲状腺	C73	183	0	0	1	5	6	6	6	8	9	14	16	13	15	20	19	12	14	15	4	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	223	0	0	0	0	1	1	3	1	2	10	5	8	20	30	38	38	25	29	9	3	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	52	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	6	13	9	6	6	4	0	0	0
	白血病	C91-C95	88	3	2	2	0	0	1	0	0	1	4	4	7	12	8	12	9	9	11	3	0	0	0

表2. 年齢階級別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福島県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数*2	全部位	C00-C96	15,590	11	7	13	19	29	37	80	131	254	418	535	738	1,272	2,116	2,933	2,197	2,077	1,616	848	234	25	0
	口腔・咽頭	C00-C14	335	0	0	1	0	1	0	3	6	7	6	13	15	37	46	87	38	33	27	13	2	0	0
	食道	C15	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	12	31	69	100	56	56	24	7	1	1	0
	胃	C16	2,381	0	0	0	0	0	0	3	8	13	30	43	92	159	330	499	403	390	252	128	27	4	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	2,350	0	0	0	0	2	0	2	18	30	66	77	117	218	318	454	301	322	259	133	30	3	0
	[再掲]結腸	C18	1,497	0	0	0	0	1	0	2	10	18	31	35	67	117	184	282	204	230	195	99	20	2	0
	[再掲]直腸	C19-C20	853	0	0	0	0	1	0	0	8	12	35	42	50	101	134	172	97	92	64	34	10	1	0
	肝及び肝内胆管	C22	483	1	0	0	0	0	0	1	0	4	3	7	11	40	66	85	88	66	63	33	12	3	0
	胆のう・胆管	C23-C24	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	14	36	71	67	79	66	46	16	1	0
	膵臓	C25	765	0	0	0	0	1	0	1	1	4	11	14	30	59	91	137	119	119	106	54	15	3	0
	喉頭	C32	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	7	15	26	13	10	5	1	0	0	0
	肺	C33-C34	1,877	0	0	0	0	2	1	2	4	8	17	30	61	133	270	388	336	265	208	117	32	3	0
	皮膚	C43-C44	395	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6	8	10	19	32	36	43	69	68	66	32	3	0
	乳房	C50	1,272	0	0	0	0	2	5	14	34	90	115	121	111	157	163	168	90	89	62	34	15	2	0
	子宮	C53-C55	442	0	0	0	0	0	1	12	21	30	47	61	65	46	43	37	26	23	20	9	1	0	0
	[再掲]子宮頸部	C53	142	0	0	0	0	0	1	8	15	22	23	15	11	5	5	5	9	5	5	3	0	0	0
	[再掲]子宮体部	C54	293	0	0	0	0	0	0	4	6	8	24	46	49	35	38	31	20	14	13	4	1	0	0
	卵巣	C56	195	0	0	1	3	1	9	5	5	10	15	19	19	27	24	16	16	9	10	5	1	0	0
	前立腺	C61	1,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12	42	110	276	401	284	233	150	64	12	0	0
	膀胱	C67	391	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	6	13	20	45	78	56	58	60	36	12	0	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	481	0	0	0	0	0	0	1	5	9	9	24	31	46	72	81	56	62	58	21	6	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	80	0	0	3	1	1	1	3	2	5	4	5	4	3	5	13	7	9	9	4	1	0	0
	甲状腺	C73	265	0	0	2	8	7	9	10	10	13	20	21	20	23	35	24	19	20	20	4	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	473	0	1	1	1	1	1	4	3	4	16	11	25	46	67	87	71	59	53	14	7	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	124	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	6	6	15	30	15	18	18	6	0	0	0
	白血病	C91-C95	207	5	6	3	2	5	3	1	2	3	13	9	14	25	21	30	28	15	16	6	0	0	0

表2. 年齢階級別罹患数：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

福島県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	10,031	5	5	5	9	16	12	29	43	81	160	237	439	841	1,514	2,225	1,642	1,358	918	406	80	6	0
	食道	C15 D001	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	9	30	62	92	51	52	23	3	0	0	0
	大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	1,813	0	0	0	0	2	0	1	10	21	58	76	119	203	259	418	245	207	133	49	11	1	0
	[再掲]結腸*1	C18 D010	1,135	0	0	0	0	1	0	1	6	15	33	37	67	113	149	259	166	146	100	33	8	1	0
	[再掲]直腸*1	C19-C20 D011-D012	678	0	0	0	0	1	0	0	4	6	25	39	52	90	110	159	79	61	33	16	3	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	1,262	0	0	0	0	0	0	1	2	5	8	18	40	91	198	282	236	183	118	66	13	1	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	227	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	7	7	15	23	23	35	32	35	34	8	0	0
	乳房	C50 D05	9	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	0	0	0	1	0	0
	膀胱	C67 D090	561	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	12	28	42	72	130	100	74	57	29	9	1
女	全部位	C00-C96 D00-D09	7,266	6	2	8	10	20	53	109	180	260	351	380	421	580	812	1,004	771	872	779	468	159	21	0
	食道	C15 D001	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	5	12	15	8	8	6	4	1	1	0
	大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	1,231	0	0	0	0	1	0	1	16	17	33	42	70	93	167	189	160	180	151	90	19	2	0
	[再掲]結腸*1	C18 D010	840	0	0	0	0	1	0	1	11	11	17	27	46	59	102	130	112	131	109	70	12	1	0
	[再掲]直腸*1	C19-C20 D011-D012	391	0	0	0	0	0	0	0	5	6	16	15	24	34	65	59	48	49	42	20	7	1	0
	肺	C33-C34 D021-D022	658	0	0	0	0	2	1	1	3	3	10	15	23	47	81	116	109	85	90	51	19	2	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	232	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	4	9	10	22	21	49	45	36	26	4	0
	乳房	C50 D05	1,406	0	0	0	0	1	6	15	40	107	133	134	123	176	177	182	95	100	65	35	15	2	0
	子宮	C53-C55 D06	753	0	0	0	0	4	28	68	97	87	88	77	74	52	52	39	30	26	21	9	1	0	0
[再掲]子宮頸部	C53 D06	453	0	0	0	0	4	28	64	91	79	64	31	24	17	14	7	9	12	6	3	0	0	0	
膀胱	C67 D090	154	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	2	6	4	15	22	17	27	30	19	6	0	0	
総数	全部位	C00-C96 D00-D09	17,297	11	7	13	19	36	65	138	223	341	511	617	860	1,421	2,326	3,229	2,413	2,230	1,697	874	239	27	0
	食道	C15 D001	398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	12	35	74	107	59	60	29	7	1	1	0
	大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	3,044	0	0	0	0	3	0	2	26	38	91	118	189	296	426	607	405	387	284	139	30	3	0
	[再掲]結腸*1	C18 D010	1,975	0	0	0	0	2	0	2	17	26	50	64	113	172	251	389	278	277	209	103	20	2	0
	[再掲]直腸*1	C19-C20 D011-D012	1,069	0	0	0	0	1	0	0	9	12	41	54	76	124	175	218	127	110	75	36	10	1	0
	肺	C33-C34 D021-D022	1,920	0	0	0	0	2	1	2	5	8	18	33	63	138	279	398	345	268	208	117	32	3	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	459	0	0	0	0	1	0	1	2	2	7	8	11	24	33	45	56	81	80	70	34	4	0
	乳房	C50 D05	1,415	0	0	0	0	2	6	15	40	107	133	134	123	177	181	184	95	100	65	36	15	2	0
	子宮	C53-C55 D06	753	0	0	0	0	4	28	68	97	87	88	77	74	52	52	39	30	26	21	9	1	0	0
[再掲]子宮頸部	C53 D06	453	0	0	0	0	4	28	64	91	79	64	31	24	17	14	7	9	12	6	3	0	0	0	
膀胱	C67 D090	715	0	0	0	0	0	0	2	1	2	8	14	34	46	87	152	117	101	87	48	15	1	0	

\*1 粘膜がんを含む

表3. 年齢階級別罹患率(人口10万対, 85歳以上まるめ) : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福島県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	1,024.5	16.7	14.3	13.2	21.4	38.5	28.6	63.0	71.7	123.7	206.1	322.6	618.3	1,136.4	1,913.9	2,684.0	3,479.1	3,738.2	3,979.4	-
	口腔・咽頭	C00-C14	25.8	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	4.3	5.7	6.8	6.1	12.9	18.3	42.4	52.8	92.0	62.8	47.1	58.8	-
	食道	C15	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	9.7	15.0	40.9	79.2	113.3	114.0	141.2	61.8	-
	胃	C16	185.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	11.3	11.9	25.8	40.3	111.7	168.2	338.9	509.3	723.3	758.8	679.4	-
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	150.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	2.2	11.3	25.4	62.1	75.8	123.3	224.2	252.8	406.7	411.6	491.2	532.4	-
	[再掲]結腸	C18	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.2	3.8	15.3	30.3	25.8	65.0	110.6	140.3	240.0	269.8	347.1	400.0	-
	[再掲]直腸	C19-C20	59.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	7.5	10.2	31.8	50.0	58.3	113.6	112.5	166.7	141.9	144.1	132.4	-
	肝及び肝内胆管	C22	35.9	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	1.5	6.5	11.7	47.0	73.6	84.0	141.9	129.4	158.8	-
	胆のう・胆管	C23-C24	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	3.3	18.2	37.5	60.0	100.0	120.6	144.1	-
	膵臓	C25	45.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.2	1.9	6.8	7.6	9.7	28.3	60.6	77.8	101.3	174.4	164.7	194.1	-
	喉頭	C32	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	3.3	9.1	20.8	33.3	30.2	29.4	17.6	-
	肺	C33-C34	139.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	3.8	8.5	10.6	27.4	66.7	130.3	270.8	369.3	544.2	532.4	582.4	-
	皮膚	C43-C44	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	7.6	11.3	10.0	18.2	30.6	24.0	67.4	79.4	217.6	-
	乳房	C50	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	5.6	2.7	0.0	0.0	2.9	-
	前立腺	C61	177.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	19.4	70.0	166.7	383.3	534.7	660.5	685.3	664.7	-
	膀胱	C67	32.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	4.5	8.1	16.7	30.3	50.0	86.7	100.0	120.6	197.1	-
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	36.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	7.5	11.9	12.1	27.4	46.7	48.5	72.2	72.0	88.4	126.5	129.4	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.0	0.0	0.0	2.6	2.4	2.6	2.4	4.3	3.8	5.1	3.0	3.2	6.7	3.0	1.4	9.3	11.6	17.6	14.7	-
	甲状腺	C73	9.2	0.0	0.0	2.6	7.1	2.6	7.1	8.7	3.8	6.8	9.1	8.1	11.7	12.1	20.8	6.7	16.3	17.6	14.7	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	28.0	0.0	2.9	2.6	2.4	0.0	0.0	2.2	3.8	3.4	9.1	9.7	28.3	39.4	51.4	65.3	76.7	100.0	100.0	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	8.1	8.3	3.0	12.5	22.7	14.0	35.3	41.2	-
	白血病	C91-C95	13.3	6.7	11.4	2.6	4.8	12.8	4.8	2.2	3.8	3.4	13.6	8.1	11.7	19.7	18.1	24.0	44.2	17.6	23.5	-

表3. 年齢階級別罹患率(人口10万対, 85歳以上まるめ) : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福島県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	700.5	20.7	5.9	22.2	25.6	43.8	69.4	124.4	193.8	335.2	470.0	577.6	643.9	803.1	1,025.0	1,194.8	1,374.5	1,612.0	1,756.4	.
	口腔・咽頭	C00-C14	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	2.4	6.3	5.6	3.3	8.6	7.0	13.8	11.1	23.4	21.6	34.0	28.2	.
	食道	C15	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	1.7	5.3	6.2	16.7	19.5	13.7	16.0	15.4	.
	胃	C16	78.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	4.2	11.1	21.7	31.0	43.9	73.8	119.4	151.9	180.4	264.0	230.8	.
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	109.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	25.0	27.8	41.7	51.7	75.4	107.7	188.9	193.5	243.1	310.0	312.8	.
	[再掲]結腸	C18	74.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	16.7	16.7	18.3	32.8	49.1	67.7	115.3	132.5	172.5	224.0	230.8	.
	[再掲]直腸	C19-C20	34.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	11.1	23.3	19.0	26.3	40.0	73.6	61.0	70.6	86.0	82.1	.
	肝及び肝内胆管	C22	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	3.7	3.3	5.2	7.0	13.8	18.1	28.6	52.9	44.0	73.1	.
	胆のう・胆管	C23-C24	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	5.2	5.3	3.1	12.5	33.8	47.1	76.0	102.6	.
	膵臓	C25	39.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	13.8	22.8	29.2	48.6	79.2	86.3	126.0	143.6	.
	喉頭	C32	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	.
	肺	C33-C34	69.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	2.8	2.4	4.2	5.6	16.7	22.4	36.8	72.3	104.2	144.2	200.0	168.0	207.7	.
	皮膚	C43-C44	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.1	0.0	1.7	1.7	7.0	10.8	13.9	23.4	27.5	84.0	121.8	.
	乳房	C50	137.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	13.9	34.1	70.8	166.7	191.7	208.6	194.7	240.0	220.8	215.6	176.5	178.0	143.6	.
	子宮	C53-C55	48.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	29.3	43.8	55.6	78.3	105.2	114.0	70.8	59.7	48.1	51.0	46.0	38.5	.
	[再掲]子宮頸部	C53	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	19.5	31.3	40.7	38.3	25.9	26.3	16.9	6.9	6.5	9.8	18.0	10.3	.
	[再掲]子宮体部	C54	31.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	12.5	14.8	40.0	79.3	86.0	53.8	52.8	40.3	39.2	28.0	23.1	.
	卵巣	C56	21.2	0.0	0.0	2.8	7.7	3.1	25.0	12.2	10.4	18.5	25.0	32.8	33.3	41.5	33.3	20.8	31.4	18.0	20.5	.
	膀胱	C67	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	3.3	1.7	5.3	0.0	12.5	16.9	25.5	34.0	52.6	.
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	3.7	1.7	12.1	5.3	21.5	27.8	35.1	35.3	38.0	52.6	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.8	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	3.7	3.3	5.2	0.0	1.5	5.6	7.8	3.9	6.0	11.5	.
	甲状腺	C73	19.9	0.0	0.0	2.8	12.8	18.8	16.7	14.6	16.7	16.7	23.3	27.6	22.8	23.1	27.8	24.7	23.5	28.0	24.4	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	2.8	7.3	2.1	3.7	16.7	8.6	14.0	30.8	41.7	49.4	74.5	50.0	52.6	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.7	1.7	1.8	6.2	8.3	16.9	17.6	12.0	12.8	.
	白血病	C91-C95	9.6	10.3	5.9	5.6	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	1.9	6.7	6.9	12.3	18.5	11.1	15.6	17.6	18.0	17.9	.

表3. 年齢階級別罹患率(人口10万対, 85歳以上まるめ) : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福島県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数	全部位	C00-C96	860.4	18.6	10.1	17.6	23.5	40.8	47.4	92.0	129.7	224.8	331.7	445.8	630.8	971.0	1,469.4	1,929.6	2,337.2	2,472.6	2,431.3	-
	口腔・咽頭	C00-C14	18.5	0.0	0.0	1.4	0.0	1.4	0.0	3.4	5.9	6.2	4.8	10.8	12.8	28.2	31.9	57.2	40.4	39.3	37.5	-
	食道	C15	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	5.8	10.3	23.7	47.9	65.8	59.6	66.7	29.5	-
	胃	C16	131.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	7.9	11.5	23.8	35.8	78.6	121.4	229.2	328.3	428.7	464.3	367.0	-
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	129.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.3	17.8	26.5	52.4	64.2	100.0	166.4	220.8	298.7	320.2	383.3	379.5	-
	[再掲]結腸	C18	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	2.3	9.9	15.9	24.6	29.2	57.3	89.3	127.8	185.5	217.0	273.8	282.1	-
	[再掲]直腸	C19-C20	47.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	7.9	10.6	27.8	35.0	42.7	77.1	93.1	113.2	103.2	109.5	97.3	-
	肝及び肝内胆管	C22	26.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	3.5	2.4	5.8	9.4	30.5	45.8	55.9	93.6	78.6	99.1	-
	胆のう・胆管	C23-C24	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.3	4.3	10.7	25.0	46.7	71.3	94.0	115.2	-
	膵臓	C25	42.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.1	1.0	3.5	8.7	11.7	25.6	45.0	63.2	90.1	126.6	141.7	158.9	-
	喉頭	C32	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	1.7	5.3	10.4	17.1	13.8	11.9	5.4	-
	肺	C33-C34	103.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	1.3	2.3	4.0	7.1	13.5	25.0	52.1	101.5	187.5	255.3	357.4	315.5	321.4	-
	皮膚	C43-C44	21.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	0.9	4.8	6.7	8.5	14.5	22.2	23.7	45.7	82.1	150.9	-
	乳房	C50	70.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	6.4	16.1	33.7	79.6	91.3	100.8	94.9	119.8	113.2	110.5	95.7	106.0	100.9	-
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	[再掲]子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	[再掲]子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	0.0	4.0	5.0	11.1	15.3	31.3	51.3	59.6	69.0	96.4	-
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	26.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	5.0	8.0	7.1	20.0	26.5	35.1	50.0	53.3	59.6	73.8	75.9	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.4	0.0	0.0	4.1	1.2	1.4	1.3	3.4	2.0	4.4	3.2	4.2	3.4	2.3	3.5	8.6	7.4	10.7	12.5	-
	甲状腺	C73	14.6	0.0	0.0	2.7	9.9	9.9	11.5	11.5	9.9	11.5	15.9	17.5	17.1	17.6	24.3	15.8	20.2	23.8	21.4	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	26.1	0.0	1.4	1.4	1.2	1.4	1.3	4.6	3.0	3.5	12.7	9.2	21.4	35.1	46.5	57.2	75.5	70.2	67.0	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.4	5.0	5.1	4.6	10.4	19.7	16.0	21.4	21.4	-
	白血病	C91-C95	11.4	8.5	8.7	4.1	2.5	7.0	3.8	1.1	2.0	2.7	10.3	7.5	12.0	19.1	14.6	19.7	29.8	17.9	19.6	-

表3. 年齢階級別罹患率(人口10万対, 85歳以上まるめ) : 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

福島県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,122.0	16.7	14.3	13.2	21.4	41.0	28.6	63.0	81.1	137.3	242.4	382.3	731.7	1,274.2	2,102.8	2,966.7	3,818.6	3,994.1	4,147.1	-	
	食道	C15 D001	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	9.7	15.0	45.5	86.1	122.7	118.6	152.9	76.5	-	
	大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	202.8	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	2.2	18.9	35.6	87.9	122.6	198.3	307.6	359.7	557.3	569.8	608.8	570.6	-	
	[再掲]結腸*1	C18 D010	127.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.2	11.3	25.4	50.0	59.7	111.7	171.2	206.9	345.3	386.0	429.4	417.6	-	
	[再掲]直腸*1	C19-C20 D011-D012	75.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	7.5	10.2	37.9	62.9	86.7	136.4	152.8	212.0	183.7	179.4	152.9	-	
	肺	C33-C34 D021-D022	141.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	3.8	8.5	12.1	29.0	66.7	137.9	275.0	376.0	548.8	538.2	582.4	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.7	9.1	11.3	11.7	22.7	31.9	30.7	81.4	94.1	226.5	-
	乳房	C50 D05	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	5.6	2.7	0.0	0.0	2.9	-
	膀胱	C67 D090	62.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.7	7.6	19.4	46.7	63.6	100.0	173.3	232.6	217.6	282.4	-
	女	全部位	C00-C96 D00-D09	791.5	20.7	5.9	22.2	25.6	62.5	147.2	265.9	375.0	481.5	585.0	655.2	738.6	892.3	1,127.8	1,303.9	1,511.8	1,744.0	1,829.5	-
食道		C15 D001	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	1.7	5.3	7.7	16.7	19.5	15.7	16.0	15.4	-	
大腸(結腸・直腸)*1		C18-C20 D010-D012	134.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	2.4	33.3	31.5	55.0	72.4	122.8	143.1	231.9	245.5	313.7	360.0	335.9	-	
[再掲]結腸*1		C18 D010	91.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	2.4	22.9	20.4	28.3	46.6	80.7	90.8	141.7	168.8	219.6	262.0	246.2	-	
[再掲]直腸*1		C19-C20 D011-D012	42.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	11.1	26.7	25.9	42.1	52.3	90.3	76.6	94.1	98.0	89.7	-	
肺		C33-C34 D021-D022	71.7	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	2.8	2.4	6.3	5.6	16.7	25.9	40.4	72.3	112.5	150.6	213.7	170.0	207.7	-	
皮膚		C43-C44 D030-D049	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	2.4	2.1	1.9	1.7	1.7	7.0	13.8	13.9	28.6	41.2	98.0	142.3	-	
乳房		C50 D05	153.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	16.7	36.6	83.3	198.1	221.7	231.0	215.8	270.8	245.8	236.4	186.3	200.0	150.0	-	
子宮		C53-C55 D06	82.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	77.8	165.9	202.1	161.1	146.7	132.8	129.8	80.0	72.2	50.6	58.8	52.0	39.7	-	
[再掲]子宮頸部		C53 D06	49.3	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	77.8	156.1	189.6	146.3	106.7	53.4	42.1	26.2	19.4	9.1	17.6	24.0	11.5	-	
膀胱	C67 D090	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	1.9	5.0	3.4	10.5	6.2	20.8	28.6	33.3	54.0	70.5	-		
総数	全部位	C00-C96 D00-D09	954.6	18.6	10.1	17.6	23.5	50.7	83.3	158.6	220.8	301.8	405.6	514.2	735.0	1,084.7	1,615.3	2,124.3	2,567.0	2,654.8	2,533.0	-	
	食道	C15 D001	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	5.8	10.3	26.7	51.4	70.4	62.8	71.4	33.9	-	
	大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	168.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	2.3	25.7	33.6	72.2	98.3	161.5	226.0	295.8	399.3	430.9	460.7	407.1	-	
	[再掲]結腸*1	C18 D010	109.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.3	16.8	23.0	39.7	53.3	96.6	131.3	174.3	255.9	295.7	329.8	298.2	-	
	[再掲]直腸*1	C19-C20 D011-D012	59.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	8.9	10.6	32.5	45.0	65.0	94.7	121.5	143.4	135.1	131.0	108.9	-	
	肺	C33-C34 D021-D022	106.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	1.3	2.3	5.0	7.1	14.3	27.5	53.8	105.3	193.8	261.8	367.0	319.0	321.4	-	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.1	2.0	1.8	5.6	6.7	9.4	18.3	22.9	29.6	59.6	96.4	167.9	-	
	乳房	C50 D05	78.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	7.7	17.2	39.6	94.7	105.6	111.7	105.1	135.1	125.7	121.1	101.1	119.0	105.4	-	
	子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	[再掲]子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
膀胱	C67 D090	39.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.0	1.8	6.3	11.7	29.1	35.1	60.4	100.0	124.5	120.2	134.8	-	

\*1 粘膜がんを含む

表4. 発見経緯(%) : 部位別

## A. 上皮内がんを除く

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	福島県		不明
					剖検発見	その他	
全部位	C00-C96	15,328	17.1	31.8	0.1	48.1	3.0
口腔・咽頭	C00-C14	333	1.5	21.0	0.0	75.7	1.8
食道	C15	369	22.5	30.6	0.0	44.4	2.4
胃	C16	2,360	28.3	32.4	0.0	37.0	2.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	2,312	19.2	24.8	0.0	53.6	2.4
[再掲]結腸	C18	1,472	18.6	28.3	0.0	51.0	2.2
[再掲]直腸	C19-C20	840	20.2	18.7	0.0	58.2	2.9
肝及び肝内胆管	C22	469	4.7	51.2	0.0	39.2	4.9
胆のう・胆管	C23-C24	395	4.6	31.6	0.0	61.0	2.8
膵臓	C25	741	3.8	32.4	0.1	63.0	0.7
喉頭	C32	82	1.2	14.6	0.0	80.5	3.7
肺	C33-C34	1,815	18.2	42.7	0.1	36.6	2.4
皮膚	C43-C44	391	0.8	11.0	0.0	88.0	0.3
乳房	C50	1,258	24.9	16.6	0.0	55.6	2.9
乳房(女性のみ)	C50	1,249	25.1	16.7	0.0	55.2	3.0
子宮	C53-C55	438	15.5	15.5	0.0	66.7	2.3
[再掲]子宮頸部	C53	142	21.8	16.2	0.0	60.6	1.4
[再掲]子宮体部	C54	291	12.7	15.5	0.0	70.4	1.4
卵巣	C56	193	7.8	22.3	0.0	66.8	3.1
前立腺	C61	1,566	25.0	44.3	0.1	25.5	5.2
膀胱	C67	383	3.1	24.8	0.3	67.6	4.2
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	473	8.7	47.8	0.2	40.0	3.4
脳・中枢神経系	C70-C72	78	3.8	11.5	0.0	75.6	9.0
甲状腺	C73	265	16.6	45.7	0.0	28.7	9.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	469	7.2	27.9	0.0	62.3	2.6
多発性骨髄腫	C88-C90	120	5.0	51.7	0.0	37.5	5.8
白血病	C91-C95	204	12.7	40.2	0.0	45.6	1.5

\*1 DCOを除く総数

表4. 発見経緯(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

福島県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	17,035	18.2	32.9	0.1	46.0	2.8
食道	C15 D001	397	22.9	31.5	0.0	43.3	2.3
大腸(結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	3,006	23.3	30.2	0.0	44.5	2.0
[再掲]結腸 *2	C18 D010	1,950	23.1	33.4	0.0	41.7	1.8
[再掲]直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,056	23.6	24.4	0.0	49.6	2.4
肺	C33-C34 D021-D022	1,858	18.4	43.3	0.1	35.9	2.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	455	0.7	12.1	0.0	87.0	0.2
乳房	C50 D05	1,401	26.2	18.1	0.0	53.0	2.6
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,392	26.4	18.2	0.0	52.7	2.7
子宮	C53-C55 D06	749	26.8	27.9	0.0	43.5	1.7
[再掲]子宮頸部	C53 D06	453	36.2	36.2	0.0	26.5	1.1
膀胱	C67 D090	707	4.4	27.2	0.1	65.5	2.8

\*1 DCOを除く総数

\*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

福島県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	14,998	51.4	8.9	13.6	18.5	7.5	22.5
口腔・咽頭	C00-C14	333	38.7	15.3	36.9	5.1	3.9	52.3
食道	C15	369	48.5	9.2	20.3	16.8	5.1	29.5
胃	C16	2,360	66.4	7.7	6.9	14.2	4.8	14.6
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	2,312	44.6	16.3	15.1	19.0	5.0	31.4
[再掲]結腸	C18	1,472	44.4	15.5	15.7	19.3	5.2	31.2
[再掲]直腸	C19-C20	840	45.1	17.6	14.0	18.6	4.6	31.7
肝及び肝内胆管	C22	469	59.3	3.8	11.9	12.6	12.4	15.8
胆のう・胆管	C23-C24	395	22.0	4.8	38.2	23.3	11.6	43.0
膵臓	C25	741	23.2	5.8	19.3	47.1	4.6	25.1
喉頭	C32	82	65.9	14.6	12.2	1.2	6.1	26.8
肺	C33-C34	1,815	37.2	9.4	9.2	37.4	6.8	18.6
皮膚	C43-C44	391	86.7	1.5	5.9	1.0	4.9	7.4
乳房	C50	1,258	59.7	22.4	4.1	7.9	5.8	26.6
乳房(女性のみ)	C50	1,249	59.6	22.3	4.2	8.0	5.8	26.5
子宮	C53-C55	438	60.3	3.4	20.5	10.3	5.5	24.0
[再掲]子宮頸部	C53	142	45.8	4.2	38.7	6.3	4.9	43.0
[再掲]子宮体部	C54	291	68.4	3.1	12.0	12.4	4.1	15.1
卵巣	C56	193	33.2	1.6	42.5	16.1	5.7	44.0
前立腺	C61	1,566	68.3	1.1	10.9	11.2	8.6	12.0
膀胱	C67	383	70.2	2.6	11.5	5.7	9.9	14.1
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	473	54.8	2.3	18.0	18.0	7.0	20.3
脳・中枢神経系	C70-C72	78	62.8	0.0	21.8	3.8	11.5	21.8
甲状腺	C73	265	40.4	27.2	11.7	6.0	14.7	38.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	461	27.8	0.0	19.5	43.0	9.8	19.5
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

\*1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

福島県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	16,705	10.2	46.1	8.0	12.2	16.6	6.8	20.2
食道	C15 D001	397	7.1	45.1	8.6	18.9	15.6	4.8	27.5
大腸(結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	3,006	23.1	34.3	12.5	11.6	14.6	3.9	24.1
[再掲]結腸 *3	C18 D010	1,950	24.5	33.5	11.7	11.8	14.6	3.9	23.5
[再掲]直腸 *3	C19-C20 D011-D012	1,056	20.5	35.9	14.0	11.2	14.8	3.7	25.2
肺	C33-C34 D021-D022	1,858	2.3	36.3	9.2	9.0	36.5	6.7	18.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	455	14.1	74.5	1.3	5.1	0.9	4.2	6.4
乳房	C50 D05	1,401	10.2	53.6	20.1	3.7	7.1	5.2	23.8
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,392	10.3	53.5	20.0	3.7	7.2	5.2	23.8
子宮	C53-C55 D06	749	41.1	35.2	2.0	12.0	6.0	3.6	14.0
[再掲]子宮頸部	C53 D06	453	68.0	14.3	1.3	12.1	2.0	2.2	13.5
膀胱	C67 D090	707	44.7	38.0	1.4	6.2	3.1	6.5	7.6

\*1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\*3 粘膜がんを含む

表5-2. 進展度・治療前(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

福島県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	14,998	1.1	50.7	7.3	12.4	18.0	10.5	19.7
口腔・咽頭	C00-C14	333	0.9	36.6	15.6	36.0	5.1	5.7	51.7
食道	C15	369	6.2	42.8	8.4	20.6	16.8	5.1	29.0
胃	C16	2,360	0.0	68.4	6.4	6.5	12.7	6.0	12.9
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	2,312	1.9	41.1	14.2	15.3	18.2	9.3	29.5
[再掲]結腸	C18	1,472	1.8	39.0	15.0	14.9	18.9	10.4	30.0
[再掲]直腸	C19-C20	840	2.0	44.8	12.7	16.0	17.0	7.5	28.7
肝及び肝内胆管	C22	469	0.0	58.6	3.4	11.5	12.2	14.3	14.9
胆のう・胆管	C23-C24	395	0.0	23.3	4.1	35.9	21.5	15.2	40.0
膵臓	C25	741	0.1	25.2	3.5	18.6	46.8	5.7	22.1
喉頭	C32	82	0.0	67.1	12.2	13.4	1.2	6.1	25.6
肺	C33-C34	1,815	0.6	36.1	8.5	8.6	37.0	9.1	17.1
皮膚	C43-C44	391	3.6	78.8	1.5	5.6	1.0	9.5	7.2
乳房	C50	1,258	3.5	62.4	15.5	4.5	7.8	6.3	20.0
乳房(女性のみ)	C50	1,249	3.5	62.2	15.6	4.5	7.8	6.3	20.1
子宮	C53-C55	438	1.1	60.3	2.7	18.0	9.6	8.2	20.8
[再掲]子宮頸部	C53	142	3.5	45.8	4.2	34.5	4.9	7.0	38.7
[再掲]子宮体部	C54	291	0.0	68.4	2.1	10.3	12.0	7.2	12.4
卵巣	C56	193	1.6	37.8	1.0	26.4	16.1	17.1	27.5
前立腺	C61	1,566	0.1	69.9	1.0	7.3	11.2	10.6	8.2
膀胱	C67	383	4.2	60.1	2.9	10.2	5.0	17.8	13.1
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	473	0.4	51.0	3.0	10.1	18.6	16.9	13.1
脳・中枢神経系	C70-C72	78	0.0	61.5	0.0	23.1	2.6	12.8	23.1
甲状腺	C73	265	0.0	44.5	12.8	10.2	6.0	26.4	23.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	461	0.0	26.7	0.0	19.3	42.7	11.3	19.3
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-

\*1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

福島県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	16,705	7.1	46.8	6.5	11.1	16.1	12.2	17.7
食道	C15 D001	397	10.3	42.1	7.8	19.1	15.6	5.0	27.0
大腸(結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	3,006	10.5	33.8	10.9	11.8	14.0	19.0	22.7
[再掲]結腸 *3	C18 D010	1,950	10.3	31.8	11.3	11.3	14.3	21.0	22.6
[再掲]直腸 *3	C19-C20 D011-D012	1,056	11.0	37.3	10.1	12.7	13.5	15.3	22.8
肺	C33-C34 D021-D022	1,858	1.0	36.9	8.3	8.4	36.2	9.1	16.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	455	16.9	67.7	1.3	4.8	0.9	8.4	6.2
乳房	C50 D05	1,401	11.5	57.7	13.9	4.1	7.0	5.9	18.0
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,392	11.6	57.5	14.0	4.0	7.0	5.9	18.0
子宮	C53-C55 D06	749	39.9	35.9	1.6	10.5	5.6	6.4	12.1
[再掲]子宮頸部	C53 D06	453	66.0	15.5	1.3	10.8	1.5	4.9	12.1
膀胱	C67 D090	707	31.3	40.5	1.6	5.5	2.7	18.5	7.1

\*1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

		福島県							2021年
部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2	
全部位	C00-C96	8,736	60.3	9.9	10.6	3.9	15.1	20.6	
口腔・咽頭	C00-C14	156	51.9	7.7	17.3	0.6	22.4	25.0	
食道	C15	168	76.2	4.8	2.4	0.6	16.1	7.1	
胃	C16	1,821	74.4	7.7	5.6	3.3	9.1	13.3	
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,736	50.2	18.4	14.7	8.8	8.0	33.1	
[再掲]結腸	C18	1,152	48.9	17.4	17.2	8.9	7.6	34.6	
[再掲]直腸	C19-C20	584	52.7	20.2	9.8	8.4	8.9	30.0	
肝及び肝内胆管	C22	153	58.8	2.0	2.6	1.3	35.3	4.6	
胆のう・胆管	C23-C24	147	19.7	2.7	51.0	6.8	19.7	53.7	
膵臓	C25	112	19.6	17.0	7.1	7.1	49.1	24.1	
喉頭	C32	32	53.1	12.5	9.4	0.0	25.0	21.9	
肺	C33-C34	761	60.8	8.8	6.6	3.5	20.2	15.4	
皮膚	C43-C44	365	83.3	1.4	4.9	0.3	10.1	6.3	
乳房	C50	902	67.1	20.5	1.6	1.0	9.9	22.1	
乳房(女性のみ)	C50	894	67.1	20.4	1.6	1.0	10.0	21.9	
子宮	C53-C55	358	68.7	3.4	14.5	4.7	8.7	17.9	
[再掲]子宮頸部	C53	95	58.9	3.2	25.3	2.1	10.5	28.4	
[再掲]子宮体部	C54	259	73.4	3.5	10.8	5.8	6.6	14.3	
卵巣	C56	148	41.2	2.0	42.6	5.4	7.4	44.6	
前立腺	C61	546	44.0	0.4	11.9	0.2	43.6	12.3	
膀胱	C67	323	73.4	1.9	8.0	3.4	13.3	9.9	
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	297	63.0	0.3	19.5	3.0	14.1	19.9	
脳・中枢神経系	C70-C72	57	47.4	0.0	29.8	1.8	21.1	29.8	
甲状腺	C73	221	40.7	30.3	9.0	2.3	17.6	39.4	
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	88	29.5	0.0	9.1	11.4	50.0	9.1	
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	

\*1 DCO、「660:手術なし・術前治療後」、「777:該当せず」を除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

福島県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	10,351	15.4	50.9	8.4	9.0	3.3	13.0	17.4
食道	C15 D001	192	11.5	66.7	4.2	2.1	0.5	15.1	6.3
大腸(結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	2,425	28.4	35.9	13.2	10.5	6.3	5.8	23.7
[再掲]結腸 *3	C18 D010	1,628	29.2	34.6	12.3	12.2	6.3	5.4	24.5
[再掲]直腸 *3	C19-C20 D011-D012	797	26.7	38.6	14.8	7.2	6.1	6.5	22.0
肺	C33-C34 D021-D022	802	5.1	57.7	8.4	6.2	3.4	19.2	14.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	421	12.4	72.2	1.2	4.3	0.2	9.7	5.5
乳房	C50 D05	1,039	13.0	58.2	17.8	1.3	0.9	8.8	19.2
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,031	13.1	58.2	17.7	1.4	0.9	8.8	19.0
子宮	C53-C55 D06	623	41.1	39.5	1.9	8.3	2.7	6.4	10.3
[再掲]子宮頸部	C53 D06	360	71.1	15.6	0.8	6.7	0.6	5.3	7.5
膀胱	C67 D090	633	47.4	37.4	0.9	4.1	1.7	8.4	5.1

\*1 DCO、「660:手術なし・術前治療後」、「777:該当せず」を除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

		福島県									2021年
部位	ICD-10	集計対象数 * 1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	特異的治療なし ・不明	
全部位	C00-C96	15,328	25.5	17.2	11.1	9.2	29.1	9.6	1.2	25.1	
口腔・咽頭	C00-C14	333	43.2	0.0	3.0	44.4	47.1	0.0	0.3	18.6	
食道	C15	369	6.2	17.3	30.6	27.4	38.5	0.0	0.0	20.6	
胃	C16	2,360	16.6	15.4	42.2	0.6	16.9	0.0	0.0	20.6	
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	2,312	23.1	43.0	11.2	3.1	32.7	0.0	0.0	19.3	
[再掲]結腸	C18	1,472	25.3	41.9	10.4	0.3	29.3	0.0	0.0	20.8	
[再掲]直腸	C19-C20	840	19.3	44.9	12.6	8.1	38.6	0.0	0.1	16.8	
肝及び肝内胆管	C22	469	15.1	7.2	0.0	3.2	30.7	0.0	24.7	39.9	
胆のう・胆管	C23-C24	395	29.1	2.8	0.0	1.8	26.3	0.0	1.0	50.4	
膵臓	C25	741	13.5	1.8	0.0	5.7	43.5	0.3	0.3	51.4	
喉頭	C32	82	19.5	0.0	11.0	57.3	24.4	0.0	1.2	15.9	
肺	C33-C34	1,815	9.4	24.6	0.0	16.0	35.7	0.0	0.1	32.8	
皮膚	C43-C44	391	83.9	0.3	0.0	3.1	3.1	0.0	0.5	13.3	
乳房	C50	1,258	77.2	0.0	0.0	21.0	35.0	46.7	0.1	9.4	
乳房(女性のみ)	C50	1,249	77.0	0.0	0.0	21.1	35.1	46.6	0.1	9.4	
子宮	C53-C55	438	68.9	9.6	0.0	19.2	39.3	0.0	0.0	9.8	
[再掲]子宮頸部	C53	142	64.1	0.7	0.0	54.2	36.6	0.0	0.0	9.2	
[再掲]子宮体部	C54	291	72.5	14.1	0.0	2.4	41.2	0.0	0.0	8.6	
卵巣	C56	193	74.6	9.3	0.0	0.0	56.0	0.0	0.0	13.0	
前立腺	C61	1,566	2.6	17.8	1.3	7.2	0.7	51.3	0.1	26.8	
膀胱	C67	383	5.7	10.4	72.6	3.4	56.4	0.0	9.4	17.5	
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	473	11.0	45.5	0.8	3.2	19.2	0.0	0.6	31.7	
脳・中枢神経系	C70-C72	78	55.1	6.4	0.0	50.0	51.3	0.0	2.6	32.1	
甲状腺	C73	265	70.9	0.8	0.0	6.0	2.3	24.2	0.0	24.5	
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	469	8.3	2.3	0.6	9.2	62.7	0.2	0.4	29.0	
多発性骨髄腫	C88-C90	120	0.0	2.5	0.0	2.5	64.2	2.5	0.0	32.5	
白血病	C91-C95	204	0.0	0.0	0.0	2.9	78.9	0.0	1.0	20.6	

\*1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

福島県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	特異的治療なし ・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	17,035	25.8	16.1	15.8	8.6	27.3	8.7	1.4	23.1
食道	C15 D001	397	5.8	16.1	34.0	25.4	35.8	0.0	0.0	20.7
大腸(結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	3,006	18.1	34.0	30.3	2.4	25.2	0.0	0.0	15.1
[再掲]結腸 *2	C18 D010	1,950	19.4	32.8	30.8	0.2	22.2	0.0	0.0	15.8
[再掲]直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,056	15.7	36.3	29.5	6.4	30.8	0.0	0.1	13.6
肺	C33-C34 D021-D022	1,858	9.3	26.2	0.0	15.6	34.9	0.0	0.1	32.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	455	83.7	0.2	0.0	2.6	2.9	0.0	0.7	13.4
乳房	C50 D05	1,401	78.9	0.0	0.0	21.7	31.5	43.8	0.1	8.8
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,392	78.8	0.0	0.0	21.8	31.6	43.7	0.1	8.8
子宮	C53-C55 D06	749	72.6	7.5	0.0	11.2	23.0	0.0	1.6	11.5
[再掲]子宮頸部	C53 D06	453	73.5	3.3	0.0	17.0	11.5	0.0	2.6	12.4
膀胱	C67 D090	707	3.1	6.1	81.9	2.0	56.9	0.0	11.0	11.5

\*1 DCOを除く総数

\*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

福島県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	8,021	86.1	13.0	0.9
口腔・咽頭	C00-C14	154	80.5	18.8	0.6
食道	C15	193	87.0	11.4	1.6
胃	C16	1,684	94.3	5.2	0.5
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,696	86.7	12.7	0.6
[再掲]結腸	C18	1,084	86.6	12.8	0.6
[再掲]直腸	C19-C20	612	86.8	12.6	0.7
肝及び肝内胆管	C22	105	91.4	7.6	1.0
胆のう・胆管	C23-C24	125	78.4	20.0	1.6
膵臓	C25	113	78.8	16.8	4.4
喉頭	C32	25	88.0	8.0	4.0
肺	C33-C34	617	93.4	6.2	0.5
皮膚	C43-C44	329	95.1	4.9	0.0
乳房	C50	971	94.6	5.0	0.3
乳房(女性のみ)	C50	962	94.7	5.0	0.3
子宮	C53-C55	343	86.9	11.4	1.7
[再掲]子宮頸部	C53	91	89.0	8.8	2.2
[再掲]子宮体部	C54	252	86.1	12.3	1.6
卵巣	C56	156	79.5	19.2	1.3
前立腺	C61	337	81.3	16.9	1.8
膀胱	C67	302	19.2	79.1	1.7
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	269	94.4	5.6	0.0
脳・中枢神経系	C70-C72	48	39.6	56.3	4.2
甲状腺	C73	190	82.1	16.3	1.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	53	39.6	52.8	7.5
多発性骨髄腫	C88-C90	3	100.0	0.0	0.0
白血病	C91-C95	0	.	.	.

\*1 外科的・鏡視下・内視鏡的治療のいずれかが「1:あり」 DCOを除く総数

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

福島県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	9,610	87.4	11.5	1.1
食道	C15 D001	215	87.9	10.7	1.4
大腸(結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	2,384	89.2	9.4	1.4
[再掲]結腸 *2	C18 D010	1,559	89.7	9.1	1.2
[再掲]直腸 *2	C19-C20 D011-D012	825	88.4	9.8	1.8
肺	C33-C34 D021-D022	658	93.6	5.8	0.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	382	95.5	4.5	0.0
乳房	C50 D05	1,106	94.8	4.9	0.3
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,097	94.9	4.8	0.3
子宮	C53-C55 D06	599	91.3	7.0	1.7
[再掲]子宮頸部	C53 D06	347	95.1	3.2	1.7
膀胱	C67 D090	603	52.9	46.3	0.8

\*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1:あり」 DCOを除く総数

\*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福島県

2021年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例及び遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96	0.41	0.40	0.41	2.2	3.2	2.6	1.4	2.0	1.7	84.8	84.8	84.8	81.6	81.0	81.4
口腔・咽頭	C00-C14	0.43	0.30	0.39	0.9	0.0	0.6	0.9	0.0	0.6	93.5	98.1	94.9	92.2	97.1	93.7
食道	C15	0.41	0.43	0.41	0.7	0.0	0.5	0.3	0.0	0.3	97.7	89.2	96.2	97.7	89.2	96.2
胃	C16	0.29	0.33	0.30	1.0	2.9	1.6	0.7	1.2	0.9	95.9	91.4	94.5	95.8	91.4	94.5
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	0.39	0.40	0.40	1.3	3.7	2.3	1.0	2.5	1.6	92.1	89.1	90.8	92.0	88.9	90.7
[再掲]結腸	C18	0.40	0.44	0.42	1.4	4.1	2.6	1.0	2.5	1.7	90.8	87.4	89.2	90.6	87.3	89.1
[再掲]直腸	C19-C20	0.38	0.30	0.35	1.1	2.8	1.8	0.9	2.5	1.5	94.0	92.8	93.6	94.0	92.5	93.4
肝及び肝内胆管	C22	0.77	0.69	0.74	5.0	8.0	6.0	1.9	4.9	2.9	42.1	34.6	39.5	40.8	32.1	37.9
胆のう・胆管	C23-C24	0.82	0.99	0.90	1.8	7.0	4.2	0.9	4.8	2.7	71.8	67.2	69.7	58.2	45.7	52.5
膵臓	C25	0.85	0.83	0.84	5.2	6.4	5.8	2.5	3.9	3.1	67.3	55.1	61.6	58.7	42.4	51.0
喉頭	C32	0.18	1.00	0.20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	100.0	96.3	96.3	100.0	96.3
肺	C33-C34	0.69	0.60	0.66	4.3	5.8	4.8	3.0	3.9	3.3	73.0	67.4	71.1	62.4	59.3	61.4
皮膚	C43-C44	0.08	0.09	0.09	0.5	2.1	1.3	0.0	2.1	1.0	97.5	94.8	96.2	97.5	94.8	96.2
乳房	C50	0.11	0.17	0.17	0.0	1.1	1.1	0.0	1.1	1.1	100.0	96.4	96.4	100.0	95.7	95.8
子宮	C53-C55	-	0.23	0.23	-	1.4	1.4	-	0.9	0.9	-	95.0	95.0	-	93.0	93.0
[再掲]子宮頸部	C53	-	0.30	0.30	-	0.7	0.7	-	0.0	0.0	-	97.9	97.9	-	95.8	95.8
[再掲]子宮体部	C54	-	0.14	0.14	-	0.7	0.7	-	0.7	0.7	-	95.9	95.9	-	93.9	93.9
卵巢	C56	-	0.44	0.44	-	2.1	2.1	-	1.0	1.0	-	90.3	90.3	-	87.7	87.7
前立腺	C61	0.15	-	0.15	1.5	-	1.5	1.4	-	1.4	83.3	-	83.3	83.2	-	83.2
膀胱	C67	0.34	0.47	0.38	3.1	4.0	3.3	2.4	1.0	2.0	89.0	83.0	87.5	86.9	77.0	84.4
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	0.36	0.40	0.37	1.2	2.6	1.7	1.2	2.6	1.7	80.8	71.2	77.8	74.7	62.1	70.7
脳・中枢神経系	C70-C72	0.84	0.80	0.83	6.7	8.6	7.5	4.4	0.0	2.5	62.2	65.7	63.8	62.2	65.7	63.8
甲状腺	C73	0.11	0.12	0.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.6	94.5	95.5	86.6	88.0	87.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.46	0.42	0.44	2.4	1.3	1.9	1.2	0.4	0.8	92.0	95.1	93.4	87.2	88.3	87.7
多発性骨髄腫	C88-C90	0.57	0.79	0.66	2.8	5.8	4.0	1.4	5.8	3.2	93.1	92.3	92.7	84.7	80.8	83.1
白血病	C91-C95	0.74	0.58	0.67	2.5	0.0	1.4	2.5	0.0	1.4	98.3	98.9	98.6	80.7	89.8	84.5

表8. 精度指標：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

福島県

2021年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例及び遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D09	0.38	0.35	0.37	2.0	2.8	2.3	1.3	1.8	1.5	86.1	86.5	86.3	83.2	83.0	83.1
食道	C15 D001	0.37	0.42	0.38	0.6	0.0	0.5	0.3	0.0	0.3	97.9	89.6	96.5	97.9	89.6	96.5
大腸(結腸・直腸) *1	C18-C20 D010-D012	0.29	0.32	0.31	0.9	3.0	1.8	0.7	2.0	1.2	94.1	91.1	92.9	94.0	91.0	92.8
[再掲]結腸 *1	C18 D010	0.29	0.36	0.32	1.0	3.3	2.0	0.7	2.0	1.3	93.4	89.8	91.8	93.3	89.6	91.7
[再掲]直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0.30	0.25	0.28	0.9	2.3	1.4	0.7	2.0	1.2	95.3	94.1	94.9	95.3	93.9	94.8
肺	C33-C34 D021-D022	0.68	0.58	0.64	4.2	5.6	4.7	2.9	3.8	3.2	73.4	68.5	71.7	63.0	60.8	62.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.07	0.08	0.08	0.4	1.7	1.1	0.0	1.7	0.9	97.8	95.7	96.7	97.8	95.7	96.7
乳房	C50 D05	0.11	0.16	0.16	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	100.0	96.7	96.7	100.0	96.2	96.2
子宮	C53-C55 D06	-	0.14	0.14	-	0.8	0.8	-	0.5	0.5	-	97.1	97.1	-	95.0	95.0
[再掲]子宮頸部	C53 D06	-	0.09	0.09	-	0.2	0.2	-	0.0	0.0	-	99.3	99.3	-	97.1	97.1
膀胱	C67 D090	0.18	0.31	0.21	1.6	2.6	1.8	1.2	0.6	1.1	94.3	89.0	93.1	93.2	84.4	91.3

\*1 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、部位割合(%）、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%): 部位別、性別

福島県

2021年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	日本人口			世界人口			男	女	総数
											男	女	総数	男	女	総数			
全部位	C00-C97	3,799	2,568	6,367	100.0	100.0	100.0	427.8	281.9	353.9	159.1	85.1	117.9	108.1	59.5	81.3	10.9	6.3	8.6
口腔・咽頭	C00-C14	100	31	131	2.6	1.2	2.1	11.3	3.4	7.3	4.7	0.8	2.6	3.3	0.5	1.8	0.3	0.1	0.2
食道	C15	124	28	152	3.3	1.1	2.4	14.0	3.1	8.4	5.4	1.1	3.1	3.6	0.8	2.1	0.5	0.1	0.3
胃	C16	487	239	726	12.8	9.3	11.4	54.8	26.2	40.4	19.3	6.8	12.4	13.0	4.8	8.5	1.3	0.5	0.9
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	529	400	929	13.9	15.6	14.6	59.6	43.9	51.6	23.8	12.1	17.6	16.6	8.4	12.3	1.7	0.9	1.3
[再掲]結腸	C18	326	303	629	8.6	11.8	9.9	36.7	33.3	35.0	14.1	8.8	11.2	9.8	6.0	7.8	1.0	0.6	0.8
[再掲]直腸	C19-C20	203	97	300	5.3	3.8	4.7	22.9	10.6	16.7	9.6	3.3	6.3	6.8	2.4	4.5	0.8	0.2	0.5
肝及び肝内胆管	C22	246	112	358	6.5	4.4	5.6	27.7	12.3	19.9	9.9	2.9	6.1	6.6	1.9	4.1	0.7	0.2	0.4
胆のう・胆管	C23-C24	181	185	366	4.8	7.2	5.7	20.4	20.3	20.3	6.4	4.1	5.1	4.3	2.6	3.3	0.4	0.2	0.3
膵臓	C25	342	298	640	9.0	11.6	10.1	38.5	32.7	35.6	15.9	8.9	12.3	10.8	5.9	8.3	1.1	0.6	0.9
喉頭	C32	14	2	16	0.4	0.1	0.3	1.6	0.2	0.9	0.6	0.2	0.4	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	852	383	1,235	22.4	14.9	19.4	95.9	42.0	68.6	34.6	11.6	22.0	22.9	7.8	14.7	2.5	0.8	1.6
皮膚	C43-C44	17	18	35	0.4	0.7	0.5	1.9	2.0	1.9	0.7	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	1	220	221	0.0	8.6	3.5	0.1	24.1	12.3	0.1	11.7	6.0	0.1	8.8	4.4	0.0	1.0	0.5
子宮	C53-C55	-	102	102	-	4.0	1.6	-	11.2	-	-	6.1	-	-	4.6	-	-	0.5	-
[再掲]子宮頸部	C53	-	42	42	-	1.6	0.7	-	4.6	-	-	3.0	-	-	2.3	-	-	0.3	-
[再掲]子宮体部	C54	-	41	41	-	1.6	0.6	-	4.5	-	-	2.2	-	-	1.6	-	-	0.2	-
卵巣	C56	-	85	85	-	3.3	1.3	-	9.3	-	-	4.5	-	-	3.4	-	-	0.4	-
前立腺	C61	240	-	240	6.3	-	3.8	27.0	-	-	7.6	-	-	4.9	-	-	0.3	-	-
膀胱	C67	100	47	147	2.6	1.8	2.3	11.3	5.2	8.2	3.2	0.9	1.9	2.1	0.6	1.2	0.2	0.0	0.1
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	117	61	178	3.1	2.4	2.8	13.2	6.7	9.9	4.8	1.6	3.1	3.2	1.1	2.1	0.3	0.1	0.2
脳・中枢神経系	C70-C72	38	28	66	1.0	1.1	1.0	4.3	3.1	3.7	3.0	1.5	2.3	2.7	1.2	2.0	0.2	0.1	0.2
甲状腺	C73	9	22	31	0.2	0.9	0.5	1.0	2.4	1.7	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	114	93	207	3.0	3.6	3.3	12.8	10.2	11.5	4.7	2.7	3.6	3.1	1.9	2.4	0.3	0.2	0.3
多発性骨髄腫	C88-C90	41	41	82	1.1	1.6	1.3	4.6	4.5	4.6	1.8	1.4	1.6	1.3	0.9	1.1	0.2	0.1	0.1
白血病	C91-C95	88	51	139	2.3	2.0	2.2	9.9	5.6	7.7	4.7	1.8	3.2	3.3	1.3	2.2	0.3	0.1	0.2

表10. 年齢階級別死亡数：部位別、性別

福島県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	3,799	0	3	2	1	2	2	8	9	14	32	53	104	248	414	627	616	653	599	334	71	7	0
	口腔・咽頭	C00-C14	100	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	5	7	17	12	18	8	16	9	2	0	0
	食道	C15	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	4	20	34	25	15	16	3	0	0	0
	胃	C16	487	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	7	9	27	62	74	72	91	88	45	8	0	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	529	0	0	0	0	1	1	0	1	4	3	15	26	46	61	77	80	78	77	46	12	1	0
	〔再掲〕結腸	C18	326	0	0	0	0	1	1	0	1	3	1	11	15	16	33	48	48	51	54	34	8	1	0
	〔再掲〕直腸	C19-C20	203	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	11	30	28	29	32	27	23	12	4	0	0
	肝及び肝内胆管	C22	246	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	3	18	28	45	39	41	47	18	1	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	181	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	8	19	28	21	35	45	16	6	0	0
	膵臓	C25	342	0	0	0	0	0	0	1	0	2	8	6	13	34	38	56	66	58	39	17	3	1	0
	喉頭	C32	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	4	0	1	0	0	0
	肺	C33-C34	852	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	4	21	53	100	164	145	157	106	81	13	1	0
	皮膚	C43-C44	17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	1	2	1	5	3	0	0	0
	乳房	C50	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8	9	26	34	46	61	40	13	1	0
	膀胱	C67	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	12	10	16	28	14	7	1	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8	7	20	17	22	23	9	1	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	38	0	2	1	1	1	0	2	1	1	2	1	2	1	3	7	5	5	3	0	0	0	0
	甲状腺	C73	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	6	9	23	22	19	17	7	3	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	9	6	8	4	0	0	0	0
	白血病	C91-C95	88	0	1	0	0	0	0	0	1	2	4	2	4	3	10	12	25	13	5	5	1	0	0

表10. 年齢階級別死亡数：部位別、性別

福島県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	2,568	0	0	1	0	0	0	3	14	18	33	44	72	147	224	301	312	401	480	373	132	13	0
	口腔・咽頭	C00-C14	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	3	6	3	10	1	0	0
	食道	C15	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	6	5	5	3	3	3	0	0	0
	胃	C16	239	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	5	11	17	25	21	33	54	47	15	2	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	400	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	4	12	17	26	46	39	69	88	62	22	3	0
	〔再掲〕結腸	C18	303	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	4	6	12	20	35	32	50	68	52	15	2	0
	〔再掲〕直腸	C19-C20	97	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	6	5	6	11	7	19	20	10	7	1	0
	肝及び肝内胆管	C22	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	18	17	19	26	15	5	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	4	17	24	39	36	42	14	1	0
	膵臓	C25	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	15	24	38	42	63	53	34	15	3	0
	喉頭	C32	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	21	39	44	66	58	62	59	20	2	0
	皮膚	C43-C44	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	4	4	3	2	0	0
	乳房	C50	220	0	0	0	0	0	0	0	7	5	8	11	15	26	29	26	23	24	23	12	11	0	0
	子宮	C53-C55	102	0	0	0	0	0	0	3	1	3	5	7	9	10	16	13	6	11	9	7	2	0	0
	〔再掲〕子宮頸部	C53	42	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	3	6	3	6	5	2	4	3	1	1	0	0
	〔再掲〕子宮体部	C54	41	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	3	3	7	6	4	3	3	5	1	0	0
	卵巣	C56	85	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	3	4	11	18	7	9	7	12	5	1	0	0
	膀胱	C67	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	5	4	12	14	5	1	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	8	5	8	8	12	9	8	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	28	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	5	7	4	3	2	1	0	0	0
	甲状腺	C73	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	3	4	7	3	2	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	8	1	14	13	13	28	11	1	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	5	9	7	6	4	0	0	0
	白血病	C91-C95	51	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	3	5	6	7	6	13	7	0	0	0

表10. 年齢階級別死亡数：部位別、性別

福島県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数	全部位	C00-C97	6,367	0	3	3	1	2	2	11	23	32	65	97	176	395	638	928	928	1,054	1,079	707	203	20	0
	口腔・咽頭	C00-C14	131	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	5	9	19	16	21	14	19	19	3	0	0
	食道	C15	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	2	5	26	39	30	18	19	6	0	0	0
	胃	C16	726	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	12	14	38	79	99	93	124	142	92	23	2	0
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	929	0	0	0	0	1	1	0	2	8	10	19	38	63	87	123	119	147	165	108	34	4	0
	〔再掲〕結腸	C18	629	0	0	0	0	1	1	0	2	6	4	15	21	28	53	83	80	101	122	86	23	3	0
	〔再掲〕直腸	C19-C20	300	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	4	17	35	34	40	39	46	43	22	11	1	0
	肝及び肝内胆管	C22	358	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	4	22	34	63	56	60	73	33	6	2	0
	胆のう・胆管	C23-C24	366	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	14	23	45	45	74	81	58	20	1	0
	膵臓	C25	640	0	0	0	0	0	0	1	0	2	8	9	21	49	62	94	108	121	92	51	18	4	0
	喉頭	C32	16	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	5	5	0	1	0	0	0
	肺	C33-C34	1,235	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	7	29	74	139	208	211	215	168	140	33	3	0
	皮膚	C43-C44	35	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4	4	3	5	9	6	2	0	0
	乳房	C50	221	0	0	0	0	0	0	0	7	5	8	11	16	26	29	26	23	24	23	12	11	0	0
	子宮	C53-C55	102	0	0	0	0	0	0	3	1	3	5	7	9	10	16	13	6	11	9	7	2	0	0
	〔再掲〕子宮頸部	C53	42	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	3	6	3	6	5	2	4	3	1	1	0	0
	〔再掲〕子宮体部	C54	41	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	3	3	7	6	4	3	3	5	1	0	0
	卵巣	C56	85	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	3	4	11	18	7	9	7	12	5	1	0	0
	前立腺	C61	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8	9	26	34	46	61	40	13	1	0
	膀胱	C67	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	15	15	20	40	28	12	2	0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	10	15	25	25	30	35	18	9	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	66	0	2	2	1	1	0	2	1	3	2	1	2	4	8	14	9	8	5	1	0	0	0
	甲状腺	C73	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	2	4	5	8	3	2	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	5	14	10	37	35	32	45	18	4	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	14	14	15	15	10	4	0	0	0
	白血病	C91-C95	139	0	1	0	0	0	0	0	3	2	4	3	5	6	15	18	32	19	18	12	1	0	0

表11. 年齢階級別死亡率(人口10万対, 85歳以上まるめ) : 部位別、性別

福島県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	427.8	0.0	8.6	5.3	2.4	5.4	5.0	17.8	17.3	24.1	48.5	85.5	173.3	375.8	583.1	836.0	1,432.6	1,920.6	2,973.5	・
	口腔・咽頭	C00-C14	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	1.5	4.8	8.3	10.6	23.9	16.0	41.9	23.5	79.4	・
	食道	C15	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	6.5	3.3	6.1	28.2	45.3	58.1	44.1	55.9	・
	胃	C16	54.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	1.9	0.0	3.0	11.3	15.0	40.9	87.3	98.7	167.4	267.6	414.7	・
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.5	0.0	1.9	6.9	4.5	24.2	43.3	69.7	85.9	102.7	186.0	229.4	400.0	・
	[再掲]結腸	C18	36.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.5	0.0	1.9	5.2	1.5	17.7	25.0	24.2	46.5	64.0	111.6	150.0	285.3	・
	[再掲]直腸	C19-C20	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.0	6.5	18.3	45.5	39.4	38.7	74.4	79.4	114.7	・
	肝及び肝内胆管	C22	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.7	0.0	4.8	5.0	27.3	39.4	60.0	90.7	120.6	197.1	・
	胆のう・胆管	C23-C24	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	3.3	12.1	26.8	37.3	48.8	102.9	197.1	・
	膵臓	C25	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	3.4	12.1	9.7	21.7	51.5	53.5	74.7	153.5	170.6	176.5	・
	喉頭	C32	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	4.0	11.6	11.8	2.9	・
	肺	C33-C34	95.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.9	1.7	6.1	6.5	35.0	80.3	140.8	218.7	337.2	461.8	591.2	・
	皮膚	C43-C44	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	4.2	1.3	4.7	2.9	23.5	・
	乳房	C50	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	・
	前立腺	C61	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.7	12.1	12.7	34.7	79.1	135.3	338.2	・
	膀胱	C67	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	7.6	8.5	16.0	23.3	47.1	147.1	・
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	11.7	12.1	9.9	26.7	39.5	64.7	97.1	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.3	0.0	5.7	2.6	2.4	2.7	0.0	4.4	1.9	1.7	3.0	1.6	3.3	1.5	4.2	9.3	11.6	14.7	8.8	・
	甲状腺	C73	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.8	2.7	2.3	2.9	2.9	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.2	5.0	9.1	12.7	30.7	51.2	55.9	82.4	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	7.6	11.3	12.0	14.0	23.5	11.8	・
	白血病	C91-C95	9.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	3.4	6.1	3.2	6.7	4.5	14.1	16.0	58.1	38.2	32.4	・

表11. 年齢階級別死亡率(人口10万対, 85歳以上まるめ) : 部位別、性別

福島県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	281.9	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	7.3	29.8	34.0	55.0	75.9	126.3	229.7	311.1	390.9	611.8	802.0	1,279.5	・
	口腔・咽頭	C00-C14	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	2.8	5.2	5.9	12.0	17.9	・
	食道	C15	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	1.6	8.3	6.5	9.8	6.0	7.7	・
	胃	C16	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.3	8.6	8.8	17.2	23.6	32.5	41.2	66.0	151.3	・
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	43.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	7.5	11.7	6.9	21.1	26.6	36.1	59.7	76.5	138.0	224.4	・
	[再掲]結腸	C18	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	5.7	5.0	6.9	10.5	18.8	27.8	45.5	62.7	100.0	175.6	・
	[再掲]直腸	C19-C20	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	6.7	0.0	10.5	7.8	8.3	14.3	13.7	38.0	48.7	・
	肝及び肝内胆管	C22	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	6.3	8.3	23.4	33.3	38.0	60.3	・
	胆のう・胆管	C23-C24	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	9.4	5.6	22.1	47.1	78.0	119.2	・
	膵臓	C25	32.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	14.0	23.4	33.3	49.4	82.4	126.0	134.6	・
	喉頭	C32	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	・
	肺	C33-C34	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	5.2	14.0	32.8	54.2	57.1	129.4	116.0	183.3	・
	皮膚	C43-C44	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	3.9	2.0	8.0	11.5	・
	乳房	C50	24.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	9.4	13.3	19.0	26.3	40.6	40.3	33.8	45.1	48.0	59.0	・
	子宮	C53-C55	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	2.1	5.7	8.3	12.1	15.8	15.6	22.2	16.9	11.8	22.0	23.1	・
	[再掲]子宮頸部	C53	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	2.1	1.9	6.7	5.2	10.5	4.7	8.3	6.5	3.9	8.0	6.4	・
	[再掲]子宮体部	C54	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	1.9	1.7	5.2	5.3	4.7	9.7	7.8	7.8	6.0	11.5	・
	卵巣	C56	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	3.8	6.7	5.2	7.0	17.2	25.0	9.1	17.6	14.0	23.1	・
	膀胱	C67	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.6	1.4	3.9	9.8	8.0	41.0	・
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	3.1	11.1	6.5	15.7	16.0	37.2	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.1	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	4.7	6.9	9.1	7.8	6.0	3.8	・
	甲状腺	C73	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	2.8	0.0	5.9	8.0	15.4	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7	3.5	12.5	1.4	18.2	25.5	26.0	51.3	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	4.7	8.3	6.5	17.6	14.0	12.8	・
	白血病	C91-C95	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	1.7	1.8	4.7	6.9	7.8	13.7	12.0	25.6	・

表11. 年齢階級別死亡率(人口10万対, 85歳以上まるめ) : 部位別、性別

福島県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数	全部位	C00-C97	353.9	0.0	4.3	4.1	1.2	2.9	2.7	12.8	23.2	28.8	51.6	80.8	150.4	303.8	446.2	610.5	987.2	1,254.8	1,793.8	・
	口腔・咽頭	C00-C14	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.8	2.5	4.3	6.9	13.3	10.5	22.3	16.7	36.6	・
	食道	C15	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	4.2	1.7	3.8	18.2	25.7	31.9	21.4	22.3	・
	胃	C16	40.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.0	1.8	3.2	10.0	12.0	29.2	55.2	65.1	98.9	147.6	231.3	・
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	51.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.3	0.0	2.0	7.2	7.9	15.8	32.5	48.5	60.8	80.9	126.6	175.0	277.7	・
	[再掲]結腸	C18	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.3	0.0	2.0	5.4	3.2	12.5	17.9	21.5	37.1	54.6	85.1	120.2	208.9	・
	[再掲]直腸	C19-C20	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	4.8	3.3	14.5	26.9	23.8	26.3	41.5	54.8	68.8	・
	肝及び肝内胆管	C22	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.9	0.0	2.5	3.4	16.9	23.8	41.4	59.6	71.4	101.8	・
	胆のう・胆管	C23-C24	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	3.4	10.8	16.1	29.6	47.9	88.1	142.9	・
	膵臓	C25	35.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.8	6.3	7.5	17.9	37.7	43.4	61.8	114.9	144.0	147.3	・
	喉頭	C32	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	2.0	5.3	6.0	0.9	・
	肺	C33-C34	68.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.0	0.9	4.0	5.8	24.8	56.9	97.2	136.8	224.5	256.0	307.1	・
	皮膚	C43-C44	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.8	2.6	3.2	6.0	15.2	・
	乳房	C50	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	4.5	6.3	9.2	13.7	20.0	20.3	17.1	24.5	28.6	41.1	・
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	[再掲]子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	[再掲]子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	4.6	4.9	9.9	16.0	23.8	73.2	・
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	6.0	7.7	10.5	16.4	26.6	35.7	55.4	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.7	0.0	2.9	2.7	1.2	1.5	0.0	2.3	1.0	2.7	1.6	0.8	1.7	3.1	5.6	9.2	9.6	9.5	5.4	・
	甲状腺	C73	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	1.5	2.8	1.3	4.3	6.0	11.6	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	4.3	10.8	7.0	24.3	37.2	38.1	60.7	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	6.2	9.8	9.2	16.0	17.9	12.5	・
	白血病	C91-C95	7.7	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.8	3.2	2.5	4.3	4.6	10.5	11.8	34.0	22.6	27.7	・

付表1. 罹患者数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別

福島県

2021年

部位	ICD-10	罹患者数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	日本人人口			世界人口			男	女	総数
											男	女	総数	男	女	総数			
全部位	C00-C96 D00-D47	10,288	7,562	17,850	100.0	100.0	100.0	1,150.8	823.7	985.1	503.4	435.3	458.5	356.1	333.1	337.6	41.7	35.1	38.2
全部位	C00-C96	9,159	6,431	15,590	89.0	85.0	87.3	1,024.5	700.5	860.4	440.6	338.0	380.4	310.6	255.8	277.6	36.4	27.8	31.9
口唇	C00	1	3	4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	C01	7	4	11	0.1	0.1	0.1	0.8	0.4	0.6	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
その他及び部位不明の舌	C02	40	26	66	0.4	0.3	0.4	4.5	2.8	3.6	2.4	1.6	2.0	1.8	1.1	1.5	0.2	0.1	0.2
歯肉	C03	19	27	46	0.2	0.4	0.3	2.1	2.9	2.5	0.9	0.8	0.8	0.6	0.5	0.6	0.1	0.1	0.1
口腔底	C04	11	1	12	0.1	0.0	0.1	1.2	0.1	0.7	0.6	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
口蓋	C05	10	2	12	0.1	0.0	0.1	1.1	0.2	0.7	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
その他及び部位不明の口腔	C06	6	9	15	0.1	0.1	0.1	0.7	1.0	0.8	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	9	14	23	0.1	0.2	0.1	1.0	1.5	1.3	0.5	1.0	0.8	0.4	0.8	0.6	0.0	0.1	0.1
その他及び部位不明の唾液腺	C08	8	2	10	0.1	0.0	0.1	0.9	0.2	0.6	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	10	4	14	0.1	0.1	0.1	1.1	0.4	0.8	0.6	0.3	0.4	0.5	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0
中咽頭	C10	29	3	32	0.3	0.0	0.2	3.2	0.3	1.8	1.9	0.2	1.0	1.4	0.1	0.8	0.2	0.0	0.1
鼻<上>咽頭	C11	9	3	12	0.1	0.0	0.1	1.0	0.3	0.7	0.7	0.1	0.4	0.6	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	C12	28	1	29	0.3	0.0	0.2	3.1	0.1	1.6	1.3	0.1	0.7	0.9	0.1	0.5	0.2	0.0	0.1
下咽頭	C13	44	5	49	0.4	0.1	0.3	4.9	0.5	2.7	2.1	0.3	1.2	1.5	0.2	0.8	0.2	0.0	0.1
その他及び部位不明の口腔、口腔及び咽頭	C14	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	C15	305	65	370	3.0	0.9	2.1	34.1	7.1	20.4	14.3	2.8	8.2	9.8	2.0	5.8	1.3	0.3	0.8
胃	C16	1,660	721	2,381	16.1	9.5	13.3	185.7	78.5	131.4	75.6	28.0	50.3	51.1	19.7	34.5	6.1	2.3	4.2
小腸	C17	31	17	48	0.3	0.2	0.3	3.5	1.9	2.6	1.5	0.6	1.0	1.1	0.4	0.7	0.1	0.1	0.1
結腸	C18	812	685	1,497	7.9	9.1	8.4	90.8	74.6	82.6	38.6	27.8	32.8	27.1	19.7	23.1	3.2	2.3	2.7
直腸S状結腸移行部	C19	133	86	219	1.3	1.1	1.2	14.9	9.4	12.1	7.7	4.3	6.0	5.6	3.2	4.4	0.7	0.4	0.5
直腸	C20	401	233	634	3.9	3.1	3.6	44.9	25.4	35.0	22.2	10.8	16.4	16.5	7.9	12.2	2.1	0.9	1.5
肛門及び肛門管	C21	8	7	15	0.1	0.1	0.1	0.9	0.8	0.8	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
肝及び肝内胆管	C22	321	162	483	3.1	2.1	2.7	35.9	17.6	26.7	14.4	5.6	9.7	10.1	3.9	6.8	1.2	0.4	0.8
胆のう	C23	47	60	107	0.5	0.8	0.6	5.3	6.5	5.9	1.9	1.7	1.8	1.3	1.1	1.2	0.2	0.1	0.1
その他及び部位不明の胆道	C24	173	126	299	1.7	1.7	1.7	19.4	13.7	16.5	6.7	3.1	4.8	4.3	2.0	3.0	0.4	0.2	0.3
膵臓	C25	404	361	765	3.9	4.8	4.3	45.2	39.3	42.2	19.1	12.5	15.6	13.2	8.6	10.9	1.5	1.0	1.3
その他及び部位不明の消化器	C26	60	37	97	0.6	0.5	0.5	6.7	4.0	5.4	3.2	2.0	2.6	2.2	1.6	1.9	0.3	0.2	0.2
鼻腔及び中耳	C30	10	1	11	0.1	0.0	0.1	1.1	0.1	0.6	0.5	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	11	2	13	0.1	0.0	0.1	1.2	0.2	0.7	0.5	0.1	0.3	0.4	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
喉頭	C32	80	2	82	0.8	0.0	0.5	8.9	0.2	4.5	3.7	0.1	1.8	2.6	0.1	1.3	0.4	0.0	0.2
気管	C33	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支及び肺	C34	1,242	634	1,876	12.1	8.4	10.5	138.9	69.1	103.5	55.1	25.0	38.8	37.3	17.8	26.8	4.4	2.1	3.3
胸腺	C37	27	21	48	0.3	0.3	0.3	3.0	2.3	2.6	1.8	1.7	1.7	1.4	1.3	1.3	0.2	0.1	0.1
心臓、縦隔及び胸膜	C38	9	2	11	0.1	0.0	0.1	1.0	0.2	0.6	0.6	0.1	0.3	0.4	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
その他及び部位不明の呼吸器系及び胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肢の骨及び関節軟骨	C40	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他及び部位不明の骨及び関節軟骨	C41	6	7	13	0.1	0.1	0.1	0.7	0.8	0.7	0.7	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	15	15	30	0.1	0.2	0.2	1.7	1.6	1.7	1.0	0.8	0.9	0.8	0.6	0.7	0.1	0.1	0.1
皮膚のその他	C44	186	179	365	1.8	2.4	2.0	20.8	19.5	20.1	7.3	4.2	5.6	5.0	2.8	3.8	0.4	0.2	0.3
中皮腫	C45	13	4	17	0.1	0.1	0.1	1.5	0.4	0.9	0.7	0.2	0.4	0.5	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0
カポジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経及び自律神経系の悪性新生物	C47	1	3	4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
後腹膜及び腹膜	C48	8	32	40	0.1	0.4	0.2	0.9	3.5	2.2	0.4	2.1	1.2	0.3	1.6	1.0	0.0	0.2	0.1
その他の結合組織及び軟部組織	C49	24	24	48	0.2	0.3	0.3	2.7	2.6	2.6	1.8	1.9	1.8	1.4	1.7	1.6	0.1	0.2	0.1
乳房	C50	9,126.3	1,272.0	10,398.3	91.6	16.7	7.1	1,013.6	137.6	70.2	0.6	92.2	45.7	0.5	71.3	35.2	0.1	7.8	3.8
外陰	C51	-	8	8	-	0.1	0.0	-	0.9	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	-
陰	C52	-	6	6	-	0.1	0.0	-	0.7	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-
子宮頸部	C53	-	142	142	-	1.9	0.8	-	15.5	-	-	14.8	-	-	11.6	-	-	1.1	-
子宮体部	C54	-	293	293	-	3.9	1.6	-	31.9	-	-	22.4	-	-	17.2	-	-	1.9	-
子宮部位不明	C55	-	7	7	-	0.1	0.0	-	0.8	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-
卵巣	C56	-	195	195	-	2.6	1.1	-	21.2	-	-	16.5	-	-	13.7	-	-	1.3	-
その他及び部位不明の女性性器	C57	-	6	6	-	0.1	0.0	-	0.7	-	-	0.4	-	-	0.3	-	-	0.0	-
胎盤	C58	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
陰茎	C60	12	-	12	0.1	-	0.1	1.3	-	-	0.6	-	-	0.4	-	-	0.0	-	-
前立腺	C61	1,588	-	1,588	15.4	-	8.9	177.6	-	-	68.7	-	-	46.3	-	-	5.9	-	-
精巣	C62	48	-	48	0.5	-	0.3	5.4	-	-	6.4	-	-	5.3	-	-	0.4	-	-
その他及び部位不明の男性性器	C63	1	-	1	0.0	-	0.0	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-
腎盂を除く腎	C64	219	92	311	2.1	1.2	1.7	24.5	10.0	17.2	13.3	4.2	8.7	9.8	3.1	6.5	1.2	0.4	0.8
腎盂	C65	46	32	78	0.4	0.4	0.4	5.1	3.5	4.3	2.2	1.0	1.5	1.5	0.7	1.1	0.2	0.1	0.1
尿管	C66	56	27	83	0.5	0.4	0.5	6.3	2.9	4.6	2.3	0.9	1.5	1.5	0.6	1.0	0.2	0.1	0.1
膀胱	C67	291	100	391	2.8	1.3	2.2	32.6	10.9	21.6	12.4	3.0	7.4	8.5	2.0	5.1	1.0	0.2	0.6
その他及び部位不明の泌尿器	C68	7	2	9	0.1	0.0	0.1	0.8	0.2	0.5	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
眼及び付属器	C69	5	5	10	0.0	0.1	0.1	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0
髄膜	C70	0	2	2	0.0	0.0	0.0												

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	日本人口			世界人口			男	女	総数
											男	女	総数	男	女	総数			
上皮内がん	D00-D09	872	835	1,707	8.5	11.0	9.6	97.5	91.0	94.2	47.2	77.6	60.6	33.6	61.7	46.3	4.2	5.8	4.9
口腔、食道及び胃	D00	39	5	44	0.4	0.1	0.2	4.4	0.5	2.4	1.7	0.2	1.0	1.3	0.2	0.7	0.2	0.0	0.1
食道	D001	26	2	28	0.3	0.0	0.2	2.9	0.2	1.5	1.1	0.1	0.6	0.8	0.1	0.4	0.1	0.0	0.1
その他及び部位不明の消化器	D01	495	246	741	4.8	3.3	4.2	55.4	26.8	40.9	28.8	13.6	21.1	20.9	10.0	15.4	2.7	1.2	1.9
結腸	D010	323	155	478	3.1	2.0	2.7	36.1	16.9	26.4	19.3	8.9	14.0	14.0	6.6	10.3	1.8	0.8	1.3
直腸S状結腸移行部	D011	36	23	59	0.3	0.3	0.3	4.0	2.5	3.3	2.2	1.1	1.7	1.6	0.8	1.2	0.2	0.1	0.2
直腸	D012	108	49	157	1.0	0.6	0.9	12.1	5.3	8.7	5.9	2.9	4.3	4.3	2.1	3.2	0.6	0.3	0.4
中耳及び呼吸器系	D02	26	24	50	0.3	0.3	0.3	2.9	2.6	2.8	1.5	1.4	1.5	1.2	1.0	1.1	0.1	0.1	0.1
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支及び肺	D022	19	24	43	0.2	0.3	0.2	2.1	2.6	2.4	1.1	1.4	1.2	0.8	1.0	0.9	0.1	0.1	0.1
上皮内黒色腫	D03	1	3	4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.0	0.4	0.2	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	25	35	60	0.2	0.5	0.3	2.8	3.8	3.3	1.3	0.8	1.1	0.9	0.5	0.7	0.1	0.0	0.1
乳房	D05	0	143	143	0.0	1.9	0.8	0.0	15.6	7.9	0.0	12.0	5.9	0.0	9.4	4.6	0.0	1.0	0.5
子宮頸部	D06	-	311	311	-	4.1	1.7	-	33.9	-	-	46.1	-	-	38.1	-	-	3.1	-
その他及び部位不明の性器	D07	1	6	7	0.0	0.1	0.0	0.1	0.7	0.4	0.1	0.5	0.3	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
その他及び部位不明	D09	285	62	347	2.8	0.8	1.9	31.9	6.8	19.2	13.7	2.6	7.9	9.4	1.9	5.5	1.1	0.2	0.7
膀胱	D090	270	54	324	2.6	0.7	1.8	30.2	5.9	17.9	13.0	2.3	7.4	8.9	1.7	5.1	1.1	0.2	0.6
良性腫瘍	D32-D35	91	165	256	0.9	2.2	1.4	10.2	18.0	14.1	6.1	12.6	9.2	4.9	10.0	7.4	0.5	1.0	0.7
髄膜	D32	43	110	153	0.4	1.5	0.9	4.8	12.0	8.4	2.3	6.8	4.5	1.7	5.2	3.4	0.2	0.6	0.4
脳及び中枢神経系	D33	19	23	42	0.2	0.3	0.2	2.1	2.5	2.3	1.5	2.1	1.8	1.3	1.8	1.6	0.1	0.2	0.1
下垂体	D352	29	31	60	0.3	0.4	0.3	3.2	3.4	3.3	2.3	3.5	2.9	1.9	3.0	2.4	0.2	0.3	0.2
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	159	123	282	1.5	1.6	1.6	17.8	13.4	15.6	8.9	6.6	7.6	6.5	5.3	5.8	0.6	0.5	0.5
髄膜	D42	3	3	6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
脳及び中枢神経系	D43	21	29	50	0.2	0.4	0.3	2.3	3.2	2.8	1.8	1.9	1.8	1.5	1.5	1.5	0.1	0.1	0.1
下垂体	D443	1	4	5	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	7	6	13	0.1	0.1	0.1	0.8	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	88	54	142	0.9	0.7	0.8	9.8	5.9	7.8	4.2	2.3	3.2	2.8	1.8	2.3	0.3	0.2	0.2
慢性骨髄増殖性疾患	D471	10	5	15	0.1	0.1	0.1	1.1	0.5	0.8	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	26	21	47	0.3	0.3	0.3	2.9	2.3	2.6	1.6	1.0	1.3	1.2	0.8	1.0	0.1	0.1	0.1



部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	日本人口			世界人口			男	女	総数
											男	女	総数	男	女	総数			
上皮内がん	D00-D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道及び胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他及び部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳及び呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支及び肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
その他及び部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他及び部位不明	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D32-D35	1	4	5	0.0	0.1	0.1	0.1	0.4	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
髄膜	D32	1	3	4	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳及び中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D352	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	61	56	117	1.6	2.1	1.8	6.9	6.1	6.5	2.5	1.3	1.8	1.9	0.9	1.3	0.1	0.1	0.1
髄膜	D42	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳及び中枢神経系	D43	16	24	40	0.4	0.9	0.6	1.8	2.6	2.2	1.0	0.7	0.8	0.9	0.5	0.7	0.1	0.0	0.1
下垂体	D443	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	0	2	2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	36	23	59	0.9	0.9	0.9	4.1	2.5	3.3	1.2	0.4	0.8	0.8	0.3	0.5	0.1	0.0	0.0
慢性骨髄増殖性疾患	D471	2	0	2	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	4	4	8	0.1	0.1	0.1	0.5	0.4	0.4	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

付表3. 初回治療内容割合詳細(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

福島県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡			治療あり 他の組合せ *5	治療なし ・不明	
								+放射線	+その他 *4	+放射線	+薬物	+その他 *4			+放射線 +薬物
全部位	C00-C96	15,328	23.9	8.5	1.0	2.2	16.1	3.5	0.5	0.8	15.1	0.2	2.7	0.4	25.1
口腔・咽頭	C00-C14	333	20.7	2.7	0.0	4.8	3.9	26.4	0.0	6.0	9.6	0.0	6.9	0.3	18.6
食道	C15	369	5.7	27.6	1.1	6.2	5.4	15.4	0.0	0.3	12.2	0.0	5.4	0.0	20.6
胃	C16	2,360	20.2	39.3	2.7	0.3	7.5	0.2	0.0	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	20.6
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	2,312	36.7	7.3	3.5	0.3	6.4	0.6	0.0	0.2	23.6	0.0	2.0	0.0	19.3
[再掲]結腸	C18	1,472	39.9	6.4	3.5	0.0	5.4	0.1	0.0	0.1	23.7	0.0	0.1	0.0	20.8
[再掲]直腸	C19-C20	840	31.0	8.9	3.5	0.8	8.2	1.3	0.0	0.5	23.5	0.0	5.5	0.1	16.8
肝及び肝内胆管	C22	469	19.4	0.0	0.0	1.5	11.9	1.1	16.0	0.2	0.9	1.1	0.4	7.7	39.9
胆のう・胆管	C23-C24	395	21.5	0.0	0.0	0.8	15.7	0.8	0.0	0.0	9.6	0.3	0.3	0.8	50.4
膵臓	C25	741	3.8	0.0	0.0	1.2	28.9	3.0	0.3	0.0	10.0	0.0	1.5	0.0	51.4
喉頭	C32	82	15.9	9.8	0.0	31.7	1.2	20.7	0.0	1.2	0.0	0.0	2.4	1.2	15.9
肺	C33-C34	1,815	24.7	0.0	0.0	6.4	18.1	8.5	0.1	0.3	8.3	0.0	0.7	0.1	32.8
皮膚	C43-C44	391	80.8	0.0	0.0	1.3	0.3	0.5	0.0	1.0	2.0	0.0	0.3	0.5	13.3
乳房	C50	1,258	11.9	0.0	0.0	0.2	12.3	0.9	0.1	3.2	45.3	0.0	16.8	0.0	9.4
乳房(女性のみ)	C50	1,249	11.8	0.0	0.0	0.2	12.4	0.9	0.1	3.2	45.1	0.0	16.9	0.0	9.4
子宮	C53-C55	438	41.3	0.0	0.0	5.0	2.3	4.6	0.0	4.6	27.4	0.0	5.0	0.0	9.8
[再掲]子宮頸部	C53	142	28.2	0.0	0.0	12.7	0.7	13.4	0.0	13.4	7.7	0.0	14.8	0.0	9.2
[再掲]子宮体部	C54	291	48.5	0.0	0.0	1.4	3.1	0.3	0.0	0.3	37.5	0.0	0.3	0.0	8.6
卵巣	C56	193	31.1	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	49.7	0.0	0.0	0.0	13.0
前立腺	C61	1,566	17.8	0.9	0.1	2.5	44.7	4.4	0.1	0.2	2.4	0.0	0.1	0.0	26.8
膀胱	C67	383	3.4	15.4	1.6	0.3	2.6	0.8	0.0	0.3	47.0	5.2	1.8	4.2	17.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	473	47.1	0.0	0.0	1.5	8.5	1.3	0.2	0.2	8.9	0.2	0.2	0.2	31.7
脳・中枢神経系	C70-C72	78	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	3.8	5.1	1.3	41.0	1.3	32.1
甲状腺	C73	265	46.8	0.0	0.0	0.8	2.3	0.8	0.0	1.9	20.4	0.0	2.6	0.0	24.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	469	3.6	0.2	0.0	3.2	52.2	3.8	0.0	0.6	5.3	0.0	1.5	0.4	29.0
多発性骨髄腫	C88-C90	120	1.7	0.0	0.0	0.8	62.5	1.7	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	32.5
白血病	C91-C95	204	0.0	0.0	0.0	0.0	75.5	2.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	20.6

\*1 DCOを除く総数

\*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

\*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

\*4 その他治療が「1:あり」

\*5 左記以外の治療組合せ

付表3. 初回治療内容割合詳細(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

福島県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡			治療あり 他の組合せ *5	治療なし ・不明	
								+放射線	+その他 *4	+放射線	+薬物	+その他 *4			+放射線 +薬物
全部位	C00-C96 D00-D09	17,035	24.6	12.2	1.0	2.0	14.6	3.1	0.5	0.9	14.7	0.3	2.5	0.6	23.1
食道	C15 D001	397	5.3	31.2	1.0	5.8	5.0	14.4	0.0	0.3	11.3	0.0	5.0	0.0	20.7
大腸(結腸・直腸) *6	C18-C20 D010-D012	3,006	29.4	27.2	2.8	0.2	5.0	0.4	0.0	0.2	18.2	0.0	1.6	0.0	15.1
[再掲]結腸 *6	C18 D010	1,950	31.5	27.6	2.8	0.0	4.1	0.1	0.0	0.1	17.9	0.0	0.1	0.0	15.8
[再掲]直腸 *6	C19-C20 D011-D012	1,056	25.4	26.3	2.8	0.7	6.5	1.0	0.0	0.4	18.8	0.0	4.4	0.1	13.6
肺	C33-C34 D021-D022	1,858	26.3	0.0	0.0	6.3	17.7	8.3	0.1	0.3	8.1	0.0	0.7	0.1	32.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	455	81.1	0.0	0.0	1.1	0.4	0.4	0.0	0.9	1.8	0.0	0.2	0.7	13.4
乳房	C50 D05	1,401	16.6	0.0	0.0	0.1	11.3	0.8	0.1	4.9	41.6	0.0	15.8	0.0	8.8
乳房(女性のみ)	C50 D05	1,392	16.5	0.0	0.0	0.1	11.4	0.8	0.1	5.0	41.4	0.0	15.9	0.0	8.8
子宮	C53-C55 D06	749	58.3	0.0	0.0	2.9	1.3	2.7	0.0	2.7	16.0	0.0	2.9	1.6	11.5
[再掲]子宮頸部	C53 D06	453	65.3	0.0	0.0	4.0	0.2	4.2	0.0	4.2	2.4	0.0	4.6	2.6	12.4
膀胱	C67 D090	707	1.8	21.2	1.0	0.1	1.6	0.4	0.1	0.1	50.2	6.2	1.0	4.7	11.5

\*1 DCOを除く総数

\*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

\*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

\*4 その他治療が「1:あり」

\*5 左記以外の治療組合せ

\*6 粘膜がんを含む

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福島県

2021年

医療圏／保健所	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸(結腸・直腸) C18-C20			[再掲]結腸 C18			[再掲]直腸 C19-C20			肝及び肝内胆管 C22			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮 C53-C55	[再掲]子宮頸部 C53	[再掲]子宮体部 C54	前立腺 C61
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女	女	男
福島県	9,159	6,431	15,590	1,660	721	2,381	1,346	1,004	2,350	812	685	1,497	534	319	853	321	162	483	1,243	634	1,877	9	1,263	1,272	442	142	293	1,588
県北医療圏	2,256	1,655	3,911	388	183	571	312	245	557	191	171	362	121	74	195	79	36	115	306	153	459	1	328	329	123	36	86	397
県中医療圏	2,313	1,674	3,987	447	187	634	339	267	606	192	171	363	147	96	243	86	46	132	326	163	489	3	346	349	114	40	72	371
県南医療圏	664	483	1,147	118	60	178	118	84	202	64	58	122	54	26	80	18	14	32	72	39	111	1	88	89	36	21	15	89
会津・南会津医療圏	1,515	994	2,509	285	134	419	216	153	369	138	112	250	78	41	119	38	25	63	191	103	294	2	171	173	67	22	43	325
相双医療圏	794	466	1,260	128	46	174	106	82	188	68	52	120	38	30	68	27	13	40	100	54	154	0	78	78	19	6	12	175
いわき医療圏	1,615	1,158	2,773	294	111	405	255	173	428	159	121	280	96	52	148	73	28	101	246	122	368	2	252	254	83	17	65	231
県内医療圏不定	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
福島市保健所	1,285	999	2,284	221	111	332	172	123	295	106	93	199	66	30	96	43	24	67	182	88	270	1	200	201	75	22	53	215
郡山市保健所	1,376	1,026	2,402	255	115	370	196	163	359	117	97	214	79	66	145	46	26	72	203	88	291	3	224	227	76	24	51	236
いわき市保健所	1,615	1,158	2,773	294	111	405	255	173	428	159	121	280	96	52	148	73	28	101	246	122	368	2	252	254	83	17	65	231
県北保健所	971	656	1,627	167	72	239	140	122	262	85	78	163	55	44	99	36	12	48	124	65	189	0	128	128	48	14	33	182
県中保健所	937	648	1,585	192	72	264	143	104	247	75	74	149	68	30	98	40	20	60	123	75	198	0	122	122	38	16	21	135
県南保健所	664	483	1,147	118	60	178	118	84	202	64	58	122	54	26	80	18	14	32	72	39	111	1	88	89	36	21	15	89
会津保健所	1,341	891	2,232	259	120	379	197	140	337	124	99	223	73	41	114	34	21	55	167	92	259	1	152	153	62	20	40	277
南会津保健所	174	103	277	26	14	40	19	13	32	14	13	27	5	0	5	4	4	8	24	11	35	1	19	20	5	2	3	48
相双保健所	794	466	1,260	128	46	174	106	82	188	68	52	120	38	30	68	27	13	40	100	54	154	0	78	78	19	6	12	175
県内保健所不定	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

医療圏／保健所	全部位 C00-C96 D00-D09			大腸(結腸・直腸) C18-C20 D010-D012 *1			[再掲]結腸 C18 D010 *1			[再掲]直腸 C19-C20 D011-D012 *1			肺 C33-C34 D021-D022			乳房 C50 D05			子宮 C53-C55 D06		[再掲]子宮頸部 C53 D06
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女	
福島県	10,031	7,266	17,297	1,813	1,231	3,044	1,135	840	1,975	678	391	1,069	1,262	658	1,920	9	1,406	1,415	753	453	
県北医療圏	2,444	1,824	4,268	406	299	705	263	210	473	143	89	232	311	163	474	1	362	363	161	74	
県中医療圏	2,541	1,914	4,455	461	333	794	267	216	483	194	117	311	329	164	493	3	385	388	214	140	
県南医療圏	699	546	1,245	133	95	228	75	65	140	58	30	88	74	41	115	1	103	104	60	45	
会津・南会津医療圏	1,648	1,108	2,756	284	178	462	181	128	309	103	50	153	197	110	307	2	189	191	116	71	
相双医療圏	861	521	1,382	135	96	231	90	64	154	45	32	77	103	55	158	0	89	89	34	21	
いわき医療圏	1,836	1,352	3,188	394	230	624	259	157	416	135	73	208	246	125	371	2	278	280	168	102	
県内医療圏不定	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	
福島市保健所	1,401	1,095	2,496	234	156	390	152	119	271	82	37	119	183	92	275	1	221	222	95	42	
郡山市保健所	1,522	1,180	2,702	272	203	475	164	125	289	108	78	186	205	89	294	3	248	251	142	90	
いわき市保健所	1,836	1,352	3,188	394	230	624	259	157	416	135	73	208	246	125	371	2	278	280	168	102	
県北保健所	1,043	729	1,772	172	143	315	111	91	202	61	52	113	128	71	199	0	141	141	66	32	
県中保健所	1,019	734	1,753	189	130	319	103	91	194	86	39	125	124	75	199	0	137	137	72	50	
県南保健所	699	546	1,245	133	95	228	75	65	140	58	30	88	74	41	115	1	103	104	60	45	
会津保健所	1,462	996	2,458	260	163	423	164	114	278	96	49	145	172	97	269	1	169	170	109	67	
南会津保健所	186	112	298	24	15	39	17	14	31	7	1	8	25	13	38	1	20	21	7	4	
相双保健所	861	521	1,382	135	96	231	90	64	154	45	32	77	103	55	158	0	89	89	34	21	
県内保健所不定	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	

\*1 粘膜がんを含む

付表5. 市町村別罹患数：部位別、性別

## A. 上皮内がんを除く

福島県

2021年

市町村	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸(結腸・直腸) C18-C20			[再掲]結腸 C18			[再掲]直腸 C19-C20			肝及び肝内胆管 C22			肺 C33-C34			乳房 C50		子宮 C53-C55		[再掲]子宮頸部 C53	[再掲]子宮体部 C54	前立腺 C61	
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	男	女	男
	福島県	9,159	6,431	15,590	1,660	721	2,381	1,346	1,004	2,350	812	685	1,497	534	319	853	321	162	483	1,243	634	1,877	9	1,263	1,272	442	142	293	1,588
福島市	1,285	999	2,284	221	111	332	172	123	295	106	93	199	66	30	96	43	24	67	182	88	270	1	200	201	75	22	53	215	
会津若松市	626	431	1,057	104	56	160	85	74	159	51	51	102	34	23	57	19	12	31	87	54	141	1	71	72	26	9	16	137	
郡山市	1,376	1,026	2,402	255	115	370	196	163	359	117	97	214	79	66	145	46	26	72	203	88	291	3	224	227	76	24	51	236	
いわき市	1,615	1,158	2,773	294	111	405	255	173	428	159	121	280	96	52	148	73	28	101	246	122	368	2	252	254	83	17	65	231	
白河市	283	212	495	54	24	78	53	38	91	29	25	54	24	13	37	6	8	14	35	18	53	0	38	38	18	10	8	32	
須賀川市	321	251	572	60	28	88	56	48	104	28	37	65	28	11	39	10	4	14	43	22	65	0	57	57	16	8	8	43	
喜多方市	282	171	453	52	25	77	53	24	77	35	19	54	18	5	23	8	1	9	23	18	41	0	30	30	14	8	6	53	
相馬市	189	119	308	31	14	45	28	19	47	17	13	30	11	6	17	5	2	7	26	14	40	0	24	24	4	0	4	40	
二本松市	261	192	453	49	24	73	36	33	69	27	17	44	9	16	25	11	3	14	38	14	52	0	33	33	16	4	12	39	
田村市	189	109	298	46	16	62	20	20	40	12	14	26	8	6	14	9	3	12	22	13	35	0	14	14	5	1	4	29	
南相馬市	385	241	626	64	25	89	49	46	95	31	27	58	18	19	37	17	8	25	41	28	69	0	34	34	10	4	6	99	
伊達市	340	196	536	51	17	68	52	41	93	30	31	61	22	10	32	14	3	17	38	21	59	0	41	41	15	6	9	80	
本宮市	148	113	261	24	13	37	23	19	42	14	12	26	9	7	16	4	2	6	24	13	37	0	20	20	9	4	4	19	
伊達郡 桑折町	75	37	112	13	4	17	14	8	22	6	4	10	8	4	12	1	1	2	8	6	14	0	6	6	2	0	2	17	
伊達郡 国見町	39	36	75	8	4	12	1	9	10	1	6	7	0	3	3	1	1	2	3	3	6	0	7	7	2	0	2	14	
伊達郡 川俣町	66	54	120	16	5	21	9	10	19	5	6	11	4	4	8	3	2	5	7	5	12	0	11	11	3	0	3	6	
安達郡 大玉村	42	28	70	6	5	11	5	2	7	2	2	4	3	0	3	2	0	2	6	3	9	0	10	10	1	0	1	7	
岩瀬郡 鏡石町	37	39	76	4	4	8	7	3	10	2	2	4	5	1	6	0	2	2	8	5	13	0	7	7	4	2	2	5	
岩瀬郡 天栄村	34	18	52	8	0	8	7	4	11	3	4	7	4	0	4	0	0	0	4	1	5	0	4	4	1	1	0	7	
南会津郡 下郷町	45	26	71	9	4	13	1	2	3	1	2	3	0	0	0	1	0	1	3	3	6	1	5	6	3	1	2	11	
南会津郡 檜枝岐村	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
南会津郡 只見町	33	18	51	2	2	4	5	3	8	4	3	7	1	0	1	2	0	2	3	1	4	0	3	3	1	0	1	12	
南会津郡 南会津町	96	57	153	15	8	23	13	8	21	9	8	17	4	0	4	1	3	4	18	7	25	0	10	10	1	1	0	25	
耶麻郡 北塩原村	31	13	44	9	0	9	2	3	5	1	2	3	1	1	2	0	0	0	5	1	6	0	5	5	2	0	2	9	
耶麻郡 西会津町	53	33	86	11	6	17	6	2	8	4	1	5	2	1	3	2	0	2	7	6	13	0	3	3	2	1	1	11	
耶麻郡 磐梯町	26	12	38	7	2	9	5	2	7	3	1	4	2	1	3	0	0	0	1	2	3	0	2	2	0	0	0	3	
耶麻郡 猪苗代町	65	54	119	12	1	13	8	6	14	7	5	12	1	1	2	1	3	4	11	2	13	0	16	16	5	1	3	16	
河沼郡 会津坂下町	78	58	136	24	9	33	16	9	25	10	7	17	6	2	8	1	0	1	10	2	12	0	10	10	5	0	5	8	
河沼郡 湯川村	15	14	29	5	2	7	1	3	4	0	1	1	1	2	3	0	1	1	2	1	3	0	2	2	0	0	0	3	
河沼郡 柳津町	14	7	21	3	1	4	3	4	7	3	3	6	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5

付表5. 市町村別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福島県

2021年

市町村	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸(結腸・直腸) C18-C20			[再掲]結腸 C18			[再掲]直腸 C19-C20			肝及び肝内胆管 C22			肺 C33-C34			乳房 C50		子宮 C53-C55	[再掲]子宮頸部 C53	[再掲]子宮体部 C54	前立腺 C61	
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女	女	男
大沼郡 三島町	6	4	10	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	1	
大沼郡 金山町	16	10	26	2	2	4	2	1	3	1	0	1	1	1	2	0	1	1	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4
大沼郡 昭和村	11	5	16	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
大沼郡 会津美里町	118	79	197	29	14	43	16	11	27	9	8	17	7	3	10	3	3	6	12	6	18	0	13	13	7	1	6	27
西白河郡 西郷村	85	61	146	17	10	27	11	7	18	4	4	8	7	3	10	1	0	1	9	5	14	0	13	13	3	2	1	13
西白河郡 泉崎村	29	24	53	3	1	4	9	7	16	4	5	9	5	2	7	2	2	4	2	0	2	0	4	4	0	0	0	9
西白河郡 中島村	28	11	39	3	0	3	8	2	10	6	1	7	2	1	3	2	1	3	0	1	1	0	2	2	0	0	0	6
西白河郡 矢吹町	69	53	122	13	8	21	13	10	23	6	7	13	7	3	10	1	0	1	6	2	8	0	11	11	6	3	3	11
東白川郡 棚倉町	81	57	138	11	9	20	10	13	23	6	11	17	4	2	6	3	2	5	10	6	16	1	6	7	7	5	2	9
東白川郡 矢祭町	24	21	45	4	3	7	4	3	7	4	3	7	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0	6	6	1	1	0	3
東白川郡 塙町	44	33	77	10	2	12	6	3	9	4	2	6	2	1	3	1	1	2	5	4	9	0	6	6	1	0	1	4
東白川郡 鮫川村	21	11	32	3	3	6	4	1	5	1	0	1	3	1	4	2	0	2	3	1	4	0	2	2	0	0	0	2
石川郡 石川町	82	34	116	19	6	25	15	6	21	7	5	12	8	1	9	3	1	4	14	4	18	0	6	6	1	0	1	8
石川郡 玉川村	33	20	53	10	0	10	1	1	2	1	1	2	0	0	0	2	0	2	5	5	10	0	6	6	0	0	0	3
石川郡 平田村	36	30	66	4	2	6	4	2	6	3	1	4	1	1	2	5	6	11	5	4	9	0	6	6	2	1	1	7
石川郡 浅川町	38	24	62	6	4	10	4	3	7	2	1	3	2	2	4	3	1	4	4	3	7	0	3	3	1	0	0	5
石川郡 古殿町	24	22	46	4	2	6	2	9	11	1	4	5	1	5	6	1	0	1	4	1	5	0	4	4	0	0	0	3
田村郡 三春町	87	66	153	21	6	27	19	8	27	11	5	16	8	3	11	4	1	5	7	12	19	0	11	11	3	0	3	17
田村郡 小野町	56	35	91	10	4	14	8	0	8	5	0	5	3	0	3	3	2	5	7	5	12	0	4	4	5	3	2	8
双葉郡 広野町	30	14	44	3	0	3	3	2	5	2	1	3	1	1	2	0	1	1	7	2	9	0	3	3	0	0	0	4
双葉郡 楡葉町	35	19	54	3	1	4	5	3	8	3	2	5	2	1	3	2	1	3	3	4	7	0	1	1	2	1	1	5
双葉郡 富岡町	19	3	22	5	1	6	2	0	2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	5	0	5	0	2	2	0	0	0	1
双葉郡 川内村	16	10	26	4	2	6	4	1	5	4	1	5	0	0	0	1	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	3
双葉郡 大熊町	10	4	14	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	0	0	0	5
双葉郡 双葉町	2	4	6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
双葉郡 浪江町	33	10	43	6	0	6	6	2	8	5	1	6	1	1	2	1	0	1	5	2	7	0	2	2	0	0	0	5
双葉郡 葛尾村	8	3	11	1	1	2	1	1	2	0	0	0	1	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
相馬郡 新地町	49	29	78	8	0	8	4	6	10	2	5	7	2	1	3	1	0	1	8	2	10	0	8	8	2	1	1	9
相馬郡 飯館村	18	10	28	3	1	4	2	2	4	1	2	3	1	0	1	0	0	0	2	1	3	0	2	2	1	0	0	2
県内市町村不定	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0

付表5. 市町村別罹患数：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

市町村	全部位 C00-C96 D00-D09			大腸(結腸・直腸) C18-C20 D010-D012 *1			[再掲]結腸 C18 D010 *1			[再掲]直腸 C19-C20 D011-D012 *1			肺 C33-C34 D021-D022			乳房 C50 D05			子宮 C53-C55 D06	[再掲]子宮頸部 C53 D06
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女
福島県	10,031	7,266	17,297	1,813	1,231	3,044	1,135	840	1,975	678	391	1,069	1,262	658	1,920	9	1,406	1,415	753	453
福島市	1,401	1,095	2,496	234	156	390	152	119	271	82	37	119	183	92	275	1	221	222	95	42
会津若松市	687	487	1,174	118	83	201	75	58	133	43	25	68	91	56	147	1	81	82	57	40
郡山市	1,522	1,180	2,702	272	203	475	164	125	289	108	78	186	205	89	294	3	248	251	142	90
いわき市	1,836	1,352	3,188	394	230	624	259	157	416	135	73	208	246	125	371	2	278	280	168	102
白河市	294	242	536	57	45	102	31	30	61	26	15	41	36	20	56	0	46	46	26	18
須賀川市	352	282	634	75	57	132	40	43	83	35	14	49	43	22	65	0	62	62	30	22
喜多方市	307	195	502	68	31	99	45	25	70	23	6	29	24	19	43	0	34	34	21	15
相馬市	197	127	324	32	20	52	21	14	35	11	6	17	26	14	40	0	26	26	7	3
二本松市	283	220	503	45	42	87	33	23	56	12	19	31	40	15	55	0	36	36	27	15
田村市	206	125	331	31	24	55	16	16	32	15	8	23	22	13	35	0	17	17	11	7
南相馬市	423	278	701	65	55	120	42	35	77	23	20	43	44	29	73	0	40	40	21	15
伊達市	361	211	572	61	44	105	37	32	69	24	12	36	38	23	61	0	47	47	16	7
本宮市	154	127	281	27	25	52	18	15	33	9	10	19	25	15	40	0	20	20	12	7
伊達郡 桑折町	82	42	124	15	8	23	7	4	11	8	4	12	9	7	16	0	8	8	2	0
伊達郡 国見町	42	36	78	1	9	10	1	6	7	0	3	3	3	3	6	0	7	7	2	0
伊達郡 川俣町	74	60	134	14	13	27	10	9	19	4	4	8	7	5	12	0	11	11	4	1
安達郡 大玉村	47	33	80	9	2	11	5	2	7	4	0	4	6	3	9	0	12	12	3	2
岩瀬郡 鏡石町	44	45	89	12	4	16	6	3	9	6	1	7	8	5	13	0	8	8	8	6
岩瀬郡 天栄村	34	20	54	7	5	12	3	4	7	4	1	5	4	1	5	0	4	4	2	2
南会津郡 下郷町	49	28	77	2	3	5	1	3	4	1	0	1	3	3	6	1	5	6	4	2
南会津郡 檜枝岐村	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
南会津郡 只見町	35	19	54	6	3	9	5	3	8	1	0	1	3	1	4	0	4	4	1	0
南会津郡 南会津町	102	62	164	16	9	25	11	8	19	5	1	6	19	8	27	0	10	10	2	2
耶麻郡 北塩原村	32	13	45	3	3	6	1	2	3	2	1	3	5	1	6	0	5	5	2	0
耶麻郡 西会津町	59	37	96	9	3	12	5	1	6	4	2	6	7	7	14	0	3	3	3	2
耶麻郡 磐梯町	27	13	40	5	2	7	3	1	4	2	1	3	1	2	3	0	2	2	1	1
耶麻郡 猪苗代町	71	57	128	11	7	18	7	6	13	4	1	5	11	2	13	0	17	17	5	1
河沼郡 会津坂下町	86	62	148	18	10	28	12	7	19	6	3	9	10	2	12	0	10	10	8	3
河沼郡 湯川村	17	15	32	2	3	5	0	1	1	2	2	4	2	1	3	0	2	2	1	1
河沼郡 柳津町	15	9	24	3	4	7	3	3	6	0	1	1	1	0	1	0	0	0	2	2

付表5. 市町村別罹患数：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

市町村	全部位 C00-C96 D00-D09			大腸(結腸・直腸) C18-C20 D010-D012 *1			[再掲]結腸 C18 D010 *1			[再掲]直腸 C19-C20 D011-D012 *1			肺 C33-C34 D021-D022			乳房 C50 D05			子宮 C53-C55 D06		[再掲]子宮頸部 C53 D06	
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女		
大沼郡 三島町	9	4	13	2	0	2	1	0	1	1	0	1	3	0	3	0	0	0	0	0		
大沼郡 金山町	17	13	30	2	3	5	1	1	2	1	2	3	3	0	3	0	0	0	1	0		
大沼郡 昭和村	12	5	17	1	1	2	1	1	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0		
大沼郡 会津美里町	123	86	209	18	13	31	10	8	18	8	5	13	12	7	19	0	15	15	8	2		
西白河郡 西郷村	94	66	160	17	7	24	10	4	14	7	3	10	10	5	15	0	15	15	6	5		
西白河郡 泉崎村	29	28	57	9	7	16	4	5	9	5	2	7	2	0	2	0	4	4	3	3		
西白河郡 中島村	28	13	41	8	2	10	6	1	7	2	1	3	0	1	1	0	2	2	0	0		
西白河郡 矢吹町	75	61	136	15	11	26	8	8	16	7	3	10	6	2	8	0	14	14	10	7		
東白川郡 棚倉町	83	62	145	11	15	26	7	12	19	4	3	7	10	6	16	1	6	7	9	7		
東白川郡 矢祭町	25	24	49	4	3	7	4	3	7	0	0	0	2	2	4	0	6	6	2	2		
東白川郡 埴町	50	37	87	8	4	12	4	2	6	4	2	6	5	4	9	0	8	8	2	1		
東白川郡 鮫川村	21	13	34	4	1	5	1	0	1	3	1	4	3	1	4	0	2	2	2	2		
石川郡 石川町	91	38	129	20	8	28	11	7	18	9	1	10	14	4	18	0	6	6	2	1		
石川郡 玉川村	34	22	56	1	1	2	1	1	2	0	0	0	5	5	10	0	6	6	2	2		
石川郡 平田村	36	33	69	4	2	6	3	1	4	1	1	2	5	4	9	0	9	9	2	1		
石川郡 浅川町	42	25	67	4	3	7	2	1	3	2	2	4	5	3	8	0	3	3	2	1		
石川郡 古殿町	25	23	48	2	10	12	1	5	6	1	5	6	4	1	5	0	4	4	0	0		
田村郡 三春町	94	81	175	22	13	35	13	8	21	9	5	14	7	12	19	0	14	14	7	4		
田村郡 小野町	61	40	101	11	3	14	7	2	9	4	1	5	7	5	12	0	4	4	6	4		
双葉郡 広野町	35	17	52	5	2	7	4	1	5	1	1	2	7	2	9	0	5	5	0	0		
双葉郡 楡葉町	39	21	60	6	4	10	4	3	7	2	1	3	3	4	7	0	1	1	2	1		
双葉郡 富岡町	22	4	26	4	1	5	3	0	3	1	1	2	5	0	5	0	2	2	0	0		
双葉郡 川内村	17	12	29	4	2	6	4	2	6	0	0	0	1	1	2	0	1	1	0	0		
双葉郡 大熊町	11	5	16	3	0	3	2	0	2	1	0	1	1	0	1	0	2	2	1	1		
双葉郡 双葉町	2	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0		
双葉郡 浪江町	33	10	43	6	2	8	5	1	6	1	1	2	5	2	7	0	2	2	0	0		
双葉郡 葛尾村	8	3	11	1	1	2	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0		
相馬郡 新地町	54	30	84	6	7	13	3	6	9	3	1	4	8	2	10	0	8	8	2	1		
相馬郡 飯館村	20	10	30	3	2	5	2	2	4	1	0	1	2	1	3	0	2	2	1	0		
県内市町村不定	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0		

\*1 粘膜がんを含む

## 5年相对生存率（2016）

表 12	5年相对生存率(%) : 部位別、性別 .....	101
表 13	5年相对生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別 .....	102

表12. 5年相対生存率(%) : 部位別、性別

福島県

2016年

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	8,367	59.7	0.7	6,186	60.8	0.7	14,553	60.2	0.5
口腔・咽頭	C00-C14	179	55.8	4.2	98	61.5	5.9	277	58.0	3.4
食道	C15	326	46.1	3.2	52	47.4	7.7	378	46.2	3.0
胃	C16	1,588	70.2	1.5	886	63.5	1.9	2,474	67.8	1.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,275	65.9	1.7	1,062	58.9	1.7	2,337	62.7	1.2
[再掲]結腸	C18	779	66.8	2.2	751	57.6	2.1	1,530	62.3	1.5
[再掲]直腸	C19-C20	496	64.4	2.6	311	61.9	3.2	807	63.4	2.0
肝及び肝内胆管	C22	331	32.9	2.9	191	26.6	3.6	522	30.6	2.3
胆のう・胆管	C23-C24	225	16.2	2.8	217	21.1	3.2	442	18.6	2.1
膵臓	C25	273	10.3	2.0	294	6.3	1.5	567	8.2	1.2
喉頭	C32	63	77.9	7.0	3	33.8	28.0	66	75.8	6.9
肺	C33-C34	1,141	25.4	1.5	516	41.8	2.4	1,657	30.6	1.3
皮膚	C43-C44	176	81.1	5.2	178	86.4	4.9	354	85.0	3.5
乳房	C50	8	100.0	0.0	1,170	87.5	1.2	1,178	87.7	1.2
子宮	C53-C55	-	-	-	356	76.6	2.5	356	76.6	2.5
[再掲]子宮頸部	C53	-	-	-	152	74.7	3.8	152	74.7	3.8
[再掲]子宮体部	C54	-	-	-	200	79.4	3.2	200	79.4	3.2
卵巣	C56	-	-	-	147	60.2	4.2	147	60.2	4.2
前立腺	C61	1,479	91.7	1.4	-	-	-	1,479	91.7	1.4
膀胱	C67	267	64.1	4.0	88	50.0	6.6	355	60.6	3.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	226	67.2	3.8	119	54.0	5.2	345	62.7	3.1
脳・中枢神経系	C70-C72	50	35.5	7.0	49	28.5	6.8	99	32.1	4.9
甲状腺	C73	65	91.7	4.9	170	90.6	2.7	235	91.2	2.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	253	61.8	3.7	205	73.1	3.6	458	67.0	2.6
多発性骨髄腫	C88-C90	59	51.2	7.5	63	40.3	6.7	122	45.5	5.0
白血病	C91-C95	106	38.1	5.1	73	48.2	6.2	179	42.3	3.9

\*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

福島県

2016年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	限局	3,801	90.6	0.9	2,758	88.4	0.9	6,559	89.6	0.6
		リ転	598	60.4	2.4	611	78.7	1.9	1,209	69.9	1.5
		隣接	1,176	46.8	1.7	765	45.5	2.0	1,941	46.3	1.3
		遠隔	1,564	13.6	1.0	1,063	14.6	1.1	2,627	14.0	0.7
		不明	1,049	32.5	1.8	850	31.1	1.8	1,899	31.9	1.3
		合計	8,367	59.7	0.7	6,186	60.8	0.7	14,553	60.2	0.5
		領域	1,774	51.4	1.4	1,376	60.4	1.5	3,150	55.4	1.0
口腔・咽頭	C00-C14	限局	44	85.9	7.5	41	80.8	7.8	85	84.3	5.4
		リ転	34	64.5	9.3	16	60.6	14.1	50	64.3	7.7
		隣接	68	37.8	6.4	23	44.8	13.3	91	40.9	5.8
		遠隔	11	19.1	12.6	5	20.3	18.5	16	19.5	10.4
		不明	22	51.5	13.0	13	28.7	15.1	35	46.3	10.2
		合計	179	55.8	4.2	98	61.5	5.9	277	58.0	3.4
		領域	102	46.7	5.4	39	52.0	9.7	141	49.2	4.7
食道	C15	限局	129	85.6	4.8	15	86.3	11.6	144	86.5	4.4
		リ転	29	39.5	10.1	1	0.0	0.0	30	37.9	9.8
		隣接	86	22.5	4.9	18	41.1	12.3	104	25.9	4.6
		遠隔	49	2.2	2.3	12	8.5	8.7	61	3.5	2.6
		不明	32	14.5	7.3	6	35.7	27.8	38	18.6	7.7
		合計	326	46.1	3.2	52	47.4	7.7	378	46.2	3.0
		領域	115	26.8	4.5	19	39.4	11.8	134	28.6	4.2
胃	C16	限局	954	96.3	1.6	519	89.9	2.1	1,473	94.4	1.3
		リ転	133	65.2	5.1	79	64.8	6.4	212	65.8	4.0
		隣接	157	29.7	4.1	69	28.3	6.0	226	29.3	3.4
		遠隔	227	2.6	1.1	133	2.5	1.4	360	2.5	0.9
		不明	117	38.3	5.9	86	20.1	5.4	203	31.0	4.1
		合計	1,588	70.2	1.5	886	63.5	1.9	2,474	67.8	1.2
		領域	290	46.0	3.4	148	48.9	4.7	438	47.0	2.7
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	限局	555	92.2	2.1	433	88.3	2.3	988	90.6	1.5
		リ転	200	75.6	4.1	148	77.2	4.1	348	76.3	2.9
		隣接	182	61.6	4.7	174	50.2	4.3	356	56.0	3.2
		遠隔	225	14.9	2.6	203	6.0	1.8	428	10.7	1.6
		不明	112	24.9	4.8	103	24.3	4.9	215	24.6	3.4
		合計	1,275	65.9	1.7	1,062	58.9	1.7	2,337	62.7	1.2
		領域	382	69.1	3.1	322	62.7	3.1	704	66.1	2.2

\*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転:リンパ節転移、隣接:隣接臓器浸潤、遠隔:遠隔転移、領域:リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

福島県

2016年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
[再掲]結腸	C18	限局	348	92.0	2.7	303	87.1	2.8	651	89.9	2.0
		リ転	123	72.5	5.4	89	82.2	5.0	212	76.7	3.8
		隣接	117	62.5	6.1	125	51.4	5.1	242	57.1	4.0
		遠隔	135	14.8	3.4	161	6.3	2.0	296	10.2	1.9
		不明	55	20.8	6.3	72	20.5	5.6	127	21.1	4.2
		合計	779	66.8	2.2	751	57.6	2.1	1,530	62.3	1.5
		領域	240	68.2	4.1	214	64.5	3.8	454	66.5	2.8
[再掲]直腸	C19-C20	限局	207	91.3	3.2	130	89.1	4.0	337	90.5	2.5
		リ転	77	80.5	6.2	59	69.5	7.0	136	75.7	4.6
		隣接	65	58.4	7.1	49	46.9	7.7	114	53.4	5.3
		遠隔	90	14.9	4.0	42	5.1	3.5	132	11.8	3.0
		不明	57	28.7	7.0	31	30.3	9.4	88	29.4	5.6
		合計	496	64.4	2.6	311	61.9	3.2	807	63.4	2.0
		領域	142	70.3	4.8	108	59.2	5.3	250	65.5	3.6
肝及び肝内胆管	C22	限局	187	52.1	4.3	97	41.8	5.6	284	48.6	3.4
		リ転	7	0.0	0.0	6	20.7	38.1	13	9.3	14.7
		隣接	30	11.1	6.7	13	8.4	8.4	43	10.7	5.3
		遠隔	53	2.0	2.1	40	2.7	2.7	93	2.4	1.7
		不明	54	11.2	4.8	35	18.0	7.5	89	13.9	4.1
		合計	331	32.9	2.9	191	26.6	3.6	522	30.6	2.3
		領域	37	8.9	5.4	19	12.9	10.6	56	10.9	5.0
胆のう・胆管	C23-C24	限局	41	30.6	8.4	38	45.3	9.9	79	38.3	6.5
		リ転	7	0.0	0.0	6	0.0	0.0	13	0.0	0.0
		隣接	96	23.0	4.9	72	35.7	6.4	168	28.6	3.9
		遠隔	52	2.1	2.2	66	2.0	2.1	118	2.1	1.5
		不明	29	0.0	0.0	35	0.0	0.0	64	0.0	0.0
		合計	225	16.2	2.8	217	21.1	3.2	442	18.6	2.1
		領域	103	21.4	4.6	78	33.1	6.0	181	26.5	3.7
膵臓	C25	限局	26	46.5	11.5	29	24.3	8.8	55	34.7	7.3
		リ転	8	27.9	17.4	4	25.6	22.9	12	27.7	13.8
		隣接	78	13.1	4.1	83	10.6	3.6	161	11.8	2.7
		遠隔	130	0.9	0.9	132	0.0	0.0	262	0.4	0.4
		不明	31	7.9	5.6	46	2.9	3.1	77	5.2	2.9
		合計	273	10.3	2.0	294	6.3	1.5	567	8.2	1.2
		領域	86	14.5	4.1	87	11.4	3.6	173	13.0	2.7

\*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転:リンパ節転移、隣接:隣接臓器浸潤、遠隔:遠隔転移、領域:リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

福島県

2016年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
喉頭	C32	限局	42	90.3	7.0	2	50.3	36.3	44	88.4	6.9
		リ転	4	56.5	30.3	1	0.0	0.0	5	44.7	26.3
		隣接	11	54.1	19.9	0	.	.	11	54.1	19.9
		遠隔	0	.	.	0	.	.	0	.	.
		不明	6	19.8	18.9	0	.	.	6	19.8	18.9
		合計	63	77.9	7.0	3	33.8	28.0	66	75.8	6.9
		領域	15	57.9	16.7	1	0.0	0.0	16	54.1	16.0
肺	C33-C34	限局	305	65.1	3.5	190	82.1	3.5	495	71.9	2.5
		リ転	110	29.3	4.8	29	44.3	9.8	139	32.5	4.3
		隣接	118	20.7	4.2	28	16.8	7.8	146	20.0	3.7
		遠隔	461	5.1	1.1	191	16.3	2.8	652	8.4	1.2
		不明	147	6.4	2.5	78	11.8	4.3	225	8.4	2.3
		合計	1,141	25.4	1.5	516	41.8	2.4	1,657	30.6	1.3
		領域	228	24.9	3.2	57	31.0	6.6	285	26.2	2.9
皮膚	C43-C44	限局	146	90.3	5.5	151	92.9	5.1	297	94.2	3.7
		リ転	2	0.0	0.0	3	34.3	28.9	5	20.9	19.1
		隣接	13	45.6	17.8	8	61.6	24.4	21	57.9	14.6
		遠隔	3	0.0	0.0	4	0.0	0.0	7	0.0	0.0
		不明	12	19.0	13.2	12	50.6	18.0	24	35.5	11.7
		合計	176	81.1	5.2	178	86.4	4.9	354	85.0	3.5
		領域	15	38.9	15.6	11	54.5	19.9	26	50.2	12.5
乳房	C50	限局	5	100.0	0.0	658	99.2	1.0	663	99.3	1.0
		リ転	2	100.0	0.0	256	91.1	2.2	258	91.2	2.1
		隣接	1	100.0	0.0	51	58.4	7.7	52	59.5	7.6
		遠隔	0	.	.	70	36.4	6.0	70	36.4	6.0
		不明	0	.	.	134	56.6	5.0	134	56.6	5.0
		合計	8	100.0	0.0	1,170	87.5	1.2	1,178	87.7	1.2
		領域	3	100.0	0.0	307	85.9	2.3	310	86.1	2.3
子宮	C53-C55	限局	-	-	-	209	92.9	2.2	209	92.9	2.2
		リ転	-	-	-	11	91.2	8.8	11	91.2	8.8
		隣接	-	-	-	72	69.5	6.1	72	69.5	6.1
		遠隔	-	-	-	41	13.0	5.5	41	13.0	5.5
		不明	-	-	-	23	50.1	11.1	23	50.1	11.1
		合計	-	-	-	356	76.6	2.5	356	76.6	2.5
		領域	-	-	-	83	72.5	5.4	83	72.5	5.4

\*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転:リンパ節転移、隣接:隣接臓器浸潤、遠隔:遠隔転移、領域:リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合

福島県

2016年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
[再掲]子宮頸部	C53	限局	-	-	-	72	92.6	3.3	72	92.6	3.3
		リ転	-	-	-	5	100.0	0.0	5	100.0	0.0
		隣接	-	-	-	49	68.1	7.5	49	68.1	7.5
		遠隔	-	-	-	16	19.1	10.0	16	19.1	10.0
		不明	-	-	-	10	42.1	16.4	10	42.1	16.4
		合計	-	-	-	152	74.7	3.8	152	74.7	3.8
		領域	-	-	-	54	71.2	7.0	54	71.2	7.0
[再掲]子宮体部	C54	限局	-	-	-	137	92.8	2.9	137	92.8	2.9
		リ転	-	-	-	6	83.7	15.5	6	83.7	15.5
		隣接	-	-	-	21	77.6	9.6	21	77.6	9.6
		遠隔	-	-	-	24	8.9	6.1	24	8.9	6.1
		不明	-	-	-	12	60.1	14.9	12	60.1	14.9
		合計	-	-	-	200	79.4	3.2	200	79.4	3.2
		領域	-	-	-	27	79.1	8.3	27	79.1	8.3
卵巣	C56	限局	-	-	-	42	92.1	4.7	42	92.1	4.7
		リ転	-	-	-	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0
		隣接	-	-	-	51	66.6	6.9	51	66.6	6.9
		遠隔	-	-	-	22	37.9	10.7	22	37.9	10.7
		不明	-	-	-	30	21.6	7.9	30	21.6	7.9
		合計	-	-	-	147	60.2	4.2	147	60.2	4.2
		領域	-	-	-	53	64.3	6.9	53	64.3	6.9
前立腺	C61	限局	908	100.0	1.4	-	-	-	908	100.0	1.4
		リ転	12	73.0	17.1	-	-	-	12	73.0	17.1
		隣接	183	96.5	3.2	-	-	-	183	96.5	3.2
		遠隔	144	42.4	5.0	-	-	-	144	42.4	5.0
		不明	232	63.5	4.9	-	-	-	232	63.5	4.9
		合計	1,479	91.7	1.4	-	-	-	1,479	91.7	1.4
		領域	195	95.8	3.2	-	-	-	195	95.8	3.2
膀胱	C67	限局	141	85.9	5.4	48	72.7	8.8	189	82.8	4.6
		リ転	4	26.8	24.3	0	.	.	4	26.8	24.3
		隣接	31	27.6	9.2	10	23.5	15.2	41	26.8	7.9
		遠隔	18	6.1	6.1	7	0.0	0.0	25	4.4	4.4
		不明	61	47.6	8.2	23	21.0	10.1	84	41.1	6.7
		合計	267	64.1	4.0	88	50.0	6.6	355	60.6	3.5
		領域	35	27.7	8.6	10	23.5	15.2	45	27.0	7.5

\*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転:リンパ節転移、隣接:隣接臓器浸潤、遠隔:遠隔転移、領域:リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

福島県

2016年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	限局	127	93.8	3.8	60	86.7	6.5	187	91.5	3.3
		リ転	7	46.1	21.1	3	0.0	0.0	10	32.5	16.5
		隣接	35	49.6	9.7	15	48.7	13.7	50	49.8	7.9
		遠隔	34	16.1	6.9	25	4.3	4.3	59	11.3	4.4
		不明	23	21.8	10.3	16	19.9	11.5	39	21.8	7.7
		合計	226	67.2	3.8	119	54.0	5.2	345	62.7	3.1
		領域	42	49.5	8.8	18	40.8	12.3	60	47.3	7.2
脳・中枢神経系	C70-C72	限局	26	55.0	10.0	24	38.7	10.3	50	47.4	7.3
		リ転	0	.	.	0	.	.	0	.	.
		隣接	8	0.0	0.0	7	0.0	0.0	15	0.0	0.0
		遠隔	3	0.0	0.0	2	52.3	38.5	5	22.0	19.6
		不明	13	24.6	12.5	16	21.2	11.3	29	23.1	8.4
		合計	50	35.5	7.0	49	28.5	6.8	99	32.1	4.9
		領域	8	0.0	0.0	7	0.0	0.0	15	0.0	0.0
甲状腺	C73	限局	22	88.2	7.6	86	96.6	2.6	108	95.0	2.6
		リ転	30	98.3	3.5	43	96.1	3.3	73	98.4	2.4
		隣接	2	100.0	0.0	9	67.8	17.1	11	74.2	15.1
		遠隔	4	28.3	26.6	6	52.6	22.3	10	45.1	17.8
		不明	7	61.6	21.5	26	69.0	10.1	33	67.7	9.2
		合計	65	91.7	4.9	170	90.6	2.7	235	91.2	2.4
		領域	32	98.7	3.3	52	91.4	4.2	84	95.7	3.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	限局	46	76.7	8.7	42	87.4	6.2	88	82.5	5.4
		リ転	0	.	.	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
		隣接	33	85.0	8.1	28	84.9	8.5	61	87.5	5.9
		遠隔	108	59.1	5.7	70	70.4	6.1	178	63.7	4.2
		不明	64	41.7	6.8	61	59.0	7.4	125	50.6	5.1
		合計	253	61.8	3.7	205	73.1	3.6	458	67.0	2.6
		領域	33	85.0	8.1	29	82.0	8.7	62	86.1	5.9
多発性骨髄腫	C88-C90	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転:リンパ節転移、隣接:隣接臓器浸潤、遠隔:遠隔転移、領域:リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

福島県

2016年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
白血病	C91-C95	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転:リンパ節転移、隣接:隣接臓器浸潤、遠隔:遠隔転移、領域:リンパ節転移+隣接臓器浸潤

○引用・参考文献

猿木信裕 松田智大 柴田亜希子 大木いずみ 西野善一編. がん登録の手引き. 改訂第6版. 特定非営利活動法人日本がん登録協議会, 2018

国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センターがん登録センター. “全国がん登録情報等の提供 データ定義 診断年 2016-2021”. がん情報サービス. 2025-04.

厚生労働省健康局がん・疾病対策課. “令和3年 全国がん登録罹患数・率報告”. 厚生労働省. 2025-03-27.

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/kenkou/gan/gan\\_toroku.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/gan/gan_toroku.html), (参照 2025-10-14).

厚生労働省・国立研究開発法人国立がん研究センター. “全国がん登録届出マニュアル 2025 ダウンロード版”. がん情報サービス. 2024-06-28.

<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001508062.pdf>, (参照 2025-10-14).

国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センターがん登録センター. “がんに関する用語集”. がん情報サービス.

[https://ganjoho.jp/public/qa\\_links/dictionary/dic01/index.html](https://ganjoho.jp/public/qa_links/dictionary/dic01/index.html), (参照 2025-10-14).

認定特定非営利活動法人日本がん登録協議会. “がん登録・がん統計について”.

[https://npo-jacr.jp/?page\\_id=219](https://npo-jacr.jp/?page_id=219), (参照 2025-10-14).

---

福島県のがん登録 [2021]

(令和8年3月)

編集 公立大学法人福島県立医科大学  
放射線医学県民健康管理センター がん登録室

発行 福島県保健福祉部地域医療課  
〒960-8670 福島市杉妻町2番16号  
TEL 024(521)7221 FAX 024(521)7926

---