

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)

放射性セシウム
96品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	新地町	R8.3.15	イシカワシラウオ	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.6)	検出せず
2	新地町	R8.3.17	イネゴチ	検出せず(<9.8)	検出せず(<7.9)	検出せず
3	新地町	R8.3.17	ウツカリカサゴ	検出せず(<10)	検出せず(<7.6)	検出せず
4	新地町	R8.3.17	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.9)	検出せず
5	広野町	R8.3.17	カナガシラ	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.0)	検出せず
6	南相馬市	R8.3.17	キアンコウ	検出せず(<9.6)	検出せず(<8.0)	検出せず
7	南相馬市	R8.3.17	サメガレイ	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.9)	検出せず
8	相馬市	R8.3.15	ショウサイフグ	検出せず(<9.7)	検出せず(<6.3)	検出せず
9	新地町	R8.3.17	シログチ	検出せず(<9.0)	検出せず(<6.7)	検出せず
10	相馬市	R8.3.15	シロメバル	検出せず(<11)	検出せず(<8.7)	検出せず
11	南相馬市	R8.3.17	ソウハチ	検出せず(<9.6)	検出せず(<9.8)	検出せず
12	南相馬市	R8.3.17	ニベ	検出せず(<7.5)	検出せず(<6.8)	検出せず
13	新地町	R8.3.16	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<8.2)	検出せず(<6.6)	検出せず
14	新地町	R8.3.15	ヒラメ	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.3)	検出せず
15	南相馬市	R8.3.17	ヒレグロ	検出せず(<9.4)	検出せず(<7.6)	検出せず
16	南相馬市	R8.3.17	マアジ	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.1)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
17	新地町	R8.3.17	マイワシ	検出せず(<7.4)	検出せず(<7.7)	検出せず
18	南相馬市	R8.3.17	マガレイ	検出せず(<8.8)	検出せず(<7.7)	検出せず
19	新地町	R8.3.17	マダイ	検出せず(<8.8)	検出せず(<7.1)	検出せず
20	南相馬市	R8.3.17	マダラ	検出せず(<10)	検出せず(<8.8)	検出せず
21	南相馬市	R8.3.17	マフグ	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.3)	検出せず
22	南相馬市	R8.3.17	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(<9.1)	検出せず(<8.0)	検出せず
23	南相馬市	R8.3.17	ムシガレイ	検出せず(<8.8)	検出せず(<7.4)	検出せず
24	南相馬市	R8.3.17	ヤナギムシガレイ	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.8)	検出せず
25	南相馬市	R8.3.17	ユメカサゴ	検出せず(<6.8)	検出せず(<7.5)	検出せず
26	南相馬市	R8.3.17	ジンドウイカ	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.5)	検出せず
27	新地町	R8.3.16	ヒラツメガニ	検出せず(<9.4)	検出せず(<6.9)	検出せず
28	相馬市	R8.3.15	マダコ	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.3)	検出せず
29	広野町	R8.3.17	ヤナギダコ	検出せず(<7.1)	検出せず(<8.4)	検出せず
30	南相馬市	R8.3.17	ヤリイカ	検出せず(<8.6)	検出せず(<8.8)	検出せず
31	相馬市	R8.3.15	ヒメエゾボラ	検出せず(<8.9)	検出せず(<6.9)	検出せず
32	新地町	R8.3.16	モスソガイ	検出せず(<8.0)	検出せず(<8.3)	検出せず
33	南相馬市	R8.3.17	オキナマコ	検出せず(<8.1)	検出せず(<6.9)	検出せず
34	相馬市	R8.3.13	ヒトエグサ(アオノリ)(養殖)	検出せず(<4.1)	検出せず(<3.5)	検出せず
35	いわき市	R8.3.15	アカエイ	検出せず(<9.9)	検出せず(<8.9)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
36	いわき市	R8.3.13	カサゴ	検出せず(<8.5)	検出せず(<6.1)	検出せず
37	いわき市	R8.3.15	カナガシラ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.8)	検出せず
38	いわき市	R8.3.15	キアンコウ	検出せず(<9.1)	検出せず(<6.9)	検出せず
39	いわき市	R8.3.16	キツネカスベ	検出せず(<7.2)	検出せず(<8.0)	検出せず
40	いわき市	R8.3.15	クロソイ	検出せず(<9.3)	検出せず(<6.8)	検出せず
41	いわき市	R8.3.15	コモンカスベ	検出せず(<9.2)	検出せず(<7.6)	検出せず
42	いわき市	R8.3.15	ショウサイフグ	検出せず(<8.4)	検出せず(<6.6)	検出せず
43	いわき市	R8.3.15	シログチ	検出せず(<7.5)	検出せず(<9.1)	検出せず
44	いわき市	R8.3.15	ナガレメイタガレイ	検出せず(<8.3)	検出せず(<8.0)	検出せず
45	いわき市	R8.3.15	ニベ	検出せず(<8.8)	検出せず(<6.2)	検出せず
46	いわき市	R8.3.15	ヒラメ	検出せず(<11)	検出せず(<9.0)	検出せず
47	いわき市	R8.3.15	マコガレイ	検出せず(<7.6)	検出せず(<8.0)	検出せず
48	いわき市	R8.3.15	マフグ	検出せず(<9.6)	検出せず(<7.3)	検出せず
49	いわき市	R8.3.15	マダコ	検出せず(<9.0)	検出せず(<5.3)	検出せず
50	いわき市	R8.3.15	アワビ	検出せず(<8.5)	検出せず(<9.4)	検出せず
51	いわき市	R8.3.15	キタムラサキウニ	検出せず(<7.5)	検出せず(<6.0)	検出せず
52	広野町	R8.3.15	イシガレイ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.8)	検出せず
53	広野町	R8.3.15	スズキ	検出せず(<8.4)	検出せず(<9.1)	検出せず
54	広野町	R8.3.15	ソウハチ	検出せず(<8.6)	検出せず(<8.4)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
55	広野町	R8.3.15	ホウボウ	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.7)	検出せず
56	広野町	R8.3.15	ムシガレイ	検出せず(<8.0)	検出せず(<7.8)	検出せず
57	富岡町	R8.3.14	マダコ	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.3)	検出せず
58	会津美里町 宮川(阿賀川水系)	R8.3.10	イワナ	検出せず(<5.9)	検出せず(<8.6)	検出せず
59	猪苗代町 小倉川(阿賀川水系)	R8.3.14	イワナ	検出せず(<9.8)	12.1	12
60	猪苗代町 高森川(阿賀川水系)	R8.3.16	イワナ	検出せず(<10)	検出せず(<9.2)	検出せず
61	猪苗代町 達沢川(阿賀川水系)	R8.3.13	イワナ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.6)	検出せず
62	金山町 小川(阿賀川水系)	R8.3.14	イワナ	検出せず(<9.8)	検出せず(<7.1)	検出せず
63	喜多方市 一ノ戸川(阿賀川水系)	R8.3.14	イワナ	検出せず(<9.8)	検出せず(<9.3)	検出せず
64	喜多方市 大塩川支流(阿賀川水系)	R8.3.16	イワナ	検出せず(<14)	23.9	24
65	喜多方市 野辺沢川(阿賀川水系)	R8.3.17	イワナ	検出せず(<7.2)	検出せず(<7.2)	検出せず
66	北塩原村 会津川(阿賀川水系)	R8.3.15	イワナ	検出せず(<8.4)	10.9	11
67	北塩原村 一ノ沢川(阿賀川水系)	R8.3.10	イワナ	検出せず(<8.9)	検出せず(<8.0)	検出せず
68	北塩原村 大塩川(阿賀川水系)	R8.3.17	イワナ	検出せず(<9.0)	検出せず(<8.1)	検出せず
69	北塩原村 小野川(阿賀川水系)	R8.3.15	イワナ	検出せず(<11)	検出せず(<7.8)	検出せず
70	北塩原村 長井川(阿賀川水系)	R8.3.15	イワナ	検出せず(<7.8)	検出せず(<8.3)	検出せず
71	北塩原村 中ノ沢(阿賀川水系)	R8.3.15	イワナ	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.8)	検出せず
72	昭和村 野尻川(阿賀川水系)	R8.3.14	イワナ	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.4)	検出せず
73	昭和村 畑沢川(阿賀川水系)	R8.3.12	イワナ	検出せず(<8.6)	検出せず(<8.1)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
74	檜枝岐村 硫黄沢(阿賀川水系)	R8.3.11	イワナ	検出せず(<11)	検出せず(<7.8)	検出せず
75	檜枝岐村 七入沢(阿賀川水系)	R8.3.11	イワナ	検出せず(<7.8)	検出せず(<9.0)	検出せず
76	檜枝岐村 檜枝岐川(阿賀川水系)	R8.3.9	イワナ	検出せず(<8.8)	検出せず(<8.5)	検出せず
77	檜枝岐村 舟岐川(阿賀川水系)	R8.3.11	イワナ	検出せず(<8.9)	検出せず(<9.2)	検出せず
78	檜枝岐村 見通川(阿賀川水系)	R8.3.15	イワナ	検出せず(<9.1)	検出せず(<6.6)	検出せず
79	檜枝岐村 実川(阿賀川水系)	R8.3.11	イワナ	検出せず(<9.5)	検出せず(<9.1)	検出せず
80	柳津町 東川(阿賀川水系)	R8.3.14	イワナ	検出せず(<12)	検出せず(<7.4)	検出せず
81	柳津町 滝谷川(阿賀川水系)	R8.3.6	イワナ	検出せず(<12)	検出せず(<6.7)	検出せず
82	柳津町 滝谷川(阿賀川水系)	R8.3.14	イワナ	検出せず(<10)	検出せず(<9.7)	検出せず
83	いわき市 四時川(鮫川水系)	R8.3.14	イワナ	検出せず(<9.2)	検出せず(<7.2)	検出せず
84	金山町 沼沢湖	R8.3.19	ヒメマス	検出せず(<8.4)	検出せず(<6.1)	検出せず
85	会津美里町 宮川(阿賀川水系)	R8.3.16	ヤマメ	検出せず(<11)	検出せず(<8.1)	検出せず
86	猪苗代町 達沢川(阿賀川水系)	R8.3.13	ヤマメ	検出せず(<8.9)	8.44	8.4
87	喜多方市 一ノ戸川(阿賀川水系)	R8.3.12	ヤマメ	検出せず(<7.5)	検出せず(<7.8)	検出せず
88	喜多方市 田付川(阿賀川水系)	R8.3.17	ヤマメ	検出せず(<11)	検出せず(<6.9)	検出せず
89	喜多方市 早稲谷川(阿賀川水系)	R8.3.6	ヤマメ	検出せず(<7.8)	検出せず(<6.2)	検出せず
90	北塩原村 会津川(阿賀川水系)	R8.3.15	ヤマメ	検出せず(<9.9)	検出せず(<7.2)	検出せず
91	北塩原村 長井川(阿賀川水系)	R8.3.15	ヤマメ	検出せず(<8.9)	検出せず(<6.5)	検出せず
92	西会津町 奥川(阿賀川水系)	R8.3.14	ヤマメ	検出せず(<9.1)	検出せず(<7.4)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
93	西会津町 長谷川(阿賀川水系)	R8.3.14	ヤマメ	検出せず(<11)	検出せず(<8.3)	検出せず
94	柳津町 滝谷川(阿賀川水系)	R8.3.18	ヤマメ	検出せず(<11)	検出せず(<7.8)	検出せず
95	矢祭町 矢祭川(久慈川水系)	R8.3.19	ヤマメ	検出せず(<6.8)	検出せず(<7.6)	検出せず
96	いわき市 四時川(鮫川水系)	R8.3.14	ヤマメ	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.4)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。