

## 大規模小売店舗立地法に基づく届出について(令和5年度)

## 1 法第5条第1項に基づく届出(新設)

令和7年4月30日現在

NO	店舗名称	所在地	届出日	店舗面積(m <sup>2</sup> )	意見 通知日	意見の 有無	個別的要望事項
1	(仮称)エイプロ福島本内店	福島市	R5.5.19	1,504	R5.11.17	なし	なし
2	(仮称)イエローハット郡山店	郡山市	R5.6.15	1,655	R5.12.15	なし	なし
3	Paix Paix	いわき市	R5.6.21	6,139	R6.1.11	なし	あり(※1)
4	(仮称)カワチ薬品福島本宮店	本宮市	R5.6.28	1,485	R5.12.22	なし	なし
5	(仮称)クスリのアオキ磐城守山店	郡山市	R5.6.28	1,597	R5.12.22	なし	なし
6	いちい桑折店	桑折町	R5.6.30	1,574	R6.1.11	なし	なし
7	ツルハドラッグ白河白坂店	白河市	R5.8.14	1,185	R6.2.2	なし	なし
8	ツルハドラッグ福島笹木野店	福島市	R5.8.28	1,181	R6.3.1	なし	なし
9	(仮称)いわき市泉玉露二丁目計画	いわき市	R5.9.7	3,612	R6.4.15	なし	なし
10	(仮称)テックランドNew会津若松店	会津若松市	R5.11.29	6,615	R6.7.17	なし	なし
11	(仮称)ハシドラッグ伊達箱崎店	伊達市	R5.12.26	1,774	R6.6.28	なし	なし
12	(仮称)コメリハード&グリーン喜多方松山店・(仮称)薬王堂喜多方松山店	喜多方市	R6.2.26	1,983	R6.8.21	なし	なし
13	(仮称)ペットワールドアミーゴ郡山南店	郡山市	R6.3.21	1,364	R6.9.18	なし	なし
14	(仮称)ダイユーエイト新矢吹店	矢吹町	R6.3.26	4,772	R6.10.31	なし	なし

【合計】 届出14件 内訳:意見あり0件 意見なし14件(うち個別的要望事項あり1件)

## ※1 交通に係る事項

出店予定地については、通学区域に指定されていることから、搬出入車両においては、登下校時間の運行を避ける、交通整理員の配置により安全の確保を図るなどの交通に関する対策を講じること。

## 大規模小売店舗立地法に基づく届出について(令和6年度)

## 1 法第5条第1項に基づく届出(新設)

令和7年4月30日現在

NO	店舗名称	所在地	届出日	店舗面積(m <sup>2</sup> )	意見 通知日	意見の 有無	個別的要望事項
1	(仮称)薬王堂須賀川木之崎店	須賀川市	R6.4.30	1,205	R6.10.23	なし	なし
2	(仮称)ヨークベニマル原町西店	南相馬市	R6.5.22	2,332	R6.11.11	なし	なし
3	三春の里田園生活館・アウトドア クティビティ拠点施設	三春町	R6.5.27	1,773	R6.11.28	なし	なし
4	(仮称)喜久田ファッションモール	郡山市	R6.8.16	1,934	R7.3.12	なし	あり(※1)
5	(仮称)薬王堂本宮仁井田店	本宮市	R6.8.22	1,190	R7.3.6	なし	なし
6	スーパーオートバックス郡山南店	郡山市	R6.9.4	1,191	R7.3.31	なし	なし
7	ツルハドラッグ小野飯豊店	小野町	R6.9.12	1,278	R7.3.19	なし	なし
8	(仮称)薬王堂小名浜元分店	いわき市	R6.9.18	1,190	R7.3.24	なし	なし
9	(仮称)アクロスプラザ大原	いわき市	R6.10.29	10,110	審査中		
10	ロシナンテ鎌田店・バースデイ鎌 田店	福島市	R6.11.8	2,093	審査中		
11	(仮称)エイトプロいわき店	いわき市	R6.11.13	1,606	審査中		
12	衣料のファミリー浅貝店	いわき市	R6.12.5	1,115	審査中		
13	知遊堂郡山店	郡山市	R6.12.23	1,377	審査中		
14	クスリのアオキいわき遠野店	いわき市	R7.1.23	1,365	審査中		
15	スーパーセレクトトライアル南相 馬原町店	南相馬市	R7.2.3	4,199	審査中		
16	ハードオフ福島南店・福宝福島店	福島市	R7.2.25	1,284	審査中		
17	クスリのアオキ伊達箱崎店・直売 所	伊達市	R7.2.28	1,430	審査中		

【合計】 届出17件 内訳:意見あり0件 意見なし8件(うち個別的要望事項あり1件) 審査中9件

※店舗名称に変更があった場合は、新名称で記載しています。

## ※1 騒音に係る事項

これまで営業時間終了後の午後8時から午後9時頃を実施していた荷さばき作業を24時間体制で行う計画へ変更となる。夜間の荷さばき作業に伴い新たに発生する騒音は、敷地境界のみならず直近住宅外壁においても環境基準値を超過しているため、搬出入車両のアイドリングストップを徹底するなど、周辺生活環境に負荷をかけないよう騒音対策を講ずること。