

設計図書の訂正について

令和8年6月1日に公告した下記工事等については、以下のとおり設計図書の一部を訂正したのでお知らせします。

令和8年6月12日

福島県南会津建設事務所長 伏見 聡

記

1 工事名等

工事番号 第26-41360-0102号

工事名 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修)

2 訂正内容

(1) 金抜き設計書(kinnuki002)について、次のとおり訂正しました。

総括情報表(頁1)

(誤) 項0-0002 施工 第0-0002号表 39.5km以下

項0-0008 39.5km以下

(正) 項0-0002 施工 第0-0002号表 12.0km以下

項0-0008 12.0km以下

※ なお、今回修正した設計図書に関して、電子閲覧システムのデータを修正しておりますので、必ずご確認くださいようお願いいたします。

設計積算書 正誤表

正					誤						
本 工 事 費 内 訳 表 頁0-002					本 工 事 費 内 訳 表 頁0-002						
費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費					X1000	本工事費					X1000
道路修繕					Y100R004470	道路修繕					Y100R004470
舗装工					Y2122004495	舗装工					Y2122004495
路面切削工					Y323H004496	路面切削工					Y323H004496
路面切削					Y4484004497	路面切削					Y4484004497
F=2	5,070.0	m2				F=2	5,070.0	m2			
路面切削 全面切削(5cm以下(400m2を超え) 投蓋すりつけの撤去作業あり	1.0	m2			SPD301 00 施工 第0-0001号表	路面切削 全面切削(5cm以下(400m2を超え) 投蓋すりつけの撤去作業あり	1.0	m2			SPD301 00 施工 第0-0001号表
搬運機(路面切削)	253.5	m3			Y4448004498	搬運機(路面切削)	253.5	m3			Y4448004498
搬運機(路面切削) 12.0km以下	1.0	m3			SPD305 00 施工 第0-0002号表	搬運機(路面切削) 33.5km以下	1.0	m3			SPD305 00 施工 第0-0002号表
舗装工					Y328B004513	舗装工					Y328B004513
F=2						F=2					
路上路盤再生工	5,070.0	m2			Y444X004514	路上路盤再生工	5,070.0	m2			Y444X004514
路上路盤再生工 混合深さ 2.0cm以下 養生工 有り	1.0	m2			S4100 00 施工 第0-0003号表	路上路盤再生工 混合深さ 2.0cm以下 養生工 有り	1.0	m2			S4100 00 施工 第0-0003号表
表層	5,070.0	m2			Y443B004506	表層	5,070.0	m2			Y443B004506
00000000000					福 島 県	00000000000					福 島 県
					金抜き						金抜き

設計積算書 正誤表

正

誤

施工パッケージ内訳表

頁0-0008

標準単価:	機械構成比:	労務構成比:	材料構成比:	市場単価構成比:
代表標準労材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表標準労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
般運搬(路面切削) SP0305 DID区間なし 標準単価: 1,856	MA404 12.0km以下 標準単価: 1,856	45.78%	施工 第0-0002号表 1 m3	0.00%
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	MA404 [オンロード・ディーゼル]	40.84%	TPMA404 [オンロード・ディーゼル]	
運転手(一般) [0.813]	R0130	45.78%	TPR0130 運転手(一般)	
軽油 ミニローリー (バトロール給油)	T0250	13.38%	TPT0250 軽油 1. 2号 バトロール給油	
*** 単位当たり ***				
A=1 DID区間なし B=21 12.0km以下 C=1 全ての費用 D=1 土木工事標準積算基準 IV-3-①-4				

0000000000

福 島 県

金抜き

施工パッケージ内訳表

頁0-0008

標準単価:	機械構成比:	労務構成比:	材料構成比:	市場単価構成比:
代表標準労材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表標準労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
般運搬(路面切削) SP0305 DID区間なし 標準単価: 1,856	MA404 12.0km以下 標準単価: 1,856	45.78%	施工 第0-0002号表 1 m3	0.00%
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	MA404 [オンロード・ディーゼル]	40.84%	TPMA404 [オンロード・ディーゼル]	
運転手(一般) [0.813]	R0130	45.78%	TPR0130 運転手(一般)	
軽油 ミニローリー (バトロール給油)	T0250	13.38%	TPT0250 軽油 1. 2号 バトロール給油	
*** 単位当たり ***				
A=1 DID区間なし B=21 12.0km以下 C=1 全ての費用 D=1 土木工事標準積算基準 IV-3-①-4				

0000000000

福 島 県

金抜き