

(別紙)

「障害者支援施設等災害時情報共有システム」機能追加のお知らせ

令和 3 年度より運用を開始した「障害者支援施設等災害時情報共有システム」(以下「システム」という。)について、以下のとおり機能を追加し、令和 8 年 4 月から実施しますのでお知らせいたします。

1 機能追加等概要 (詳細については、別添資料をご参照ください)

「施設情報の登録・更新」画面において、入力情報を追加。【自治体/施設向け】

① 非常用自家発電の燃料等

→ <施設情報>において、現行機能で入力可能な「非常用自家発電の有無」に加え、以下の情報の入力を可能とする。

- ・ 燃料の種類
- ・ 発電機の給油口の規格
- ・ 燃料の容量

② 備蓄状況等情報

→ <備蓄状況等情報>を新たに設け、以下の備蓄情報の入力を可能とする。

- ・ 医療用 (サージカル) マスク
- ・ N95 マスク (DS2 マスク)
- ・ アイソレーションガウン (プラスチックガウンを含む)
- ・ フェイスシールド (ゴーグルなど代替可能なものを含む)
- ・ 非滅菌手袋

2. 機能追加予定日

令和 8 年 4 月 1 日 (水) 9 : 0 0 ~

3. システムの操作に関するお問合せ先

【WAM NET ヘルプデスク】

電話 : 03-3438-0240 (受付時間 : 平日 9 : 00~17 : 00)

(お問い合わせフォーム)

<https://www.wam.go.jp/wamappl/saigaisfsysinq.nsf/fInquiry?Open>

【独立行政法人福祉医療機構 WAM NET 事業部 WAM NET 振興課】

電話 : 03-3438-9262 (受付時間 : 平日 9 : 00~17 : 00)



障害者支援施設操作資料抜粋

障害者支援施設等災害時情報共有システム

令和 8 年度機能改善について
(非常用自家発電に関連する情報、備蓄状況等の管理機能の追加)

2026年2月27日

概要

障害者支援施設等災害時情報共有システム（以下「本システム」といいます。）の主な変更点について説明します。

~~変更点① 【自治体】「施設情報の登録・更新」画面へ備蓄状況等の項目を追加~~

~~変更点② 【自治体】「施設情報一覧」画面に備蓄状況等一覧CSVの出力機能を追加~~

~~変更点③ 【自治体】「施設情報一覧」画面から出力する「施設情報」に非常用自家発電関連の項目を追加~~

変更点④ 【施設】「施設情報の登録・更新」画面へ備蓄状況等の項目を追加

~~変更点⑤ 【自治体】「施設情報の登録・更新」画面へ非常用自家発電に関連する情報の項目を追加~~

なお、システムへの反映（リリース）は、**令和8年4月1日（水）を予定**しています。

運用

今回追加した備蓄状況等の情報のシステムへ登録するタイミングについては、以下となります。

<非常用自家発電に関連する情報>

令和8年4月以降、順次、現状の非常用自家発電に関連する情報を登録してください。また、今後、変更が生じた場合は速やかにシステムの更新をお願いします。

<備蓄状況等>

令和8年4月以降、順次、現状の備蓄状況等の情報を登録してください。また、今後、感染症対策の一環として、備蓄状況等の定期的な更新をお願いします。

※上記の登録・更新につきましては、事業所・自治体どちらも行うことができます。（事業所の更新画面への遷移方法についてはP14を参照ください）

変更点④ 【施設】「施設情報の登録・更新」画面へ備蓄状況等の項目を追加

施設が施設情報を参照、更新する画面です。

当画面に非常用自家発電の情報に関連する「燃料の種類」、「発電機の給油口の規格」、「燃料の容量」の項目および「医療用（サージカル）マスク」等の備蓄状況等の項目を追加します。

当画面は、施設情報登録用URLメールの送信依頼を行うか、所管の都道府県等より施設情報登録メール送信に記載されているURLをクリックすると表示されます。

施設情報の登録・更新

【変更前】

【変更後】

非常用自家発電の情報に関連する以下の項目を追加しました。

- ・「燃料の種類」
- ・「発電機の給油口の規格」
- ・「燃料の容量」

備蓄状況等の以下の項目を追加しました。

- ・医療用（サージカル）マスク
- ・N95マスク（DS2マスク）
- ・アイソレーションガウン（プラスチックガウンを含む）
- ・フェイスシールド（ゴーグルなど代替可能なものを含む）
- ・非滅菌手袋

変更点④ 【施設】「施設情報の登録・更新」画面へ備蓄状況等の項目を追加（続き）

追加した非常用自家発電の情報は以下となります。

施設情報の登録・更新

「非常用自家発電の有無」で「非常用自家発電あり」を選択すると「燃料の種類」等の項目を入力することができます。

非常用自家発電の有無	変更前	非常用自家発電なし	変更後	非常用自家発電あり
燃料の種類 ? (備考欄)	変更前		変更後	
発電機の給油口の規格 ? (備考欄)	変更前		変更後	
燃料の容量 ? (備考欄)	変更前		変更後	

今回、追加した項目です。




- 各項目のプルダウンに表示する選択肢は以下となります。
【燃料の種類】
ガソリン、ジェット燃料油、灯油、軽油、A重油、その他
【発電機の給油口の規格】
外ネジ・1.5インチ、外ネジ・2インチ、外ネジ・2.5インチ、外ネジ・3インチ、外ネジ・3.5インチ、外ネジ・4インチ、
内ネジ・1.5インチ、内ネジ・2インチ、内ネジ・2.5インチ、内ネジ・3インチ、内ネジ・3.5インチ、内ネジ・4インチ、
ワンタッチ・1.5インチ、ワンタッチ・2インチ、ワンタッチ・2.5インチ、ワンタッチ・3インチ、ワンタッチ・3.5インチ、
ワンタッチ・4インチ、その他
【燃料の容量】
2KL、4KL、6KL、8KL、10KL、12KL、14KL、16KL、18KL、20KL、その他
- 「(備考欄)」は、テキスト入力が可能となります。その際、最大入力文字数は「200文字」となります。

変更点④ 【施設】「施設情報の登録・更新」画面へ備蓄状況等の項目を追加（続き）

追加した備蓄状況等の情報は以下となります。

施設情報の登録・更新

前回更新した日時が表示されます。



<備蓄状況等情報>

備蓄状況等 ?

備蓄状況等の前回更新日時：2025年12月02日 11:42

医療用（サージカル）マスク

備蓄数【単位:枚】

変更前

10

変更後

10

感染拡大期の使用数量(1ヶ月分)【単位:枚】

変更前

10

変更後

10

平時の使用数量(1ヶ月分)【単位:枚】

変更前

10

変更後

10

N95マスク（DS2マスク）

備蓄数【単位:枚】

変更前

20

変更後

20

感染拡大期の使用数量(1ヶ月分)【単位:枚】

変更前

20

変更後

20

平時の使用数量(1ヶ月分)【単位:枚】

変更前

20

変更後

20

アイソレーションガウン（プラスチックガウンを含む）

備蓄数【単位:枚】

変更前

30

変更後

30

感染拡大期の使用数量(1ヶ月分)【単位:枚】

変更前

30

変更後

30

平時の使用数量(1ヶ月分)【単位:枚】

変更前

30

変更後

30

フェイスシールド（ゴーグルなど代替可能なものを含む）

備蓄数【単位:枚】

変更前

40

変更後

40

感染拡大期の使用数量(1ヶ月分)【単位:枚】

変更前

40

変更後

40

平時の使用数量(1ヶ月分)【単位:枚】

変更前

40

変更後

40

非滅菌手袋

備蓄数【単位:枚】

変更前

50

変更後

50

感染拡大期の使用数量(1ヶ月分)【単位:枚】

変更前

50

変更後

50

平時の使用数量(1ヶ月分)【単位:枚】

変更前

50

変更後

50



- ・「備蓄状況等」の各項目はすべて任意入力項目となります。
- ・「備蓄状況等」の各項目は「9桁」まで登録できます。また、「0」の入力も可能です。
- ・「変更後」欄には「変更前」の内容が初期表示されます。変更する箇所を上書き修正してください。

変更点④ 【施設】「施設情報の登録・更新」画面へ備蓄状況等の項目を追加（続き）

施設情報の登録方法が変更となります。

施設情報の登録・更新

【変更前】

非常用自家発電の有無

非常用自家発電なし

変更後

非常用自家発電なし

申請

情報を入力後、「申請」ボタンをクリックします。

【変更後】

アクション

(選択してください)

実行

(選択してください)

「施設情報」、「備蓄状況等情報」の両方を申請（更新）する
「施設情報」のみを更新する
「備蓄状況等情報」のみを更新する

登録する対象の情報を選択した後に「実行」ボタンをクリックします。



- ・「施設情報」は、「実行」ボタンをクリックした後、自治体の確認処理が完了すると施設情報に反映されます。
- ・「備蓄状況等」は、「実行」ボタンをクリックすると自治体の確認処理は不要でシステムに反映されます。

