

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・野菜・果実)

放射性セシウム
60品中
100Bq/kgを超えるもの0品

| No | 場所 | 採取日 | 試料の種類 | 検査結果 | | |
|----|-------|---------|------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | セシウム-134 Bq/kg | セシウム-137 Bq/kg | 合算値 Bq/kg |
| 1 | 福島市 | R8.6.11 | ウワバミソウ | 検出せず(<5.4) | 5.71 | 5.7 |
| 2 | 福島市 | R8.6.15 | キャベツ | 検出せず(<4.3) | 検出せず(<5.1) | 検出せず |
| 3 | 福島市 | R8.6.15 | タマネギ | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<3.2) | 検出せず |
| 4 | 会津若松市 | R8.6.16 | サヤインゲン(施設) | 検出せず(<4.4) | 検出せず(<3.9) | 検出せず |
| 5 | 会津若松市 | R8.6.16 | バレイショ(施設) | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<2.3) | 検出せず |
| 6 | 喜多方市 | R8.6.12 | ツルムラサキ | 検出せず(<5.2) | 検出せず(<4.5) | 検出せず |
| 7 | 喜多方市 | R8.6.15 | モロヘイヤ | 検出せず(<7.0) | 検出せず(<5.6) | 検出せず |
| 8 | 相馬市 | R8.6.15 | アスパラガス(施設) | 検出せず(<5.8) | 検出せず(<4.2) | 検出せず |
| 9 | 相馬市 | R8.6.15 | サヤインゲン(施設) | 検出せず(<5.6) | 検出せず(<3.7) | 検出せず |
| 10 | 二本松市 | R8.6.15 | ナス | 検出せず(<4.9) | 検出せず(<4.4) | 検出せず |
| 11 | 二本松市 | R8.6.15 | ピーマン | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<3.8) | 検出せず |
| 12 | 大玉村 | R8.6.15 | バレイショ | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.6) | 検出せず |
| 13 | 天栄村 | R8.6.16 | タマネギ | 検出せず(<4.2) | 検出せず(<3.2) | 検出せず |
| 14 | 南会津町 | R8.6.16 | タマネギ | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<3.5) | 検出せず |
| 15 | 南会津町 | R8.6.16 | ブロッコリー | 検出せず(<5.3) | 検出せず(<5.0) | 検出せず |
| 16 | 北塩原村 | R8.6.12 | ナス(施設) | 検出せず(<4.8) | 検出せず(<4.7) | 検出せず |

| No | 場所 | 採取日 | 試料の種類 | 検査結果 | | |
|----|------|---------|------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | セシウム-134 Bq/kg | セシウム-137 Bq/kg | 合算値 Bq/kg |
| 17 | 猪苗代町 | R8.6.16 | トウモロコシ(施設) | 検出せず(<2.7) | 検出せず(<2.6) | 検出せず |
| 18 | 猪苗代町 | R8.6.16 | バレイショ | 検出せず(<4.4) | 検出せず(<3.5) | 検出せず |
| 19 | 中島村 | R8.6.15 | バレイショ | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<2.2) | 検出せず |
| 20 | 中島村 | R8.6.15 | ピーマン | 検出せず(<5.0) | 検出せず(<4.2) | 検出せず |
| 21 | 中島村 | R8.6.16 | タマネギ | 検出せず(<4.3) | 検出せず(<3.6) | 検出せず |
| 22 | 中島村 | R8.6.16 | ミニトマト(施設) | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<2.7) | 検出せず |
| 23 | 矢吹町 | R8.6.11 | キャベツ | 検出せず(<5.2) | 検出せず(<4.0) | 検出せず |
| 24 | 矢吹町 | R8.6.16 | ミニトマト(施設) | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<3.2) | 検出せず |
| 25 | 矢祭町 | R8.6.17 | バレイショ | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<2.8) | 検出せず |
| 26 | 矢祭町 | R8.6.17 | キュウリ(施設) | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.4) | 検出せず |
| 27 | 埴町 | R8.6.15 | ミニトマト(施設) | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<2.7) | 検出せず |
| 28 | 埴町 | R8.6.15 | トマト(施設) | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<2.5) | 検出せず |
| 29 | 鮫川村 | R8.6.11 | ブロッコリー | 検出せず(<5.0) | 検出せず(<4.9) | 検出せず |
| 30 | 玉川村 | R8.6.15 | タマネギ | 検出せず(<4.5) | 検出せず(<4.2) | 検出せず |
| 31 | 玉川村 | R8.6.16 | キャベツ | 検出せず(<5.7) | 検出せず(<3.6) | 検出せず |
| 32 | 玉川村 | R8.6.16 | ダイコン | 検出せず(<4.6) | 検出せず(<4.0) | 検出せず |
| 33 | 平田村 | R8.6.16 | タマネギ | 検出せず(<4.2) | 検出せず(<3.3) | 検出せず |
| 34 | 富岡町 | R8.6.15 | ニンジン | 検出せず(<3.8) | 18.8 | 19 |
| 35 | 富岡町 | R8.6.15 | カリフラワー | 検出せず(<4.3) | 検出せず(<3.2) | 検出せず |
| 36 | 富岡町 | R8.6.15 | 茎ブロッコリー | 検出せず(<5.5) | 検出せず(<5.3) | 検出せず |

| No | 場所 | 採取日 | 試料の種類 | 検査結果 | | |
|----|-------|---------|---------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | セシウム-134 Bq/kg | セシウム-137 Bq/kg | 合算値 Bq/kg |
| 37 | 大熊町 | R8.6.15 | タマネギ | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<2.7) | 検出せず |
| 38 | 大熊町 | R8.6.15 | タマネギ | 検出せず(<3.9) | 3.56 | 3.6 |
| 39 | 大熊町 | R8.6.15 | タマネギ | 検出せず(<4.5) | 検出せず(<3.7) | 検出せず |
| 40 | 大熊町 | R8.6.15 | タマネギ | 検出せず(<4.3) | 検出せず(<4.5) | 検出せず |
| 41 | 大熊町 | R8.6.15 | タマネギ | 検出せず(<5.5) | 検出せず(<4.1) | 検出せず |
| 42 | 大熊町 | R8.6.15 | タマネギ | 検出せず(<4.9) | 検出せず(<3.5) | 検出せず |
| 43 | 大熊町 | R8.6.15 | タマネギ | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.2) | 検出せず |
| 44 | 大熊町 | R8.6.15 | タマネギ | 検出せず(<4.3) | 検出せず(<4.0) | 検出せず |
| 45 | 大熊町 | R8.6.15 | タマネギ | 検出せず(<4.9) | 検出せず(<3.0) | 検出せず |
| 46 | 大熊町 | R8.6.15 | タマネギ | 検出せず(<4.2) | 検出せず(<2.3) | 検出せず |
| 47 | 大熊町 | R8.6.15 | タマネギ | 検出せず(<3.9) | 検出せず(<4.0) | 検出せず |
| 48 | 大熊町 | R8.6.15 | タマネギ | 検出せず(<5.2) | 検出せず(<3.0) | 検出せず |
| 49 | 大熊町 | R8.6.15 | タマネギ | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<3.9) | 検出せず |
| 50 | 大熊町 | R8.6.15 | タマネギ | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<3.8) | 検出せず |
| 51 | 大熊町 | R8.6.15 | タマネギ | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<3.4) | 検出せず |
| 52 | 大熊町 | R8.6.15 | バレイショ | 検出せず(<5.6) | 6.78 | 6.8 |
| 53 | 双葉町 | R8.6.15 | キャベツ | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<3.5) | 検出せず |
| 54 | 浪江町 | R8.6.15 | トマト(施設) | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<2.7) | 検出せず |
| 55 | 会津若松市 | R8.6.16 | モモ | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.4) | 検出せず |
| 56 | 二本松市 | R8.6.15 | スモモ | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<2.9) | 検出せず |

| No | 場所 | 採取日 | 試料の種類 | 検査結果 | | |
|----|------|---------|-------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | セシウム-134 Bq/kg | セシウム-137 Bq/kg | 合算値 Bq/kg |
| 57 | 南相馬市 | R8.6.15 | ウメ | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<3.3) | 検出せず |
| 58 | 桑折町 | R8.6.16 | スモモ | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<4.1) | 検出せず |
| 59 | 国見町 | R8.6.16 | スモモ | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<2.7) | 検出せず |
| 60 | 南相馬市 | R8.6.15 | ダイコン | 検出せず(<4.9) | 検出せず(<3.4) | 検出せず |

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。