資料3

「県民健康調査」こころの健康度・生活習慣に関する調査
令和６年度結果報告及び令和８年度調査票の訂正について

第 60 回「県民健康調査」検討委員会資料２－１及び資料２－３にて報告、説明したこのことについて、下記のとおり訂正いたします。

記

１　資料２－１（令和６年度結果報告）

区分一般の回答者数の年代別について、年代を分割する際、誤ったプログラム指示を行ったため、回答者数が誤って算出されたもの。

（１）結果報告②－８

一般（16 歳以上）の回答結果について　回答者数（回答率）

訂正前（誤）

令和６年度の一般（16 歳以上）の回答者数（回答率）は 28,861 人（16.7%）であり、有効回答数（有効回答率）は 28,795 人（16.7%）であった（図 12）。また、年代別の回答者数（回答率）は 16 歳～39 歳が 3,442 人（7.4%）、40 歳～64 歳が 7,930 人（13.3%）、65 歳以上が 17,489 人（26.4%）であった（図 13）。

訂正後（正）

令和６年度の一般（16 歳以上）の回答者数（回答率）は 28,861 人（16.7%）であり、有効回答数（有効回答率）は 28,795 人（16.7%）であった（図 12）。また、年代別の回答者数（回答率）は 16 歳～39 歳が 3,271 人（7.0%）、40 歳～64 歳が 7,470 人（12.6%）、65 歳以上が 18,120 人（27.4%）であった（図 13）。

（２）結果報告②－８

訂正前（誤）




図 13　令和６年度　一般の回答率　年代別

訂正後（正）




図 13　令和６年度　一般の回答率　年代別

（３）結果報告②－22

訂正前（誤）

表 11　令和 6 年度 回答者における電話支援実施者の割合年代別（一般）

回答者数	16歳～39歳 3,442	40歳～64歳 7,930	65歳以上 17,489	合計 28,861
電話支援 実施者数 （割合）	229 (6.7%)	535 (6.7%)	895 (5.1%)	1,659 (5.7%)

訂正後（正）

表 11　令和 6 年度 回答者における電話支援実施者の割合年代別（一般）

回答者数	16歳～39歳	40歳～64歳	65歳以上	合計
	3,271	7,470	18,120	28,861
電話支援 実施者数 （割合）	229 (7.0%)	535 (7.2%)	895 (4.9%)	1,659 (5.7%)

2　資料２－３（令和８年度調査票）

区分小学生及び中学生の設問のうち、問５．発達やこころの問題等に該当がある場合の選択肢について、誤って４歳～６歳用の選択肢を記載してしまったもの。

（１）小学生用②－52

訂正前（誤）

問５．現在、お子様に発達やこころの問題等はありますか。

1□ ある　　2□ ない

ある場合は、当てはまる□すべてに✔をご記入ください。

1□　注意の欠如や多動（ADHD など）
2□　自閉症スペクトラム障害（アスペルガー障害、広汎性発達障害、自閉症など）
3□　知的発達の遅れ
4□　チック
5□　夜尿
6□　言葉の問題（おくれ、吃音など）
7□　食事の問題（偏食、小食など）

8□　睡眠の問題（夜驚、夢遊症など）
9□　PTSD（心的外傷後ストレス障害）およびトラウマ関連の問題
10□　その他（　　）

訂正後（正）　※選択肢のみ記載

1□　注意の欠如や多動（ADHD など）
2□　自閉症スペクトラム障害（アスペルガー障害、広汎性発達障害、自閉症など）
3□　学習障害（LD）
4□　知的発達の遅れ
5□　言葉の問題（おくれ、吃音など）
6□　チック
7□　夜尿
8□　食事の問題（偏食、小食など）
9□　睡眠の問題（夜驚、夢遊症など）
10□　うつ状態
11□　PTSD（心的外傷後ストレス障害）およびトラウマ関連の問題
12□　ひきこもり
13□　いじめ
14□　その他（　　）

（2）中学生用②－56

訂正前（誤）

問５．現在、お子様に発達やこころの問題等はありますか。

1□ ある　　2□ ない

ある場合は、当てはまる□すべてに✔をご記入ください。

1□　注意の欠如や多動（ADHD など）
2□　自閉症スペクトラム障害（アスペルガー障害、広汎性発達障害、自閉症など）
3□　知的発達の遅れ
4□　チック
5□　夜尿

6□　言葉の問題（おくれ、吃音など）
7□　食事の問題（偏食、小食など）
8□　睡眠の問題（夜驚、夢遊症など）
9□　PTSD（心的外傷後ストレス障害）およびトラウマ関連の問題
10□　その他（　　）

訂正後（正）　※選択肢のみ記載

1□　注意の欠如や多動（ADHD など）
2□　自閉症スペクトラム障害（アスペルガー障害、広汎性発達障害、自閉症など）
3□　学習障害（LD）
4□　知的発達の遅れ
5□　チック
6□　不眠（寝つきが悪い、途中で目がさめるなど）
7□　睡眠リズムの問題
8□　摂食障害（拒食、過食など）
9□　PTSD（心的外傷後ストレス障害）およびトラウマ関連の問題
10□　うつ状態
11□　ひきこもり
12□　いじめ
13□　非行
14□　その他（　　）