

令和8年度福島県優良建設工事表彰一覧表

土木部

部門	受賞者	工事内容
土1 道路部門	田村市大越町下大越字川向700-1 三和工業株式会社 取締役社長 武田 公志	24-41320-0071 道路橋りょう整備（再復）工事（改良舗装） 国道288号 田村市船引町船引地内 改良舗装工 L=556.8m 請負額 258,457,100円
土2 道路部門	双葉郡富岡町中央1丁目92 桂建設株式会社 代表取締役社長 遠藤 和司	24-41370-0286 道路橋りょう整備（再復）工事（改良舗装） 小良ヶ浜野上線 双葉郡富岡町大字小良ヶ浜地内 改良舗装工 L=380.0m 請負額 158,555,100円 ※受注者：桂・加地和特定建設工事共同企業体
	いわき市平字小太郎町4番地の11 株式会社加地和組 代表取締役社長 青木 弘	
土3 舗装部門	会津若松市門田町大字一ノ堰字村西708番地9 株式会社東北入谷まちづくり建設 代表取締役 小野 太成	24-41340-0305 道路橋りょう整備（交付）工事（舗装） 国道118号 会津若松市中央地内 舗装打換工 L=1,255.6m 請負額 164,604,000円
土4 橋梁部門	福島市佐倉下字観音堂11-3 東開工業株式会社 代表取締役 高野 次郎	23-41320-0194 道路橋りょう整備（再復）工事（橋梁上部） 国道288号 田村市常葉町西向地内 新日照田橋 橋梁上部工 L=48.6m 請負額 256,186,700円
土5 交通安全施設部門	東白川郡矢祭町大字内川字真木野5 矢祭建設株式会社 代表取締役 菊池 修一	24-41330-0186 道路橋りょう整備（補助）工事（歩道） 国道118号 東白川郡矢祭町大字東舘地内 改良舗装工 L=288.0m 請負額 113,443,000円
土6 河川部門	相馬市小泉字高池88-1 株式会社小野中村 代表取締役 植村 賢二	23-41370-0315 河川（交付）工事（橋梁下部） 小泉川筋 相馬市中村地内 新小泉橋 橋梁下部工 N=2基 請負額 451,833,800円

令和 8 年度福島県優良建設工事表彰一覧表

土木部

部門	受賞者	工事内容
土 7 河川部門	いわき市平字尼子町60番地の1 堀江工業株式会社 代表取締役社長 長谷川 浩一	21-41380-0080 河川災害復旧助成工事（掘削工） 夏井川筋 いわき市平鯨岡字表門地内外 掘削工 V=226,316.6m ³ 請負額 1,802,047,500円 ※受注者：堀江工業・福田組特定建設工事共同企業体
	いわき市平泉崎字向原26番地 株式会社福田組 代表取締役 福田 耕司	
土 8 砂防部門	会津若松市北会津町上米塚1235-2 永島建設株式会社 代表取締役 永島 隆治	24-41340-0280 砂防（交付）工事（砂防堰堤） 慶山沢筋 会津若松市東山町大字石山地内 砂防堰堤工 L=76.4m 請負額 189,024,000円
土 9 砂防部門	南会津郡南会津町界字宮前611 株式会社サンセイ 代表取締役 近藤 大樹	25-41360-0139 緊急災害等災害関連（雪）工事（防護柵工） 下ノ台 南会津郡檜枝岐村字下ノ台地内 雪崩防護柵工 L=10.0m 請負額 74,481,000円
土 1 0 砂防部門	いわき市内郷小島町花輪9番地 株式会社山一緑化土木 代表取締役 四ッ倉 隆裕	25-41380-0082 砂防施設工事（法面） 中之作4号 いわき市中之作字入地内 現場吹付法枠工 A=380.7m ² 請負額 101,497,000円
土 1 1 環境緑化部門	須賀川市一里坦95 赤井田造園土木株式会社 代表取締役 赤井田 貴之	24-41321-0042 道路橋りょう維持（災防）工事（法面） 国道288号 田村市都路町古道字芹ヶ沢地内 法面工 A=1,106.4m ² 請負額 86,559,000円
土 1 2 維持補修部門 （土木）	須賀川市加治町4-5 株式会社横山建設 代表取締役 横山 敦	25-41320-0063 道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修） 矢吹小野線（あぶくま高原道路） 石川郡玉川村大字南須釜地内外 舗装補修工 L=373.2m 請負額 60,731,000円

令和8年度福島県優良建設工事表彰一覧表

土木部

部門	受賞者	工事内容
土13 維持補修部門 (土木)	西白河郡中島村大字川原田字下町2 株式会社宮崎工務所 代表取締役 宮崎 光江	25-41330-0078 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修) 棚倉矢吹線 西白河郡中島村大字滑津地内 舗装補修工 L=180.0m 請負額 32,945,000円
土14 維持補修部門 (土木)	耶麻郡猪苗代町字芹沢4040番地 渡部産業株式会社 代表取締役 渡部 寛規	24-41351-0060 道路橋りょう維持(長寿)工事(橋梁補修) 福島吾妻裏磐梯線 耶麻郡猪苗代町大字若宮地内 新大倉川橋 橋梁塗装工 A=731.6m ² 請負額 170,682,600円
土15 維持補修部門 (土木)	南相馬市原町区東町3丁目41番地 東北建設株式会社 代表取締役社長 太田 由美子	25-41370-0129 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修) 相馬亘理線 相馬郡新地町大字埴木崎地内 舗装補修工 L=244.5m 請負額 44,319,000円
土16 一般建築部門	いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地 常磐開発株式会社 代表取締役社長 篠原 浩	24-41380-0245 県営住宅改善工事(内部改善・建築) 上浅貝団地 いわき市常磐湯本町上浅貝地内 内部改善工 N=29戸 請負額 100,419,000円
土17 教育・文化 施設部門	会津若松市町北町大字上荒久田字鈴木57番地1 株式会社南会西部建設コーポレーション 代表取締役社長 大浦 和久	24-70011-0001 南会津地区特別支援学校整備(建築)工事 南会津地区特別支援学校 南会津郡南会津町田島字田部原地内 建築工事 N=1式 請負額 1,254,282,700円 ※受注者：南会西部建設・会津土建・秋山ユアビス建設特定建設工事共同企業体
	会津若松市追手町5-36 会津土建株式会社 代表取締役社長 菅家 忠洋	
	会津若松市米代一丁目4番30号 秋山ユアビス建設株式会社 代表取締役社長 秋山 武義	

令和8年度福島県優良建設工事表彰一覧表

土木部

部門	受賞者	工事内容
土18 教育・文化 施設部門	いわき市小名浜字隼人214番地3 株式会社三崎組 代表取締役 太田 和夫	24-79655-0003 小名浜海星高校水産校舎再編整備工事（管理棟） 小名浜海星高校 いわき市小名浜下神白字館ノ腰地内 建築工事 N=1式 請負額 218,867,000円
土19 機械設備部門	郡山市開成四丁目8番15号 セコムエンジニアリング株式会社 代表取締役社長 吉成 進	23-01135-0012 福島県郡山合同庁舎整備（機械）工事 郡山合同庁舎 郡山市南一丁目地内 機械設備工 N=1式 請負額 1,582,572,200円 ※受注者：セコムエンジ・内藤特定建設工事共同企業体
土20 機械設備部門	会津若松市桧町2-3 ハッ橋設備株式会社 代表取締役 ハッ橋 善朗	24-70011-0003 南会津地区特別支援学校整備（機械）工事 南会津地区特別支援学校 南会津郡南会津町田島字田部原地内 機械設備工 N=1式 請負額 339,284,000円
土21 維持補修部門 （建築・設 備）	南相馬市原町区青葉町1丁目1 庄司建設工業株式会社 代表取締役社長 庄司 岳洋	24-41370-0309 県営住宅改善工事（内部改善・建築） 仲町団地 南相馬市原町区仲町地内 内部改善工 N=11戸 請負額 36,256,000円
土22 道路（災害） 部門	南会津郡只見町大字櫛戸字二本柳1437-1 永洸建設株式会社 代表取締役社長 美馬 典昭	25-41360-0095 公共災害復旧工事（仮道工） 国道252号 南会津郡只見町大字田子倉地内 仮道工 L=240.0m 請負額 405,240,000円

令和 8 年 度 福 島 県 優 良 建 設 工 事 概 要

土 1

土木部

部 門	道路部門
施 工 業 者	〒963-4112 田村市大越町下大越字川向700-1 三和工業株式会社
工 事 名	道路橋りょう整備（再復）工事（改良舗装）
工 事 場 所	国道 2 8 8 号 田村市船引町船引地内
工 事 概 要	改良舗装工 L=556.8m 請負額 258,457,100 円
寸 評	本工事は、バイパス整備の現道タッチ部における道路改良舗装工事である。 施工箇所は、緊急輸送道路の第二次確保路線に指定されている中通りと浜通りをつなぐ地域連携道路であり、日交通量が 11,000 台にのぼる非常に交通量の多い箇所で、施工中の安全確保と公衆災害防止には最大限の配慮が求められた。 このような厳しい施工条件のもと、施工ステップ図を作成し、警察等と綿密に協議しながら走行車線の切り替えを行い、安全かつ円滑な交通処理に努めた。 また、交通規制の変更に伴う利用者への影響を最小限に抑えるため、関係機関との調整や工程管理を適切に実施している。 その結果、無事故で交通トラブルもなく、最終的には契約工期を 11 日間短縮して竣工している。 以上のように、適時的確な工程管理や安全対策に優れた点が認められ、さらに工事全体の出来形が優れていることに加え、曲線区間の出来ばえについても特に優秀性が認められる。
工 事 写 真	

令和 8 年 度 福 島 県 優 良 建 設 工 事 概 要

土 2

土木部

部 門	道路部門
施 工 業 者	桂・加地和特定建設工事共同企業体 〒975-0004 双葉郡富岡町中央1丁目92 桂建設株式会社 〒970-8026 いわき市平字小太郎町4番地の11 株式会社加地和組
工 事 名	道路橋りょう整備（再復）工事（改良舗装）
工 事 場 所	小良ヶ浜野上線 双葉郡富岡町大字小良ヶ浜地内
工 事 概 要	改良舗装工 L=380.0m 請負額 158,555,100 円
寸 評	本工事は、バイパス整備における道路改良舗装工事である。 施工箇所は、国道6号と沿岸部をつなぐ生活幹線道路であり、帰還困難区域に位置付けられていたが、富岡町の帰還支援と地域の復興のため、早期の整備が求められた。 また、地域住民の生活再建を支える重要な路線であることから、安全かつ確実な施工が必要とされた。 このような施工条件のもと、除染との工程調整を行いながら、施工区間をブロック分けし、効率的な施工に努めている。 さらに、除染土搬出車両と輻輳する中においても、交通誘導や安全管理を徹底し、公衆災害の防止に努めた。 その結果、無事故で交通トラブルもなく、最終的には契約工期を15日間短縮して竣工している。 以上のように、適時的確な工程管理や安全対策に優れた点が認められ、さらに工事全体の出来形及び出来ばえについても特に優秀性が認められる。
工 事 写 真	

令和 8 年 度 福 島 県 優 良 建 設 工 事 概 要

土 3

土木部

部 門	舗装部門
施 工 業 者	〒965-0844 会津若松市門田町大字一ノ堰字村西708番地9 株式会社東北入谷まちづくり建設
工 事 名	道路橋りょう整備（交付）工事（舗装）
工 事 場 所	国道 1 1 8 号 会津若松市中央地内
工 事 概 要	舗装打換工 L=1,255.6m 請負額 164,604,000 円
寸 評	本工事は、舗装やカラー舗装、区画線の劣化により通行に支障を来していた箇所において、安全な交通を確保するため舗装打換工を実施したものである。 施工箇所は、市街地中心部の交通量が多い区間であり、現道交通を確保しながら施工する必要があったことから、安全確保と交通への影響低減が求められた。 また、切削材積込み管理システムやソーラーハウスを導入するとともに、低騒音・排ガス対策機械の使用や地域住民への事前説明を行うなど、環境及び地域への配慮に努めたほか、建設業のイメージ向上にも取り組んだ。 このような施工条件のもと、社内規格値を設定した高精度な施工管理を実施し、夜間施工においても無事故で完成させるとともに、平坦性1.38mmの優れた舗装品質を確保し、良好な走行性を実現した。 以上のように、交通量の多い市街地において、安全対策、品質確保及び環境・地域への配慮に積極的に取り組み、優れた施工成果を上げたことは高く評価でき、当該工事において優秀性が認められるものと判断する。
工 事 写 真	

令和 8 年 度 福 島 県 優 良 建 設 工 事 概 要

土 4

土木部

部 門	橋梁部門
施 工 業 者	〒960-2154 福島市佐倉下字観音堂11-3 東開工業株式会社
工 事 名	道路橋りょう整備（再復）工事（橋梁上部）
工 事 場 所	国道 2 8 8 号 田村市常葉町西向地内 新日照田橋
工 事 概 要	橋梁上部工 L=48.6m 請負額 256,186,700 円
寸 評	本工事は、バイパス整備における橋梁上部工工事である。 施工箇所は、緊急輸送道路の第二次確保路線に指定されている中通りと浜通りをつなぐ地域連携道路であり、道路改良工事と輻輳する中、施工中の安全確保と工程管理には最大限の配慮が求められた。 このような施工条件のもと、受注者提案によるラフティングジブにより桁を架設することで、安全性を確保しながら架設日数の短縮を図っている。 また、関係工事との調整を密に行い、工程全体への影響を最小限に抑えながら施工を進めた。 その結果、無事故で工事を完成させ、最終的には契約工期を 1 4 日間短縮して竣工している。 以上のように、適時的確な工程管理や安全対策に優れた点が認められ、さらに工事全体の出来形が優れていることに加え、曲線区間の出来ばえについても特に優秀性が認められる。
工 事 写 真	

令和 8 年 度 福 島 県 優 良 建 設 工 事 概 要

土 5

土木部

部 門	交通安全施設部門
施 工 業 者	〒963-5322 東白川郡矢祭町大字内川字真木野5 矢祭建設株式会社
工 事 名	道路橋りょう整備（補助）工事（歩道）
工 事 場 所	国道 1 1 8 号 東白川郡矢祭町大字東舘地内
工 事 概 要	改良舗装工 L=288.0m 請負額 113,443,000 円
寸 評	本工事は、矢祭町の国道 1 1 8 号において歩道未整備及び線形不良区間を解消し安全で安心して通行できる道路空間を整備するものである。 施工箇所は、大型車等の自動車交通量や通学する児童等の歩行者数も非常に多いことから施工中の安全確保が求められた。 このような施工条件のもと、側溝や歩車道境界ブロックにおいては、受注者が独自に自動追尾のGPS計測器やICTバックホウを用いて施工の効率化、出来形管理を行い、良い仕上がりとなっている。 施工中は歩行者と車両の分離を行い、児童等の安全を確保するとともに、仮設の区画線を設置するなど車両通行の安全対策も実施している。 また、舗装工事においては、アスファルトの温度管理を徹底するとともに、速乾性の乳剤を使用し乳剤散布による車両への汚損防止や交通解放までの時間短縮を図っている。 さらには、丁寧な施工及び出来形管理により舗装の平坦性も良く均一な出来ばえとなっている。 以上のように、出来形や品質管理、安全管理に優れた点が見いだされ工事全体に優秀性が認められる。
工 事 写 真	

令和 8 年 度 福 島 県 優 良 建 設 工 事 概 要

土 6

土木部

部 門	河川部門
施 工 業 者	〒976-0013 相馬市小泉字高池88-1 株式会社小野中村
工 事 名	河川（交付）工事（橋梁下部）
工 事 場 所	小泉川筋 相馬市中村地内 新小泉橋
工 事 概 要	橋梁下部工 N=2基 請負額 451,833,800 円
寸 評	本工事は、令和元年東日本台風による甚大な浸水被害を踏まえて実施している河川改修において、橋梁の架け替え工事（橋梁下部工2基）を施工したものである。 施工箇所は、市街地内であり狭隘な施工環境のもと、橋梁という構造物としての高い精度での施工管理が求められた。このため、杭の施工においてはi-Constructionに対応した測量アプリケーションを用い、測量位置出しと出来形測量等の一元化による測量成果のスピードアップ・効率化を図るとともに、精度の高い施工を実現した。また、施工管理のための測定箇所を増やし、全体として高い精度での出来形となった。 橋台施工では、3次元有限要素法による温度応力解析を実施し、温度ひび割れ照査により誘発目地の追加設置を行い、クラックの発生を抑制した。また、コンクリート養生管理システムの活用により、品質を確保した。 現場にはWebカメラを設置し、遠隔による安全管理を可能としたほか、環境マルチ表示機を設置し熱中症対策に取り組むなど、安全管理体制の向上を図った。 以上のように、出来形、出来ばえ、品質に加え、施工全体を通じての創意工夫、マネジメントについても優秀性が認められる。
工 事 写 真	

令和 8 年 度 福 島 県 優 良 建 設 工 事 概 要

土 7

土木部

部 門	河川部門
施 工 業 者	堀江工業・福田組特定建設工事共同企業体 〒970-8026 いわき市平字尼子町60番地の1 堀江工業株式会社 〒970-0112 いわき市平泉崎字向原26番地 株式会社福田組
工 事 名	河川災害復旧助成工事（掘削工）
工 事 場 所	夏井川筋 いわき市平鯨岡字表門地内外
工 事 概 要	掘削工 V=226,316.6m ³ 請負額 1,802,047,500 円
寸 評	本工事は、令和元年東日本台風による甚大な浸水被害を踏まえて実施している災害復旧助成事業の一部として、河道掘削及び護岸工を施工したものである。 施工箇所は市街地内にあり、大型ショッピングセンターに近接しており、現場周辺は、朝・夕は通勤、通学者が多く、日中も多くの方が訪れる場所にある。このため、ダンプトラック等の稼働には時間的、経路的な制約を大きく受け、稼働中においても、安全に最大限の配慮が求められた。このような厳しい条件のもと、地域や周辺施設の理解を得ながら、稼働時間、経路を設定するとともに、音声案内機能付き看板の活用による注意喚起や、スパッツの活用による環境対策を行った。さらに、災害復旧助成事業の他工区受注会社と連絡協議会を立ち上げ、土砂運搬の運行状況や経路の確認、運搬経路パトロール等を行い、公衆・第三者災害の防止に努めた。 施工にあたっては、河道掘削においてICT施工を活用したほか、管理の徹底と丁寧な施工により、精度高く、また通りの良い均一な仕上がりとなっている。 以上のように、地域に対し最大限の配慮を払いながら施工を行っており、工事全体の出来形や出来ばえについても、優秀性が認められる。
工 事 写 真	

令和 8 年 度 福 島 県 優 良 建 設 工 事 概 要

土 8

土木部

部 門	砂防部門
施 工 業 者	〒969-6183 会津若松市北会津町上米塚1235-2 永島建設株式会社
工 事 名	砂防（交付）工事（砂防堰堤）
工 事 場 所	慶山沢筋 会津若松市東山町大字石山地内
工 事 概 要	砂防堰堤工 L=76.4m 請負額 189,024,000 円
寸 評	本工事は、土砂災害対策として砂防堰堤を施工したものである。 施工箇所は山腹が急峻で、地質も極めて脆弱であり、降雨時には小学校や公民館などの公共施設をはじめ、多くの保全人家に甚大な被害を及ぼすおそれがあり、大規模災害の発生が懸念される箇所である。 堰堤の出来形については、前工事のコンクリート躯体や地山との通りが良好であり、さらにコンクリート表面の気泡も少なく、見栄えの良い仕上がりとなっている。なお、コンクリート打設面のレイタンス除去にあたっては、洗い出しを要しない打継剤を適切に使用することで、打継面の付着性を確保するとともに、作業工程の短縮を図っている。 現場の安全管理については、土石流危険渓流であることを踏まえ、独自にワイヤーセンサー式土石流警報装置およびセンサー連動式警告灯・サイレンを現場内に設置し、作業中に土石流が発生した場合でも迅速に避難できるよう配慮している。 以上のように、本工事は砂防堰堤として求められる施工品質を十分に確保しており、工事全体の出来形および出来ばえについても優良であると認められる。
工 事 写 真	

令和 8 年 度 福 島 県 優 良 建 設 工 事 概 要

土 9

土木部

部 門	砂防部門
施 工 業 者	〒967-0631 南会津郡南会津町界字宮前611 株式会社サンセイ
工 事 名	緊急災害等災害関連（雪）工事（防護柵工）
工 事 場 所	下ノ台 南会津郡檜枝岐村字下ノ台地内
工 事 概 要	雪崩防護柵工 L=10.0m 請負額 74,481,000 円
寸 評	本工事は、雪崩対策として雪崩防護柵を施工したものである。 施工箇所は、令和7年2月に雪崩が発生し、河川を越えて住家の窓ガラス等に破損被害が生じた箇所であり、早期に対策を講じなければ、次期降雪期に再度災害が発生するおそれがある。 防護柵の設置箇所は山林内の極めて狭小な箇所であったが、現場の地形に適合した支柱及びネットの設置により、取り合いは良好であった。さらに、限られた時間及び制約条件のある現場において、施工方法の提案により効率的な施工を実現している。 現場での配慮としては、近隣住家への対策として騒音・振動計を設置し、常時基準値以下となるよう管理していた。加えて、地域住民への説明会を2回開催するなど、丁寧な対応を行っている。 トータルマネジメントについては、大幅な工期短縮を図り、降雪前までに現場施工を完了させている。 以上のとおり、本工事は雪崩防護柵として求められる施工品質を十分に確保しており、工事全体の出来形及び出来ばえ、並びに現場でのマネジメントについても優良であると認められる。
工 事 写 真	

令和 8 年 度 福 島 県 優 良 建 設 工 事 概 要

土10

土木部

部 門	砂防部門
施 工 業 者	〒973-8401 いわき市内郷小島町花輪9番地 株式会社山一緑化土木
工 事 名	砂防施設工事（法面）
工 事 場 所	中之作 4 号 いわき市中之作字入地内
工 事 概 要	現場吹付法砕工 $A=380.7\text{m}^2$ 請負額 101,497,000 円
寸 評	本工事は、急傾斜地崩壊対策として現場吹付法砕等を施工したものである。 施工箇所は、風化が進行し岩盤の亀裂が発達して小崩落が発生している状態であり、法面崩落により人家へ被害を及ぼすおそれがあり、災害の発生が懸念される箇所である。 法砕の出来形については、現場斜面の形状が変化しており、標準的な形状を一樣に配置することが困難な状況であったが、精度よく施工されている。 また、擁壁の施工では、複雑な地形に合わせるため模型による検討を行い、見栄えの良い仕上がりとなっている。既設擁壁とのすり付けや、排水溝の縞鋼板加工における安全面への配慮として面取りを施すなど、多くの工夫が見られ、機能性に優れた構造となっている。 現場での配慮としては、漁業者が多く日中就寝している方が多い状況を考慮し、発電機に消音材を設置するなど、トラブルや苦情が生じないように対応していた。 以上のように、本工事は現場吹付法砕等として求められる施工品質を十分に確保しており、工事全体の出来形および出来ばえについても優良であると認められる。
工 事 写 真	

令和 8 年 度 福 島 県 優 良 建 設 工 事 概 要

土11

土木部

部 門	環境緑化部門
施 工 業 者	〒962-0034 須賀川市一里坦95 赤井田造園土木株式会社
工 事 名	道路橋りょう維持（災防）工事（法面）
工 事 場 所	国道 2 8 8 号 田村市都路町古道字芹ヶ沢地内
工 事 概 要	法面工 A=1, 106. 4m ² 請負額 86, 559, 000 円
寸 評	本工事は、緊急輸送道路の第二次確保路線である国道 2 8 8 号の法面工事である。 施工箇所は、法面肩部の侵食・一部崩落や鋼製軽量法枠工に変形が生じるなど斜面崩壊が懸念され、施工中の安全確保と早期の対策完了が求められていた。 このような施工条件の下、鉄筋挿入工、モルタル吹付工等において、NETIS登録の技術や使用機材を工夫し、出来形管理を厳に実施し、特に鉄筋挿入工（削孔長、掘孔角度）については、規格値の20%以内となっている。また、安全対策として仮設落石防護柵はプレキャストを使用し工程の短縮と作業の単純化に加えて、道路の縦断勾配が急であることから法面整形時の土砂流出対策を丁寧を実施し、周辺環境への配慮が十分に行われている。さらに、暑中コンクリートの品質管理として減水剤添加によるひび割れ防止や植生基材吹付工を9月に前倒しすることで植被率90%以上を達成している。工程管理は、36日の工期を短縮し、降雪期前に工事を完成させている。 以上のように、出来形に優れた点が見いだされるとともに、施工段階における安全対策、環境への配慮、工程管理等、法面工としての工事全体について優秀性が認められる。
工 事 写 真	

令和 8 年 度 福 島 県 優 良 建 設 工 事 概 要

土12

土木部

部 門	維持補修部門（土木）
施 工 業 者	〒962-0846 須賀川市加治町4-5 株式会社横山建設
工 事 名	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）
工 事 場 所	矢吹小野線（あぶくま高原道路） 石川郡玉川村大字南須釜地内外
工 事 概 要	舗装補修工 L=373.2m 請負額 60,731,000 円
寸 評	本工事は、路面損傷が著しく通行に支障を来していることから、円滑な車両交通等を確保するための舗装補修工事である。 施工箇所は、自動車専用道路のあぶくま高原道路で大型車交通量が約600台あり、さらに4箇所のトンネルが点在することから、既設舗装の切削から舗設まで連続して施工する必要がある、施工中の工程管理や安全確保に最大限の配慮が求められた。 このような厳しい施工条件のもと、関係機関協議の上、トンネル内を含めた規制延長の調整や誘導員の最適配置を行うとともに、データをクラウド上で一元管理し、工事関係者間で随時共有することで円滑な施工に努めた。また、舗設時期を考慮し、特殊保温シートで合材を養生した。さらに、大型車両の排気ガスで汚れた視線誘導標を清掃するなど、交通安全対策の強化に取り組んだ。 以上のように、本工事の目的である舗装補修の十分な施工完成度を確保するとともに、出来形や出来ばえについても優秀性が認められる。
工 事 写 真	

令和 8 年 度 福 島 県 優 良 建 設 工 事 概 要

土13

土木部

部 門	維持補修部門（土木）
施 工 業 者	〒961-0105 西白河郡中島村大字川原田字下町2 株式会社宮崎工務所
工 事 名	道路橋りょう改良（改良）工事（舗装補修）
工 事 場 所	棚倉矢吹線 西白河郡中島村大字滑津地内
工 事 概 要	舗装補修工 L=180.0m 請負額 32,945,000 円
寸 評	本工事は、路面損傷が著しく通行に支障を来すとともに、騒音・振動の苦情が出ていたことから、円滑な車両交通等を確保するための舗装補修工事である。 施工箇所は、大型車両交通の増加から、著しいわだちやクラックが発生するとともに、段差による騒音・振動が人家に影響を及ぼしていたことから、早急な補修が必要であり、また、人家連坦部であるため、施工中の安全確保や騒音・振動対策等に最大限の配慮が求められた。 このような厳しい施工条件のもと、現地C B R 試験の結果及び道路占用物の深さから、適切な舗装構成と路上再生路盤工法を提案した。また、既設マンホールの損傷を施工者が自主的に占有者と協議の上、補修した。さらに、タイヤに付着しづらいA s 乳剤を使用するとともに、工事内容を近隣住民に説明し、良好な関係構築に努めた。 以上のように、本工事の目的である舗装補修の十分な施工完成度を確保するとともに、出来形や出来ばえについても優秀性が認められる。
工 事 写 真	

令和 8 年 度 福 島 県 優 良 建 設 工 事 概 要

土14

土木部

部 門	維持補修部門（土木）
施 工 業 者	〒969-3101 耶麻郡猪苗代町字芹沢4040番地 渡部産業株式会社
工 事 名	道路橋りょう維持（長寿）工事（橋梁補修）
工 事 場 所	福島吾妻裏磐梯線 耶麻郡猪苗代町大字若宮地内 新大倉川橋
工 事 概 要	橋梁塗装工 A=731.6m ² 請負額 170,682,600 円
寸 評	本工事は、床版ひび割れなど橋梁断面の損傷が著しい上に、橋桁にPCBを含む塗料が使用されていることから、道路利用者の安全を確保するための橋梁補修工事である。 施工箇所は、磐梯吾妻レークラインと国道115号を結ぶ観光道路である。また、降雪の影響を受け施工期間が限られていることから、2か年債務工事の工程管理や施工中の安全確保に最大限の配慮が求められた。 このような厳しい施工条件のもと、基本構成部材がシステム化されている仮設足場を採用し、仮設工の期間を従来の約半分に短縮した。また、塗装工の出来形管理において、数値入力を自動的にグラフに変換し、目標規格値の達成率を見える化した。さらに、現場周辺の環境美化を行うとともに、施工期間中に仮設トイレを一般開放するなど、多くの道路利用者に配慮した。 以上のように、本工事の目的である橋梁補修の十分な施工完成度を確保するとともに、出来形や出来ばえについても優秀性が認められる。
工 事 写 真	

令和 8 年 度 福 島 県 優 良 建 設 工 事 概 要

土15

土木部

部 門	維持補修部門（土木）
施 工 業 者	〒975-0002 南相馬市原町区東町3丁目41番地 東北建設株式会社
工 事 名	道路橋りょう改良（改良）工事（舗装補修）
工 事 場 所	相馬亘理線 相馬郡新地町大字埴木崎地内
工 事 概 要	舗装補修工 L=244.5m 請負額 44,319,000 円
寸 評	本工事は、路面損傷が著しく通行に支障を来していることから、円滑な車両交通等を確保するための舗装補修工事である。 施工箇所は、津波被災地における復興まちづくりを支援する道路で、平行する国道6号を上回る大型車交通量約1,200台が走行していることから、昼夜を問わず施工期間中の安全確保や公衆災害防止に最大限の配慮が求められた。 このような厳しい施工条件のもと、現道交通への影響を低減するため、既設舗装版取壊しをバックホウから切削機に変更し、工程を半分に短縮した。また、既設路面高を車載式の自動測量機器で10m間隔と密に計測し、高い精度で切削面を仕上げたほか、センタージョイント止水テープを使用し、舗装内への浸水を防止した。さらに、電光掲示板や大型バルーン照明により、車道段差での大型車の夜間事故防止を図った。 以上のように、本工事の目的である舗装補修の十分な施工完成度を確保するとともに、出来形や出来ばえについても優秀性が認められる。
工 事 写 真	

令和 8 年 度 福 島 県 優 良 建 設 工 事 概 要

土16

土木部

部 門	一般建築部門
施 工 業 者	〒972-8321 いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地 常磐開発株式会社
工 事 名	県営住宅改善工事（内部改善・建築）
工 事 場 所	上浅貝団地 いわき市常磐湯本町上浅貝地内
工 事 概 要	内部改善工 N=29戸 請負額 100,419,000 円
寸 評	本工事は、県営住宅の居住性を向上させるため、住戸内部のバリアフリー化、三点給湯設備の設置、ユニットバス化等を行った改善工事である。 工事に当たっては、木工事において、社内品質管理基準の規格値を建築工事共通仕様書の規格値の8割に設定し、出来形及び出来ばえの向上に努めた。 また、入居者との早期日程調整や床下地組の材料調達の効率化を行い、工程調整が難しい内部改善工事を円滑に進めるトータルマネジメントを適切に行った。 さらに、団地住民に分かりやすく作成した工事内容の紹介資料を階段室出入口に掲示し、事業に対する住民理解を促進した。 加えて、共用階段室を自主的に清掃するなど、住民との良好な関係を築きながら円滑に施工を進めた。 以上のように、出来形、出来ばえ、トータルマネジメント、住民への配慮などに優秀性が認められる。
工 事 写 真	

令和 8 年 度 福 島 県 優 良 建 設 工 事 概 要

土17

土木部

部 門	教育・文化施設部門
施 工 業 者	南会西部建設・会津土建・秋山ユアビス建設特定建設工事共同企業体 〒965-0053 会津若松市町北町大字上荒久田字鈴木57番地1 株式会社南会西部建設コーポレーション 〒965-0873 会津若松市追手町5-36 会津土建株式会社 〒965-0875 会津若松市米代一丁目4番30号 秋山ユアビス建設株式会社
工 事 名	南会津地区特別支援学校整備（建築）工事
工 事 場 所	南会津地区特別支援学校 南会津郡南会津町田島字田部原地内
工 事 概 要	建築工事 N=1式 請負額 1,254,282,700 円
寸 評	本工事は、特別支援学校がない南会津地区において、他地区の特別支援学校への遠距離通学や福祉施設等への入所を余儀なくされている児童生徒のため、地域内で一貫した教育支援ができる県立特別支援学校を整備したものである。 工事に当たっては、各工種において建築工事共通仕様書より厳しい社内基準で管理するとともに、大屋根の施工においては、大物材で工場加工が出来なかった立ハゼ形成を現場で丁寧に手作業で仕上げるなど、出来形、出来ばえを良好に仕上げています。 また、大断面集成材については、県産材から良質な材料を厳格に選定するとともに、冬期のコンクリート工事の打設において、全面養生・ヒーター採暖に加え、警報機能付きリアルタイム温度計を活用するなど品質の向上に努めた。 さらに、隣接する既存高校への配慮として吸遮音パネルを使用し防音対策をしたほか、仮囲いにクリアパネルを使用し通行人と作業員の視界が確保できるよう配慮し安全対策を実施した。 以上のように、出来形、出来ばえ、品質の向上への積極的な取組や隣接する高校利用者への配慮、安全対策などに優秀性が認められる。
工 事 写 真	

令和 8 年 度 福 島 県 優 良 建 設 工 事 概 要

土18

土木部

部 門	教育・文化施設部門
施 工 業 者	〒971-8101 いわき市小名浜字隼人214番地3 株式会社三崎組
工 事 名	小名浜海星高校水産校舎再編整備工事（管理棟）
工 事 場 所	小名浜海星高校 いわき市小名浜下神白字館ノ腰地内
工 事 概 要	建築工事 N=1式 請負額 218,867,000 円
寸 評	本工事は、県立高校の再編に伴う整備事業として、校舎の屋上防水・外壁改修・建具改修等を行ったものである。 工事に当たっては、建具改修の取付精度、外壁・防水改修の下地含水率、塗装の塗布量において、建築工事共通仕様書より厳しい社内基準で管理し、出来形、出来ばえ、品質の向上に努めた。 また、既存構造部との取り扱いにおいて、塗装範囲を拡げて工事箇所の美観を向上させたほか、既存設備配管の劣化状況を踏まえ錆止め塗装を追加提案し施工するなど、すり付け部との仕上がりにも配慮した。 さらに、仮囲いに工事概要とQRコードを掲げ、周囲に工事内容や進捗を伝える情報発信を行ったほか、地元高校生の現場見学を受け入れるなど、建設業への関心や理解の向上に努めた。 以上のように、出来形、出来ばえ、品質の向上への積極的な取組や情報発信の創意工夫などに優秀性が認められる。
工 事 写 真	

令和 8 年 度 福 島 県 優 良 建 設 工 事 概 要

土19


土木部

部 門	機械設備部門
施 工 業 者	セコムエンジ・内藤特定建設工事共同企業体 〒963-8851 郡山市開成四丁目8番15号 セコムエンジニアリング株式会社
工 事 名	福島県郡山合同庁舎整備（機械）工事
工 事 場 所	郡山合同庁舎 郡山市南一丁目地内
工 事 概 要	機械設備工 N=1式 請負額 1,582,572,200 円
寸 評	本工事は、旧郡山合同庁舎の老朽化・狭隘化等に伴い、働き方改革やデジタル変革等の行政事務効率化を見据えて、新たな合同庁舎として整備したものである。 工事ではD Xの取組として、B I Mを用いて布設ルートや納まりを可視化したほか、モックアップを作成し関連工事と検討・取合調整を行い丁寧な仕上がりとなった。 また、空調の調整が難しい大空間（ロビー）において、C F D（数値流体解析）を用いた流体シミュレーションを行い、空調機器の配置や制気口のサイズ等を検討し、快適な空間を実現した。 執務室の天井輻射空調では、高さ50cmごとにデジタル温度計を設置し、24時間の室温測定と、サーモカメラによる冷温水の循環状態の確認・調整をしたことで、温度ムラがない快適な空間を実現した。 配管及びダクト類の施工に関しては、吊り金物を色分けすることで、クロスコネクションや系統間違い防止のほか、メンテナンス時の系統識別を容易にするなど、施設運用時にも配慮した仕上がりとなっている。 漏水試験時には作業の効率化を図るため検知シートを用いるなどトータルマネジメントにも配慮した施工を行っている。 以上のように、出来形や品質管理、現地状況との整合性、創意工夫等が優れており、総合的に優秀性が認められる。
工 事 写 真	

令和 8 年 度 福 島 県 優 良 建 設 工 事 概 要

土20

土木部

部 門	機械設備部門
施 工 業 者	〒965-0008 会津若松市桧町2-3 八ッ橋設備株式会社
工 事 名	南会津地区特別支援学校整備（機械）工事
工 事 場 所	南会津地区特別支援学校 南会津郡南会津町田島字田部原地内
工 事 概 要	機械設備工 N=1式 請負額 339,284,000 円
寸 評	本事業は、特別支援学校がない南会津地区において、他地区の特別支援学校への遠距離通学や福祉施設等への入所を余儀なくされている児童生徒のため、地域内で一貫した教育支援ができる県立特別支援学校を整備したものである。 工事では豪雪地帯を考慮し、給水管の埋設深を基準値より深い値で施工管理を行った。また、外壁が木下地のため、配管等貫通部の防水対策に創意工夫が見られた。（硬質木製セメント板にツバ付きスリーブを取付け、その上に防水シートを貼り、隙間にウェザータイト貼り） ホール床の空調ガラルの位置については、動線上支障にならないよう見直したほか、落屑時に損傷の恐れのある設備に保護ガードを設置するなど、安全面に配慮した施工を行った。 D Xの取り組みについては、3 D C A Dを用いて廊下天井内の納まりを関連工事と調整し、良好な出来ばえとした。 会津管内の建築系学科に通う高校生や若手建築技術者を対象に現場見学会を合わせ4回開催し、建築分野の担い手育成に貢献した。 以上のように、D Xの取り組みによる出来ばえや品質管理、豪雪地帯を考慮した創意工夫のほか、若手技術者の育成に貢献するなど総合的に優秀性が認められる。
工 事 写 真	

令和 8 年 度 福 島 県 優 良 建 設 工 事 概 要

土21

土木部

部 門	維持補修部門（建築・設備）
施 工 業 者	〒975-0039 南相馬市原町区青葉町1丁目1 庄司建設工業株式会社
工 事 名	県営住宅改善工事（内部改善・建築）
工 事 場 所	仲町団地 南相馬市原町区仲町地内
工 事 概 要	内部改善工 N=11戸 請負額 36,256,000 円
寸 評	本工事は、県営住宅の居住性を向上させるため、住戸内部のバリアフリー化、三点給湯設備の設置、ユニットバス化等を行った改善工事である。 工事に当たっては、床改修において土間高さを測定し、測定値ごとに高さを調整したほか、隣接する和室の出入口との床に生じた小さな段差において、敷居部分を薄く削り高さをきめ細かく調整するなど、出来形、出来ばえが良好である。 また、入居者との調整において、住戸ごとの移動日程を記載した工程表を入居者に事前に配布・説明し円滑に工事を行ったほか、入居者説明会での質疑対応や待避部屋の内覧会の開催など、丁寧にトータルマネジメントを行った。 さらに、工事期間中の待避部屋において車椅子利用者に配慮したスロープ設置、団地内公園の自主的な草刈りなどを行い、団地住民と良好な関係を築き、円滑に工事を行った。 以上のように、出来形、出来ばえ、トータルマネジメント、団地住民への配慮に優秀性が認められる。
工 事 写 真	

令和 8 年 度 福 島 県 優 良 建 設 工 事 概 要

土22

土木部

部 門	道路（災害）部門
施 工 業 者	〒968-0431 南会津郡只見町大字檜戸字二本柳1437-1 永洸建設株式会社
工 事 名	公共災害復旧工事（仮道工）
工 事 場 所	国道 2 5 2 号 南会津郡只見町大字田子倉地内
工 事 概 要	仮道工 L=240.0m 請負額 405,240,000 円
寸 評	本工事は、橋梁災害復旧事業のための仮道設置工事である。 施工箇所は、福島県と新潟県をつなぐ地域連携道路であり、施工スペースの制約が大きく、また豪雪地帯であるため施工期間も限られる中、早期の全線開通が求められ、施工中の安全確保と工程管理には最大限の配慮が求められた。 このような施工条件のもと、受注者提案による受桁・桁受を地組しユニット化することで、安全性を確保しながら架設日数の短縮を図った。 また、限られた施工期間の中で関係者との工程調整を適切に行い、効率的な施工体制を構築している。 その結果、無事故で工事を完成させ、最終的には契約工期を 23 日間短縮して竣工している。 以上のように、適時的確な工程管理や安全対策に優れた点が認められ、さらに工事全体の出来形及び出来ばえについても特に優秀性が認められる。
工 事 写 真	